



TRGOVINA Z GOSTINSKO IN HLADILNO OPREMO
PRODAJA – SERVIS – PROIZVODNJA - PROJEKTIVA

**GASTRO
NOVICE**



I DO IT MAY WAY

Cene veljajo do 05.10.2018 – Št.02/2018

Ogrevan termični zabojnik



minus
53%

Redna cena: ~~1.278,-~~

Sedaj samo: **599,-**

- primeren za do 12 GN posod 1/1, 4 cm
- kapaciteta: 90 lit.
- zunanje dimenzije: 47,7 x 68 x 62 cm (ŠxGxV)
- priključek: 230 V / 200 W

Št.art.: 9120111

Na voljo samo 200 kosov!

Indukcijska plošča, MIKP-300



minus
60%

Redna cena: ~~299,-~~

Sedaj samo: **119,-**

- priključek: 230 V / 3500 W
- mere: 33,8 x 41,8 x 8,4 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8700010

Na voljo samo 400 kosov!

dodatno
**minus
20%**

**NA VSE ŽE ZNIŽANE
PROFESIONALNE
KUHINJSKE
APARATE SERIJE**

www.go-st.si



01 7861 247


e-mail: prodaja@go-st.si

Vedno razpoložljiv servis



Z lastno servisno službo pokrivamo celotno Slovenijo.

Največje nakupovalne površine v Evropi



Več kot 500 naprav na ogled v salonih.

Izdelava inox izdelkov po naročilu



Garantirano najboljša cena/kvaliteto.

3-D planiranje kuhinj



Hitra dobava rezervnih delov.

Izdelki priznanih blagovnih znamk po ugodnih cenah



10.000 m² skladiščnih površin



Veliko naših produktov na zalogi.

may
way

• Prednosti naše ponudbe •

MADE IN



PRIHRANITE NA SERVISIH IN SI ZAGOTOVITE SERVISNO POGODBO!

Modularna izdelava točilnega pulta iz inoxa, MAYWAY



MODEL GRAZ:

Točilni pult iz inoxa, Graz, Št.art.: 7899100

ZADNJI DEL je sestavljen iz:

Delovni pult iz inoxa z robom zadaj, levo in desno, 1 x pomivalno korito mere: 34 x 40 x 20 cm (ŠxGxV), z gladko odcejevalno površino levo, mere izreza: 96 x 54,5 cm. Pod pultom so krilna vrata, tečaj vrat levo z vmesno polico mere: 50 x 58 x 92 cm (ŠxGxV), prekucni element z odstranljivo notranjo posodo, mere: 50 x 58 x 92 cm (ŠxGxV), element za podpultni pomivalni stroj za kozarce, brez zadnje stene, element z drsnimi vrati mere: 168 x 68 x 92 cm (ŠxGxV), element s 3 x predali mere: 40 x 68 x 92 cm (ŠxGxV).
Skupne mere: 371 x 70 x 96 cm (ŠxGxV)



Redna cena: ~~27.540,-~~

samo: **14.990,-**

(Cena je brez naprav in steklene stenske police)

PREDNJI DEL, je sestavljen iz:

Delovni pult iz inoxa z robom zadaj, levo in desno, vključno z izdajno polico, ki jo sestavljata inox ter črni laminat, mere: 371 cm. Pod delovnim pultom so krilna vrata, tečaj vrat levo, z vmesno polico, mere: 50 x 78 x 92 cm (ŠxGxV), element z drsnimi vrati in vmesno polico mere: 118 x 78 x 92 cm (ŠxGxV), element s 3 x predali mere: 40 x 78 x 92 cm (ŠxGxV).

Skupne mere: 371 x 80 x 96 cm (ŠxGxV)

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

KONKRETNO IN BREZHIBNO



Prijazno okolju ProTect

Naši pomivalni stroji so izredno tihi, štirikrat tišji od prejšnje generacije. Pri razvoju smo upoštevali potrebo po zmanjšanju elektromagnetnega sevanja, porabe vode in energije ter zmanjšanju izločanja CO2. Tovarna Colged ima certifikat ISO 14001:2004, ki je dokaz, da si v tovarni prizadevajo v prihodnosti ščititi naš planet.



Koncept kakovosti ProDuct

Stroji MayWay – Colged se izdelujejo po kakovostnih standardih ISO 9001:2008. S tem strojem uživate prednosti več desetletne zgodovine in razvoja tovarne Colged, ki je za trg proizvedla več kot milijon strojev. Vsi električni in elektronski sestavni deli strojev so evropskega porekla, zunanji dobavitelji pa delujejo pod strogim nadzorom.



Enostavna uporaba

Pomivalni stroji za kozarce SteelTech so enostavni za uporabo, zahvaljujoč prikazu z elektromehanskim upravljanjem, splošnemu programu pomivanja 120 sek in preprostem odstranjevanju in namestitvi izpiralnih in pralnih rok ter filtra črpalke v tanku. Vsakodnevno čiščenje stroja zato lahko opravite hitro in učinkovito.



TEHNIČNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	40,1 x 49 x 59,5 cm
Mere košare	35 x 35 cm
Volumen tanka	7 l
Vstopna višina	26 cm
Max. višina kozarcev	25 cm
Max. teoretična zmogljivost	30 košar / uro
Priključek	230 V 3,5 kW
Pralna črpalka	150 W
Moč tanka	600 W
Moč boilerja	2.600 W
Poraba vode na cikel	2,1 l
Temperatura vode	50°C
Tlak vode	2-4 bar
Temperatura pomivanja	60°C
Temperatura izpiranja	65°C
Čas pomivanja:	120 sek.

SERIJSKA OPREMA:

LED prikazovalnik temperature, črpalka za filter iz trpežne umetne mase, sistem pomivanja z vrtečo spodnjo roko za pomivanje, odtočni sistem Archimedes, peristatična dozirka za izpiralno sredstvo, okolju prijazen sistem Protect, elektromehanski prikaz, standardni program pomivanja, vrata z dvojno steno in toplotno izolacijo, vključno 2 košari za kozarce 35 x 35 cm in posodica za pribor.

Št.art.: 4492000

Redna cena: ~~1.340,-~~

! 611,-
prihranek

samo:

729,-

Pomivalni stroj za kozarce/skodelice s košaro 35 x 35 cm (samo 59,5 cm visok), z veliko zmogljivostjo (lahko pomivate kozarce visoke do 25 cm). Spodnja in zgornja roka sta neodvisni in iz inoxa, odtočni sistem MayWay-Colged ArchiMedes za 25% izboljšuje izmenjavo vode v tanku, voda ostane čistejša hkrati pa se porabi manj pomivalnega sredstva. S tem so zmanjšani tudi stroški uporabe. Elektronske nastavitve temperature komore, boilerja in doziranja izpiralnega sredstva.





TEHNIČNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	43,6 x 53,5 x 67 cm
Mere košare	38,5 x 38,5 cm
Volumen tanka	8 l
Vstopna višina	32 cm
Max. višina kozarcev	28,5 cm
Max. teoretična zmogljivost	30 košar / uro
Priključek	230 V / 3,5 kW
Max. zmogljivost	3.500 W
Pralna črpalka	200 W
Moč tanka	600 W
Moč boilerja	2.600 W
Poraba vode na cikel	2,1 l
Temperatura vode	50°C
Tlak vode	2-4 bar
Temperatura pomivanja	60°C
Temperatura izpiranja	65°C
Čas pomivanja:	120 sek.

SERIJSKA OPREMA:

LED prikazovalnik temperature, celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje, varjena vodila košare in tank, črpalka za filter iz trpežne umetne mase, sistem pomivanja z vrtečo spodnjo roko za pomivanje, odtočni sistem ArchiMedes, peristatična dozirka za izpiralno sredstvo, okolju prijazen sistem Protect, elektromehanski prikaz, standardni program pomivanja 120 sek., vrata z dvojno steno in toplotno izolacijo, vključno 2 košari za kozarce 38,5 x 38,5 cm in posodica za pribor.

Št.art.: 4492001

Št.art.: 4492002 - vgrajen mehčalec vode

cena: 999,-


Redna cena: ~~1.766,-~~

! 867,-
prihranek


samo:

899,-

Pomivalna stroja s košarami 38,5 x 38,5 cm, višine 67 cm omogočata pomivanje kozarcev do višine 25,5 cm. Model 1400 je opremljen s fiksnimi pomivalnimi rokami in vrtečimi izpiralnimi rokami zgoraj. Spodnje roke se vrtijo neodvisno in so iz inoxa, odtočni sistem MayWay-Colged ArchiMedes za 25% izboljšuje izmenjavo vode v tanku, voda ostane čistejša hkrati pa se porabi manj pomivalnega sredstva. S tem so zmanjšani tudi stroški uporabe. Elektronske nastavitve temperature komore, boilerja in doziranja izpiralnega sredstva.



INOVACIJA IN UČINKOVITOST




DuoFloČrpalka

Črpalka ima pritok (iz tanka) in odtok do izpiralnih rok: voda teče preko T ali Y povezave. Po naših raziskavah se tako izgubi 25-30% moči. Rešitev MayWay-Colged je preprosta: Črpalka ima en pritok in 2 odtoka brez T kosa. Izguba je zmanjšana, izgube tlaka ni več, za polovico pa je tudi zmanjšan hrup med delovanjem. Če je bilo pri prejšnji črpalki potrebno 650W, zadostuje pri DuoFlo črpalki le 480 W: pri tem gre za maksimalno učinkovitost in minimalno porabo energije.



Sistem pomivanja EquaLizer²

Spodnja pomivalna roka razprši vodo od spodaj navzgor, zgornja roka pa od zgoraj navzdol. Uporaba istovrstnih rok vpliva na moč. MayWay-Colged ima sistem pomivalnih rok iz inoxa z visokotlačnimi šobami, zgoraj pa je roka z neobremenjenimi šobami. Lahkotnost izenači razliko pri hidravlični moči na osnovi daljšega vodnega kroga in izboljša obračanje. Razporeditev omogoča enakomerno moč pranja in s tem enakomerno pomito posodo iz vseh strani.



Razporeditev vode
s sistemom EquaLizer²

Razporeditev vode
brez sistema EquaLizer²

Temperaturni profil

Steklo in kristal so občutljivi materiali, ki trpijo, če so pod vplivom visokega termičnega šoka. Zato sistem MayWay-Colged uporablja drugačne temperature kot običajni stroji (50°C pri pomivanju in 80°C pri izpiranju). Temperaturi sta bili tako izbrani, da pomivalno in izpiralno sredstvo še vedno optimalno učinkujeta, termična obremenitev stekla pa je manjša. Pomivanje se izvaja pri temperaturi 60°C, izpiranje pa pri 65°C in tako se kozarci tudi najhitreje posušijo.

INOVACIJA IN UČINKOVITOST



Izdelava SmartClean


Privarčujte do 40 minut na dan pri čiščenju ob koncu dneva. Čiščenje je popolnoma preprosto, saj se ne more nabirati umazanija, če ni prostora, kjer bi se lahko nabirala. V notranjosti ni nobenih cevk in celotna notranjost je izdelana tako, da stroj lahko očistite v najkrajšem možnem času.



Filter ArchiMedes

Pri izpiranju se tank napolni s svežo vodo, da nadomesti umazano vodo. Pri prejšnjem pretoku, je sveža voda pritekla preko umazane vode, ki je težja. Pri 3 litrih vode je sveža voda odtekala direktno v odtok. ArchiMedes, patent od MayWay-Colged, uporablja princip, ki količino vode za regeneracijo v tanku poveča s 67% na 85%.

- a) Pretok: izmenjava vode ustreza 62% količine
- b) ArchiMedes: izmenjava vode ustreza 83% količine



Filter omogoča, da umazana voda z delci umazanije na dnu tanka odteka medtem ko sveža voda ostaja v tanku. S tem je v filtru manj umazanije in ga je potrebno redkeje zamenjati, pogostost regeneracije pa je za 10% manjša. Odtočna črpalka je opsijska oprema.



Doziranje ProChem

Peristaltična črpalka za doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva je elektronska. Senzorji, ki zaznavajo količino sredstva, so na voljo opsijsko. Z upravljalnim sistemom lahko količino g/l vnesete brez posebnih kalkulacij.

Prikaz ProSmart

Omogoča najpreprostejše upravljanje najpomembnejših funkcij stroja. Velik štirimestni digitalni zaslon pomaga pri izbiri med shranjenimi programi. Poleg tega se prikaže temperatura pomivanja in izpiranja, sporočila za pomoč serviserjem, kot tudi število pomivanj. Z barvami (zelena, oranžna, rdeča) se kažejo 3 statusi stroja medtem ko se prikazujejo stanja stroja (pripravljenost, ogrevanje, delovanje). Parametri delovanja, temperature in doziranje se lahko preko Software-a nastavijo individualno. Vsi pomivalni stroji za kozarce NeoTech imajo tri časovne programe, ki omogoajo vsestranskost delovanja.

**TEHNIČNE LASTNOSTI:**

Mere (ŠxGxV)	46,6 x 55,6 x 69,5 cm
Mere košare	40 x 40 cm
Volumen tanka	8 l
Vstopna višina	32 cm
Max. višina kozarcev	30 cm
Max. premer kozarcev	32 cm
Max. teoretična zmogljivost	40 košar / uro
Priključek	230 V / 3,5 kW
Max. zmogljivost	3.500 W
Pralna črpalka DuoFlo	200 W
Moč tanka	600 W
Moč bojlerja	2.600 W
Poraba vode na cikel	1,9 l
Temperatura pomivanja (nastavljiva)	60°C
Temperatura izpiranja (nastavljiva)	65°C
Čas pomivanja:	90 -120 - 150 sek.
Ekonomična menjava pralne vode	
Odtočna črpalka	

SERIJSKA OPREMA:


LED prikazovalnik temperature, ohišje z dvojno steno, globoki vlek komore, sistem pomivanja z DuoFlo črpalko in rokami Equalizer₂, elektronski Soft-Start, filtrirni sistem ArchiMedes, odtočna črpalka, elektronska črpalka za doziranje izpiralnega sredstva, elektronska črpalka za doziranje pomivalnega sredstva, sistem za varovanje okolja ProTect, elektronski prikaz z LED zaslonom ProSmart, 3 standardni programi pomivanja, samočistilni program ProSelf, vgrajen mehčalec vode, filter zajema veliko površino komore, vključno 2 košari 40 x 40 cm in košarica za pribor

Št.art.: 4492003

Redna cena: ~~2.614,-~~samo: **1.290,-**

! 1.324,-
prihranek

Vzdržljiv pomivalni stroj s košaro 40 x 40 cm; visok je le 69,5 cm in ga lahko namestite kamorkoli. Pri vstopni višini 32 cm lahko pomivate kozarce z višino 30 cm in krožnike s standardnim premerom (s pomočjo posebne košare, ki je opcijna oprema). Trije programi pomivanja omogočajo pomivanje tako kozarcev kot krožnikov, ki so različno umazani. Zahvaljujoč temu in še mnogim drugim prednostim je ta stroj idealna rešitev za lokale, kjer pomivajo tako kozarce in skodelice kot tudi krožnike.



Pomivalni stroj za kozarce 2505 DPS-N



celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje,
varjena komora, dvojne stene vrat,
pralna in izpiralna roka zgoraj in spodaj,
elektronsko upravljanje črpalke za pomivalno sredstvo,
elektronsko upravljanje črpalke za izpiralno sredstvo,
vključen mehčalec vode in odtočna črpalka,
volumen tanka: 14 lit.,
čas pomivanja: 90 – 120 – 150 sek.,
temperatura pomivanja: 60°C,
tempratura izpiranja: 65°C,
poraba vode na cikel izpiranja: 2,1 lit.,
max. vstopna višina: 30 cm,
max. fi krožnikov: 28 cm,
max. višina kozarcev: 26 cm,
vključno 2 košari za kozarce 45 x 45 cm in posodica za pribor,
zmogljivost: 40 košar / uro,
priključek: 230 V / 3,5 kW,
mere: 52,5 x 56 x 71 cm (ŠxGxV)


Št.art.: 4492006

Redna cena: ~~2.425,-~~

935,-
prihranek

samo: **1.490,-**

Kompakten pomivalni stroj s košaro 45 x 45 cm višine 71 cm, ki ga lahko vgradite v vsak pult. Vsestransko uporaben zaradi višine kozarcev do 26 cm in FI krožnikov do 28 cm. Trije programi pranja omogočajo različne temperature pranja. S svojimi prednostmi je primeren predvsem za lokale, ki perejo skodelice in kozarce kot tudi večjo količino krožnikov.



VRHUNSKA TEHNIKA

**TopGlas**

Kozarec je le takrat perfekten, ko se sveti kot briljant in na njem ni madežev ali ris. Le s pitjem iz takega kozarca lahko zaužijemo vonj in okus izvrstnega vina, ki je že na sam pogled privlačno. Vino je kultura in umetnost, pomivanje kozarcev je tehnika v službi pivske kulture. Odlično opran kozarec je zagotovo najtežja naloga vsakega pomivalnega stroja in pomivalni stroj izvrstne kakovosti je nujen a ne zadosten pogoj, da ta rezultat dosežemo. Perfekcijo dosežemo le, če družno delujejo vsi faktorji, ki vplivajo na sistem. TopGlas je MayWay-Colged sistem za pomivanje dragocenih kozarcev. S pomočjo tega sistema, kozarcev po pomivanju ni potrebno ročno brisati oz. polirati. Tako je prihranjen čas in stroški zaposlenih so nižji, predvsem pa je manj razbitih kozarcev, t.j. strošek, ki ga je težko izračunati, pa vendar vsi vemo, kako dragi so kozarci.

TopPerformance

Pomivalni stroji MayWay-Colged so del sistema TopGlas. Gre za moderne proizvode z odličnimi zmogljivostmi, majhno porabo, enostavno uporabo in preprostim čiščenjem. To so rezultati napredka pri treh osnovnih fazah: pomivanje, izpiranje, odtokanje.



SmartClean

Privarčujte do 40 minut na dan pri čiščenju ob koncu dneva. Čiščenje je popolnoma preprosto, saj se ne more nabirati umazanija, če ni prostora, kjer bi se lahko nabirala. V notranjosti ni nobenih cevki in celotna notranjost je izdelana tako, da stroj lahko očistite v najkrajšem možnem času.



Vrata ProSoft

Vrata se premikajo nežno, da tudi pri občutljivi posodi ne pride do morebitne škode. Uporabnik tako lahko uporabi le moč 3 kg, polovico kot je sicer uporabljena. Po izvrstno izdelanih vodilih, košara brezhibno drsi. Uporabniki tako porabijo manj moči, produktivnost je večja, razbitih kozarcev je manj.




Prikaz TopScreen

Delovanje stroja spremljate lahko na zaslonu. Spreminja barvo glede na fazo pomivanja. Na LCD zaslonu se prikazujejo programi, temperatura, preostali čas pomivanja in druge informacije, ki jih lahko uporabnik izbere. Pojavljajo se sporočila, če vrata niso dobro zaprta ali če je premalo soli oz. sredstev za pomivanje. Sistem je primerljiv z digitalnimi sistemi.




Pomivanje

S pomočjo DuoFlo črpalke in pomivalnih rok Equalizer², nastaja intenziven in brezhiben mehanski pritisk vode z zelo majhno porabo energije. Črpalka nima le enega, ampak 2 odtoka, da je izguba moči manjša. Pomivalno roko ločimo spodnjo (iz inoxa) in zgornjo (iz različnih materialov), saj pršenje vode ni enako iz spodnje in iz zgornje roke. Temperatura pomivanja je optimalna 60°C.



Izpiranje

UltraRinse² je patentirana tehnika, s pomočjo katere poraba vode za pomivanje očitno zmanjšana. Sistem z odtirnim bojlerjem in izpiralno črpalko drži konstantno pritisk, količino vode in temperaturo in s tem zagotavlja higieno in konstantne rezultate. Temperatura izpiranja je 65°C, optimalna za kozarce.



Filter EvoLution³

Pri izpiranju se tank napolni s svežo vodo, da nadomesti umazano vodo. Pri prejšnjem pretoku, je sveža voda pritekla preko umazane vode, ki je težja. Tako je le plavajoča umazanija izginila. Pri 3 litrih vode je sveža voda odtekala v odtok. EvoLution² sistem črpa pred izpiranjem s svežo vodo delce umazanije, ki so na dnu tanka. U izpiranjem doteka sveža voda in izpira notranjost. Izguba je 0% in učinkovitost je 100%. Filter je manj umazan in potreba po menjavi filtra je manjša.

**TECH
TOP**

Pomivalni stroj za kozarce 3423



TEHNIČNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	46,6 x 55,6 x 69,5 cm
Mere košare	40 x 40 cm
Volumen tanka	8 l
Vstopna višina	32 cm
Max. višina kozarcev	30 cm
Max. premer krožnikov	32 cm
Max. teoretična zmogljivost	40 košar / uro
Priključek	230 V / 3,5 kW
Pralna črpalka DuoFlo	200 W
Moč tanka	600 W
Moč bojlerja	2.600 W
Poraba vode na cikel	1,5 l
Temperatura pomivanja	60°C
Temperatura izpiranja	65°C
9 programov pranja	
Čas pranja	90 - 120 - 150 sek.

SERIJSKA OPREMA:

celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje, dvojne stene komore, globoki vlek komore, pralna in izpiralna roka zgoraj in spodaj, elektronsko upravljanje črpalke za pomivalno sredstvo, elektronsko upravljanje črpalke za izpiralno sredstvo, samočiščenje, odtočna črpalka, vključno 2 košari za kozarce 40 x 40 cm in posodica za pribor

Št.art.: 4492004

! 830,-
prihranek

Redna cena: ~~3.020,-~~

samo: **2.190,-**



1 roka – klip sistem



CRP - sistem



Trojni filter

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS



DuoFlo Črpalka

Črpalka ima pritek (iz tanka) in odtok do izpiralnih rok: voda teče preko T ali Y povezave. Po naših raziskavah se tako izgubi 25-30% moči. Rešitev MayWay-Colged je preprosta: Črpalka ima en pritek in 2 odtoka brez T kosa. Izguba je zmanjšana, izgube tlaka ni več, za polovico pa je tudi zmanjšan hrup med delovanjem. Če je bilo pri prejšnji črpalki potrebno 650 W, zadostuje pri DuoFlo črpalki le 480 W: pri tem gre za maksimalno učinkovitost in minimalno porabo energije.



Sistem pomivanja Equalizer²

Spodnja pomivalna roka razprši vodo od spodaj navzgor, zgornja roka pa od zgoraj navzdol. Uporaba istovrstnih rok vpliva na moč. MayWay-Colged ima sistem pomivalnih rok iz inoxa z visokotlačnimi šobami, zgoraj pa je roka z neobremenjenimi šobami. Lahkotnost izenači razliko pri hidravlični moči na osnovi daljšega vodnega kroga in izboljša obračanje. Razporeditev omogoča enakomerno moč pranja in s tem enakomerno pomito posodo iz vseh strani.



Filter ArchiMedes

Pri izpiranju se tank napolni s svežo vodo, da nadomesti umazano vodo. Pri prejšnjem pretoku, je sveža voda pritekla preko umazane vode, ki je težja. Pri 3 litrih vode je sveža voda odtekala direktno v odtok. ArchiMedes, patent od MayWay-Colged, uporablja princip, ki količino vode za regeneracijo v tanku poveča s 67% na 85%.



TEHNIČNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	57,5 x 60,5 x 82 cm
Mere košare	50 x 50 cm
Volumen tanka	20 l
Vstopna višina	36,5 cm
Max. višina krožnikov:	32,5 cm
Čas pomivanja 1 cikla	90 - 150 Sek.
Max. teoretična zmogljivost	40 košar / uro
Priključek	400 V / 5,4 kW
Več faz (400 V / 230 V)	ja
Pralna črpalka	470 W
Moč tanka	2.100 W
Moč boilerja	4.900 W
Poraba vode na cikel	2,5 l
Temperatura vode	15-50°C
Tlak vode	2-4 bar
Temperatura pomivanja	60°C
Temperatura izpiranja	80°C

SERIJSKA OPREMA:

celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje, enostavna in zanesljivo upravljanje z uporabo kombinacijskih tipk, 2 delni LED prikazovalnik s tremi statusi, javljanje napake omogoča hitro in učinkovito odpravljanje napake, dvojen stene vrat, varjena komora, pralna in izpiralna roka zgoraj in spodaj, elektronsko upravljanje črpalke za pralno sredstvo, vključno 1 košara za kozarce, 1 za krožnike 50 x 50 cm in posodica za pribor

Št.art.: 4492010

Št.art.: 4492011 - vgrajen mehčalec vode

Cena: 1.390,-

Redna cena: ~~2.113,-~~


! 823,-
prihranek

samo: **1.290,-**

Podpultni pomivalni stoj, s poglobljenimi vodili za košaro. Višine 82 cm, odprtine vrat 36,5 cm, za pranje kozarcev višine 32,5 cm. črpalka in dvojno izolirana vrata poskrbijo za tiho delovanje stroja. Možnost dobave v trofazni izvedbi z močnejšimi grelci. Vgrajen filter ProstaIn iz lahkih in vzdržljivih materialov ter dvojni filter na iztočni črpalki.




PREPROSTO IN ELEGANTNO



DuoFlo črpalka

Črpalka ima pritek (iz tanka) in odtok do izpiralnih rok: voda teče preko T ali Y povezave. Po naših raziskavah se tako izgubi 25-30% moči. Rešitev MayWay-Colged je preprosta: črpalka ima en pritek in 2 odtoka brez T kosa. Izguba je zmanjšana, izgube tlaka ni več, za polovico pa je tudi zmanjšan hrup med delovanjem. Če je bilo pri prejšnji črpalki potrebno 650 W, zadostuje pri DuoFlo črpalki le 480 W: pri tem gre za maksimalno učinkovitost in minimalno porabo energije.




Razporeditev vode
s sistemom Equalizer²

Razporeditev vode
brez sistema Equalizer²

Sistem pomivanja Equalizer²

Spodnja pomivalna roka razprši vodo od spodaj navzgor, zgornja roka pa od zgoraj navzdol. Uporaba istovrstnih rok vpliva na moč. MayWay-Colged ima sistem pomivalnih rok iz inoxa z visokotlačnimi šobami, zgoraj pa je roka z neobremenjenimi šobami. Lahkotnost izenači razliko pri hidravlični moči na osnovi daljšega vodnega kroga in izboljša obračanje. Razporeditev omogoča enakomerno moč pranja in s tem enakomerno pomito posodo iz vseh strani.



Konstrukcija SmartClean

Privarčujte do 40 minut na dan pri čiščenju ob koncu dneva. Čiščenje je popolnoma preprosto, saj se ne more nabirati umazanija, če ni prostora, kjer bi se lahko nabirala. V notranjosti ni nobenih cevk in celotna notranjost je izdelana tako, da stroj lahko očistite v najkrajšem možnem času.



Prikaz ProSmart

Omogoča najpreprostejše upravljanje najpomembnejših funkcij stroja. Velik štirimestni digitalni zaslon pomaga pri izbiri med shranjenimi programi. Poleg tega se prikaže temperatura pomivanja in izpiranja, sporočila za pomoč serviserjem, kot tudi število pomivanj. Z barvami (zeleno, oranžna, rdeča) se kažejo 3 statusi stroja medtem ko se prikazujejo stanja stroja (pripravljenost, ogrevanje, delovanje). Parametri delovanja, temperature in doziranje se lahko preko Software-a nastavijo.



Havba ProGlide

Havba lahko drsi po vodilih, ne da bi se pri tem ustavljala, tudi če ročaj držite pri strani. Zaradi protiuteži jo lahko dvignete le z močjo 3 kg. S tem se uporabnik manj napreza in je produktivnost večja. Da se toplota čim bolj zadrži v notranjosti ima havba dvojno steno in izolacijo.

Pr 1

Program 1 za kozarce in posodo z malo umazanije

Pr 2

Program 2 za normalno pomivanje umazane posode

Pr 3

Program 3 za pomivanje posode s trdovratno umazanijo

Programi pomivanja

Nudijo vsestransko preprosto uporabo: posebni program, s katerim lahko pomivate različno umazano posodo, dragocene kozarce in krožnike ter lonce, poraba pa je prilagojena stopnji umazanije. Izbirate preprosto na elektronskem prikazu. Obstajajo trije splošni programi (kratki, standardni, dolgi) in obstaja še daljši program pomivanja, katerega dolžino določi uporabnik sam (ProLong), kot tudi program za samočiščenje ob koncu cikla (ProSelf).



TECH
NEO

Pomivalni stroj za posodo 2605 DPS-N



TEHNIČNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	60 x 63 x 82 cm
Mere košare	50 x 50 cm
Volumen tanka	15 l
Vstopna višina	38,5 cm
Max. višina kozarcev/posode	35,5 cm
Max. premer krožnikov	38,5 cm
Pomivanje pladnjev Euronorm	ja
Pomivanje pekačev	ne
Pomivanje košar do 120 l	ne
Max. teoretična zmogljivost	60 košar / uro
Priključek	400/50/3 V/Hz/A
Več faz (400 V / 230 V)	ja
Max. zmogljivost	5.400 W (8.100 W)
Črpalka DuoFlo	470 W
Moč tanka	2.100 W
Moč bojlerja	4.900 W (7.600 W)
Poraba vode na cikel	2,5 l
Temperatura pomivanja (nastavljiva)	60°C
Temperatura izpiranja (nastavljiva)	80°C
Čas pomivanja	60 - 90 - 180 sek.

SERIJSKA OPREMA:

celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje, komplet dvojne stene, poglobljen vlek komore in vodil za košar pralna in izpiralna roka zgoraj in spodaj, odtočna črpalka, sistem pranja z DuoFlo, elektronski Soft-Start sisem, odtočni sistem ArchiMedes, elektronsko doziranje čistilnega sredstva ProChem, elektronsko doziranje izpiralnega sredstva ProChem, sistem za izboljšanje delovnega okolja ProTect, elektronski vmesnik z LED Pro Smart, 3 standardni programi pranja, čas pranja sistem Pro-Long, samoistilni program Pro Self, vgrajen mehčalec vode, filter zajema veliko površino komore, vključno 1 košara za kozarce, 1 za krožnike 50 x 50 cm in posodica za pribor

Št.art.: 4492012

! 1.929,-
prihranek

Redna cena: ~~3.619,-~~

samo: **1.690,-**

Prednosti modela 2605 DPS-N

Produktivnost

S sistemom pomivanja MayWay – Colged traja 1 cikel pomivanja normalno umazanih krožnikov 60 sekund, s teoretično urno zmogljivostjo 900 krožnikov ali 450 podstavkov premera 38 cm ali 2.500 normalnih kozarcev ali 1.250 kozarcev za vino. Na uro je lahko pomiti tudi 400 pladnjev Euronorm ali 200 termo pladnjev.

Moči

DuoFlo črpalka s 470 W ustreza prejšnji črpalki s 620 W moči, prilagodljivi cikli pomivanja nudijo izvrsten rezultat. Če gre za trdovratno umazanijo na krožnikih, pladnjih, posodah, je potrebno pomivati s programom ProLong.

Vsestranskost

Vstopna višina 38,5 cm omogoča pomivanje pladnjev, termo pladnjev, manjših loncev in dodatkov. Glede na višino 82 cm, je stroj primeren za postavitve v katerikoli kuhinji.

Gospodarnost

Z inovacijo MayWay-Colged privarčujete pri 1.800 pomitih krožnikih (v cca. dveh urah) 30 l vode, 180g kemikalij in 3,5 kWh; t.j. 18% prihranek pri stroških uporabe.

Higiena

Dosežemo jo s pomivanjem pri visoki temperaturi in z izpiranjem pri 80°C, pri tem pa so pritisk, količina vode in temperatura zagotovljeni. Elektronski Termo-stop omogoča izpiranje le ko temperatura ustreza nastavitvi. Higiena na delovnem mestu spada v sistem varovanja okolja Protect.

Hitro čiščenje

S sistemom SmartClean je zagotovljeno. Vgrajeni filter tanka zadržuje drobce umazanije, medtem ko filtrirni sistem ArchiMedes zmanjša umazanijo, ki se nabira na dnu tanka. Cikel samočiščenja ProSelf omogoča ob koncu dneva hitro in enostavno čiščenje.

Havbni pomivalni stroj 2805 D



TEHNIČNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	72 x 84 x 157/210 cm
Mere košare	50 x 50 cm
Volumen tanka	22 l
Vstopna višina	46,5 cm
Max. premer krožnikov	44 cm
Pomivanje pladnjev Euronorm	ja
Pomivanje GN 1/1	ja
Max. teoretična zmogljivost	60 košar / uro
Priključek	400/50/3 V/Hz/A
Max. zmogljivost	8.700 W
Črpalka DuoFlo	700 W
Moč tanka	2.500 W
Moč bojlerja	8.000 W
Poraba vode na cikel	2,5 l
Temperatura pomivanja (nastavljiva)	60°C
Temperatura izpiranja (nastavljiva)	80°C
Čas pomivanja	60 - 90 - 180 sek.

SERIJSKA OPREMA:

celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje, poglobljen vlek komore in vodil, pralna in izpiralna roka zgoraj in spodaj, sistem pranja z DuoFlo, fini filter pralne vode ArchiMedes, elektronsko doziranje čistilnega sredstva ProChem, elektronsko doziranje izpiralnega sredstva ProChem, sistem za izboljšanje delovnega okolja ProTect, elektronski vmesnik z LED Pro Smart, 3 standardni programi pranja, čas pranja sistem ProLong, samočistilni program Pro Self, filter zajema veliko površino komore, vključno 1 košara za kozarce, 1 za krožnike in posodica za pribor

Št.art.: 4492020

Redna cena: ~~4.901,-~~! 2.911,-
prihraneksamo: **1.990,-**

Prednosti modela 2805 D

Produktivnost

Z našim sistemom pomivanja lahko z enim ciklusom pomijemo normalne krožnike v 60 sekundah, s teoretično zmogljivostjo preko 1.000 krožnikov/uro. Brez sprememb lahko uporabite košaro JUMBO (54 x 54 cm) za 22 krožnikov in zmogljivost naraste na preko 1.300 krožnikov /uro; tipična vrednost za pomivalne stroje s prednjim odpiranjem.

Moči

DuoFlo črpalka s 0,7 W ustreza prejšnji črpalki s 1,1 kW moči, prilagodljivi cikli pomivanja nudijo izvrsten rezultat. Če gre za trdovratno umazanijo na krožnikih, pladnjih, posodah, je potrebno pomivati s programom ProLong.

Vsestranskost

Vstopna višina 44 cm omogoča pomivanje pladnjev, termo pladnjev, manjših loncev in dodatkov. Stroj je primeren za postavitev v katerikoli kuhinji, kotno ali ravno.

Gospodarnost

Z inovacijo MayWay-Colged privarčujete pri 1.000 pomitih krožnikih (v cca. eni uri) 17 l vode, 130 g kemikalij in 2,5 kWh; t.j. 17% prihranek pri stroških uporabe.


Higiena

Dosežemo jo s pomivanjem pri visoki temperaturi in z izpiranjem pri 80°C, pri tem pa so pritisk, količina vode in temperatura zagotovljeni. Elektronski Termo-stop omogoča izpiranje le ko temperatura ustreza nastavitvi. Higiena na delovnem mestu spada v sistem varovanja okolja Protect.

Hitro čiščenje

S sistemom SmartClean je zagotovljeno. Vgrajeni filter tanka zadržuje drobce umazanije, medtem ko filtrni sistem ArchiMedes zmanjša umazanijo, ki se nabira na dnu tanka. Cikel samočiščenja ProSelf omogoča ob kuncu dneva hitro in enostavno čiščenje.

VRHUNSKA TEHNIKA




Sistem izpiranja UltraRinse²

Običajno se velik del vode za izpiranje porazgubi po notranjosti stroja. UltraRinse², ter različni roki, zasnovani s posebno tehniko zmanjšujejo izgubo vode. Pomivalni stroj s sistemom UltraRinse², ki na cikel porabi 1,9 l vode, ima na košari enako količino vode kot pri prejšnji generaciji strojev stroj, pri katerem je bila poraba 3 l. Bojler je opremljen z izpiralno črpalko in posebnim sistemom v tanku, kar omogoča, neodvisno od uporabe, vedno konstanten pritisk in količino vode in tako preprečuje padec temperature.



DuoFlo Črpalka

Črpalka ima pritok (iz tanka) in odtok do izpiralnih rok: voda teče preko T ali Y povezave. Po naših raziskavah se tako izgubi 25-30% moči. Rešitev MayWay-Colged je preprosta: črpalka ima en pritok in 2 odtoka brez T kosa. Izguba je zmanjšana, izgube tlaka ni več, za polovico pa je tudi zmanjšan hrup med delovanjem. Če je bilo pri prejšnji črpalki potrebno 650 W, zadostuje pri DuoFlo črpalki le 480 W: pri tem gre za maksimalno učinkovitost in minimalno porabo energije.



- 1) Pretočna cev: 62% vode za izpiranje ostane v tanku
- 2) Evolution²: 100% vode za izpiranje ostane v tanku

Filter EvoLution²

Pri izpiranju se tank napolni s svežo vodo, da nadomesti umazano vodo. Pri prejšnjem pretoku, je sveža voda pritekla preko umazane vode, ki je težja. Tako je le plavajoča umazanija izginila. Pri 3 litrih vode je sveža voda odtekala v odtok. Evolution² sistem črpa pred izpiranjem s svežo vodo delce umazanije, ki so na dnu tanka. U izpiranjem doteka sveža voda in izpira notranjost. Izguba je 0% in učinkovitost je 100%. Filter je manj umazan in potreba po menjavi filtra je manjša.

INOVACIJA IN VSESTRANSKOST

Sistem pomivanja Equalizer₃

Spodnja pomivalna roka razprši vodo od spodaj navzgor, zgornja roka pa od zgoraj navzdol. Uporaba istovrstnih rok vpliva na moč. MayWay-Colged ima sistem pomivalnih rok iz inoxa z visokotlačnimi šobami, zgoraj pa je roka z neobremenjenimi šobami. Lahkotnost izenači razliko pri hidravlični moči na osnovi daljšega vodnega kroga in izboljša obračanje. Razporeditev omogoča enakomerno moč in na primer spodnji deli krožnikov so boljše pomiti.

Program ProService

Inovativni sistem v pomoč tehnični službi, ki s pomočjo samodiagnosticiranja na zaslonu prikaže motnjo; tako se težavo lahko hitro razume in odpravi. S pomočjo dveh menijev, osnovnih funkcij in nadaljnjih funkcij, je mogoče nastaviti in vnesti individualne parametre stroja. Preko Software-a obstaja funkcija štetja opravljenih ciklov in nastavitvev doziranja l/g čistilnih sredstev.

prikaz TopScreen

Stroj uporabljamo s pomočjo ene tipke. Ta se spreminja po barvi glede na fazo pomivanja. Na LCD zaslonu se kažejo, programi, temperatura, preostali čas pomivanja in druge informacije, ki jih uporabnik lahko izbira. Na zaslonu se pokažejo sporočila, npr., da vrata niso dobro zaprta, da je premalo soli ali čistila. Na ta način je izboljšana uporaba stroja glede na stroje prejšnjih generacije.



ProGramsS programi pomivanja

Nudijo vsestransko in enostavno uporabo: posebni programi, ki se med seboj v osnovi razlikujejo in s pomočjo katerih lahko pomijemo različno umazanijo na posodi od dragocenih kozarcev do krožnikov in posode.

Ima 7 osnovnih programov, uporabnik lahko izbira med dodatnimi šestimi podprogrami, ki ga lahko kadarkoli spremeni.

ProClean (samočiščenje)



Sistem skrbi za čiščenje notranjosti, vodnega obtoka in za praznjenje tanka in bojlerja (80% vsebine).

ProGlass (posebni kozarci)



Program za kozarce posebnih oblik, izpiranje je povečano za 20% in temperatura doseže optimalnih 65°C.

ProSteel (pribor)



Posebni program za pribor z večimi fazami pomivanja pri naraščajoči temperaturi do 70°C in z zadnjim izpiranjem pri 85°C. Cikel ima porabo vode cca. 5,5 l in traja cca. 6 minut.

ProNew



Program za menjavo vode skrbi za popolni odtok vode v tanku in ustrezen dotok sveže vode. Sistem je idealen pri veliki umazaniji, npr. kozarci od mleka ali piva, ali kadar mora biti voda hitro zamenjana.

ProPlates (krožniki)



Posebni program pomivanja za krožnike, izpiranje je zmanjšano za 17% in dosežena temperatura je 78°C.

ProGreen (EKO)



Program z manjšo porabo energije in manjšim negativnim vplivom na okolje. Delovanje poteka pri nižjih temperaturah (50°C in 65°C pri pomivanju in izpiranju) dalj časa. Oddajanje CO2 je za 13% zmanjšano.

ProSan (termo dezinfekcija)



Program ustreza normativom EN ISO 15883-1/3: A0 vrednost od 20 do 60 nastavljiva. Pomivanje se odvija pri temperaturi 72°C, izpiranje pa pri 85°C. Trajanje cikla se upravlja elektronsko in je odvisno od A0 vrednosti (pri A0=30 cca. 12 minut)

ProAct (intenzivno)



Program namenjen, ko gre za zelo umazano posodo. Najprej se zgodi predpranje, ki odstrani umazanijo na dno tanka in potem se zgodi faza pomivanja. Razmaščevanje in zadnja faza pomivanja je pri visoki temperaturi (65°C) z izpiranjem pri 78°C. Poraba vode je 5l.

ProWater (za osmozno vodo)



Posebni program za osmozno vodo. Prilagojen je osmoznemu filtru WS140 in Colged sredstvom ProWash, ProRinse. Vsi parametri so prilagojeni za dosego najboljšega rezultata.

Pomivalni stroj za posodo 3623



TEHNIČNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	60 x 60 x 82 cm
Mere košare	50 x 50 cm
Volumen tanka	15 l
Vstopna višina	38,5 cm
Max. višina kozarcev/posode	35,5 cm
Max. premer krožnikov	39 cm
Pomivanje pladnjev Euronorm	ja
za pomivanje GN 1/1	ja
Max. teoretična zmogljivost	košar / uro
Priključek	400 V / 7,9 kW
Več faz (400 V / 230 V)	ja
Max. zmogljivost	8.100 W (5.400 W)
Črpalka DuoFlo	470 W
Moč tanka	1.400 W
Moč boilerja	6.000 W
Poraba vode na cikel	1,6 l
Temperatura pomivanja	60°C
Temperatura izpiranja	85°C

SERIJSKA OPREMA:

celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje, poglobljen vlek komore in vodil, pralna in izpiralna roka zgoraj in spodaj, sistem pranja z DuoFlo črpalko in rokami Equalizer odtočni sistem Evolution z odtočno črpalko, sistem izpiranja Ultrarins z CRP tehniko za uporabo osmose, odprt boiler, izpiralna črpalka, elektronsko doziranje čistilnega sredstva ProChem, elektronsko doziranje izpiralnega sredstva ProChem, samočistilni program ProClean, sistem za izboljšanje delovnega okolja ProTect, LCD vmesnik SmartScreen, 7 standardnih programov pranja, 6 posebnih programov, vključno 1 košara za kozarce, 1 za krožnike 50 x 50 cm in posodica za pribor

Št.art.: 4492013

Redna cena: ~~4.370,-~~

samo: **2.490,-**

! 1.880,-
prihranek



Havbni pomivalni stroj 3823



TEHNICNE LASTNOSTI:

Mere (ŠxGxV)	72,1 x 83,6 x 156,5/208 cm
Mere košare	50 x 50 cm
Volumen tanka	22 l
Vstopna višina	46,5 cm
Max. premer krožnikov	44 cm
Pomivanje pladnjev Euronorm	ja
Pomivanje pekačev GN 1/1	ja
Max. teoretična zmogljivost	65 košar / uro
Priključek	400 V / 10,2 kW
Črpalka DuoFlo	700 W
Moč tanka	2.500 W
Moč boilerja	7.000 W
Poraba vode na cikel	1,6 l
Temperatura pomivanja	60°C
Temperatura izpiranja	85°C
Opcija: povratno zajemanje toplote	

SERIJSKA OPREMA:

celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje, dvojne stene komore, poglobljen vlek komore, pralna in izpiralna roka zgoraj in spodaj, filter grobih delcev čez celotno površino komore in izvlečni filter finih delcev, sistem pranja z DuoFlo črpalko in rokami Equalizer, odtočni sistem Evolution z odtočno črpalko, sistem izpiranja Ultrarins s CRP tehniko za uporabo osmose, odprt boiler, izpiralna črpalka, elektronsko doziranje čistilnega sredstva ProChem, elektronsko doziranje izpiralnega sredstva ProChem, samočistilni program ProClean, sistem za izboljšanje delovnega okolja ProTect, LCD vmesnik SmartScreen, 5 standardnih programov pranja, 6 posebnih programov, vključno 1 košara za kozarce, 1 za krožnike 50 x 50 cm in posodica za pribor

Št.art.: 4492021

Redna cena: ~~6.030,-~~

samo: **3.690,-**

! 2.340,-
prihranek



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS



Pomivalni stroji TopTech

Vsi modeli so opremljeni s sistemom izpiranja UltraRinse, ki zajema tri mednarodne patente. S tem sistemom je poraba vode pri izpiranju za 25% in več manjša v primerjavi s stroji brez tega sistema.

Zaradi inteligentne upravljalne elektronike so stroji nove generacije zelo preprosti za uporabo in kažejo vse informacije: za upravljanje stroja zadostuje vedeti, da je stroj pripravljen za delovanje, ko zaslon zeleno sveti, da je stroj v fazi ogrevanja, ko luč utripa in da pomivanje poteka, ko sveti modra luč. Na velikem zaslonu se po želji lahko kažejo tudi temperature, število opravljenih pomivanj in status stroja. Zaradi tihega delovanja ob dvojni steni konstrukcije in izolaciji, je namreč težko ugotoviti, kdaj je stroj zaključil s pomivanjem, zato je na zaslonu izpisan preostali čas pomivanja ter ob koncu pomivanja akustični znak. Da je servisni službi olajšano delo, se na zaslonu kažejo tudi parametri oz. samodijagnostika. Elektronska upravljalna plošča je vodoodporna in vzdržljiva, kar omogoča dolgo življenjsko dobo. Vsi TopTech modeli so opremljeni s samočistilnim sistemom, ki tako omogoča hitrejšo in lažje čiščenje stroja b koncu dneva, ko je uporabnik že zelo utrujen.



Tehnika

Vaše delo ni pomivanje pekačev, nožev in druge posode. Vaše delo je strežba kruha, testenin, mesa ali sladoleda in vaš čas ne želite porabiti za dolgotrajno in negospodarno čiščenje.

Zato potrebujete pomivalni stroj MayWay. Le s temi stroji lahko privarčujete čas in denar in stroj v kratkem času in z omejenimi možnostmi perfektno očistite. Le s strojem MayWay dobite vse prednosti vašega dela, saj je MayWay-Colged eden največjih proizvajalcev industrijskih pomivalnih strojev na svetu. V svoji zgodovini so proizvedli več kot 800.000 strojev v dveh tovarnah.

Izkušnje dajejo moč MayWay-Colged znamki, hkrati pa gre za investiranje v napredek in razvoj strojev: cca. 10% zaposlenih v podjetju so inženirji in tehniki, ki ne delujejo le znotraj podjetja, ampak sodelujejo z inštituti in univerzami, ter delujejo na področju mednarodnega napredka za doseg maksimalnih rezultatov in inovacij.

HARMONIJA IN TEHNIKA



Harmonija

Izvrstna tehnologija MayWay-Colged je omogočila modelom TopTech zmogljivost in vsestranskost, majhno porabo, učinkovito higieno, zahvaljujoč patentu sistema ProRinse pa pritisk, vodotok in temperaturo vode, medtem ko je pomivanje konstantno.

S strojem MayWay lahko brez ročnega čiščenja privarčujete čas in denar, poleg tega pa še očitno zmanjšate onesnaževanje vode. MayWay stroji imajo veliko prostora med rokami, zato je notranost velika.

Modeli TopTech, ki so izredno kakovostni, so enostavni za uporabo in vzdrževanje, v razmerju s ceno.



Oboje je pomembno: za boljše predstavo podajamo primer, da imajo te stroji neomejene možnosti delovanja. Da pomijemo ročno štirideset pekačev, potrebujemo cca. 30 minut, nato je potreben še čas 15 minut, da se posušijo. Če to opravi pomivalni stroj, najmanjši med temi, TopTech 920, traja cca. 20 minut. Gre za 50% prihranek časa, kar je več kot 5 dni v letu!

Za ročno pranje ne morete uporabljati vode s temperaturo več kot 40°C. Pri strojnem pomivanju je temperatura konstantno 53°C in pri izpiranju 82°C, poleg tega pa so strojna pomivalna sredstva učinkovitejša od ročnih pomivalnih sredstev. Očitno je, da dosežete s strojnim pomivanjem višjo stopnjo higiene kot z ročnim.



Če ostanemo pri prejšnjem primeru ugotovimo, da za ročno pomivanje štiridesetih pekačev potrebujemo cca. 50 l vode in 500 g čistila in potem še 40 l vode za izpiranje. S strojnim pomivanjem TopTech 920, porabite 40 l vode, 130 g čistilnih sredstev in 3 kW električne energije. Torej je prihranek 55% vode in 75% kemikalij, pri tem pa je poraba elektrike zelo ma-

jna. Če vse to izrazimo z denarjem, so stroški (brez zaposlenih) za pomivanje štiridesetih pekačev ročno 1,60 euro in strojno 1,10 euro, medtem ko so stroški na košaro 4 oz. 3 cente. Gospodarski prihranek je torej 25%.

Upravljalna plošča z velikim digitalnim zaslonom



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS




Manj napora

V pomivalnem stroju lahko pomivate vse, kargre v notranjost stroja: košare, pladnje, planetarne mešalnike, posodo, ...ni meje. Ni vam potrebno ročno pomivati s cevjo ali podobnim, moda celo na prostem poleti v vročini in pozimi, ko je mraz. Zakaj bi se naprezali, če obstaja za to stroj. Od kompaktnega Neo Tech 920 stroja do velikega TopTech 924 stroja, so na razpolago košare štirih velikosti, tri različne vstopne višine, dva sistema izpiranja in dva različna elektronska sistema upravljanja. Tako si lahko izberete pravi model glede na vaše potrebe. Različni programi pomivanja, ki jih lahko sami izbirate omogočajo prilagoditev glede na čas pomivanja in način pomivanja, odvisno od umazanije na posodi. Polnjenje tanka in grejta poteka popolnoma avtomatsko, konstrukcija rok, dvojni filter iz inoxa ter zaokroženi vodoravni in navpični vogali v notranjosti pa omogočajo vzdrževanje in čiščenje ob koncu dneva enostavno in hitro.

Brez razočaranj

Stroji MayWay-Colged so proizvedeni v najmodernejši tovarni industrijskih strojev. Stroji so avtomatski in s tem so doseženi najvišji zahtevani standardi. Proizvodi ustrezajo EU smernicam, kakovost ustreza ISO 9001:2008, poleg tega pa so okoljsko certificirani ISO 14000:2004. Prodajni zastopniki in pooblaščen serviserji so usposobljeni za svetovanje, montažo in servis. Nadomestni deli so iz Eurotec Service, poseben oddelek podjetja Grupe Eurotec, kjer zagotavljajo ugodne cene in dobavljenost delov. Izkušnje in priporočila podjetja Colged in njihove prodajne mreže so garancija za dolgo in učinkovito uporabo strojev.



Kaj je UltraRinse

UltraRinse je posebna tehnika izpiranja, razvita in patentirana s strani MayWay – Colged. S to tehniko je doseženo vedno enako izpiranje, ne glede na stanje vode (poleti je v vodovodu manj vode in pritiska kot sicer med letom). Osnova je uporaba bojljerja in sesalne črpalke (namesto tlačne črpalke) za izpiranje. V primerjavi s prejšnjo generacijo strojem, se temperatura med izpiranjem ne zmanjša, pritisk in polnjenje vode ostaneta konstantna. Elektronski Termostop zagotavlja, da izpiranje vedno poteka pri pravi temperaturi. S pomočjo sistema UltraRinse z njegovimi posebnimi pomivalnimi rokami iz inoxa, je poraba vode očitno manjša in curki vode so bolj usmerjeni. Prihranke vode je pri nekaterih modelih tudi %.





Redna cena: ~~6.830,-~~

**1.540,-
prihranek**

samo: **5.290,-**

TopTech 921 - Št.art.: 4490371

Opremljen je z inox košaro 56 x 63 cm in ima vstopno višino 65 cm, zato lahko v njem pomivate praktično vse. Poleg serijske opreme: črpalke za doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva z elektronsko nastavitvijo, lahko opcijsko naročite tudi senzorje, ki vam kažejo količino sredstev. 5 pomivalnih programov, od 2 do 12 minut. Košara ima na novo razvita vodila, ki so enostavna za čiščenje in za potiskanje košare.



Redna cena: ~~7.700,-~~

**1.810,-
prihranek**

samo: **5.890,-**

TopTech 922 - Št.art.: 4490372

S košaro 56 x 63 cm in vstopno višino 85 cm lahko v njem pomivate tudi velike pekače oz. lonce 100 l ter pekarske pladnje. Košara ima na novo razvita vodila, ki omogočajo, da uporabnik vstavi košaro z manj moči, predvsem pa so enostavna za čiščenje. Poleg serijske opreme: črpalke za doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva z elektronsko nastavitvijo, lahko opcijsko naročite tudi senzorje, ki vam kažejo količino sredstev. 5 pomivalnih programov, od 2 do 12 minut. Košara ima na novo razvita vodila, ki so enostavna za čiščenje in za potiskanje košare.



TECH
TOP



Redna cena: ~~10.900,-~~

! 2.710,-
prihranek

samo: **8.190,-**

TopTech 923 - Št.art.: 4490373

Stroj ima košaro 70 x 70 cm in vstopno višino 85 cm. Poleg serijske opreme: črpalki za doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva z elektronsko nastavitvijo, lahko opcijsko naročite tudi senzorje, ki vam kažejo količino sredstev. 5 pomivalnih programov, od 2 do 12 minut. Košara ima na novo razvita vodila, ki so enostavna za čiščenje in za potiskanje košare.





Redna cena: ~~17.150,-~~

! 4.360,-
prihranek

samo: **12.790,-**


TopTech 924 - Št.art.: 4490382

S košaro 132 x 70 cm in ergonomska vrata z vstopno višino 85 cm je stroj uporaben za pomivanje različnih naprav. Za zagotavljanje fleksibilnosti pri uporabi, deluje s pomočjo funkcije, ki varčuje, saj je aktivirana le ena od pomivalnih črpalk in ena od izpiralnih črpalk. Poleg serijske opreme: črpalki za doziranje pomivalnega in izpiralnega sredstva z elektronsko nastavitvijo, lahko opcijsko naročite tudi senzorje, ki vam kažejo količino sredstev. 5 pomivalnih programov, od 2 do 12 minut. Košara ima na novo razvita vodila, ki so enostavna za čiščenje in za potiskanje košare.





Tehnični podatki		TopTech 921	TopTech 922	TopTech 923	TopTech 924
Mere ŠxGxV	cm	72 x 78 x 173	72 x 78 x 193	85 x 85 x 193	147 x 85 x 193
Mere košare	cm	56 x 63	56 x 63	70 x 70	132 x 70
Vstopna višina	cm	65	85	85	85
Priključek	V/Hz/ph	400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N
Zmogljivost	kW	230/50/3N 7,4	230/50/3N 7,7	230/50/3N 11	230/50/3N 15,5
Max. teoretična produktivnost	košare/h	30	30	30	30
Čas trajanja cikla (nastavljivo)	min-max	2'-12'	2'-12'	2'-12'	2'-12'
Pomivanje		UltraRinse	UltraRinse	UltraRinse	UltraRinse
Poraba vode	lit.	3,0	3,0	4	7
Prostornina tanka	lit.	37	37	68	131
Samočiščenje – cikel		serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Črpalka za doziranje pomivalnega sredstva		serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Črpalka za doziranje izpiralnega sredstva		serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Prikaz količine pomivalnega sredstva		opcija	opcija	opcija	opcija
Prikaz količine izpiralnega sredstva		opcija	opcija	opcija	opcija
Smart-elektronika		serijsko	serijsko	serijsko	serijsko
Polovična obremenitev		-	-	-	serijsko



Espresso kavni aparat, CENTO – 1 ROČKA



Barva: črna,
poglobljen ogrevalnik skodelic iz inoxa,
vgrajena dozirka, 1 ročka, 1 parna šoba,
1 x vroča voda
elektr. nadzorovan nivo vode,
izmenjevalec toplote,
prostornina boilerja: 4 l,
Priključek: 230 V / 1850 W
Mere: 35 x 51,5 x 49,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050110

Redna cena: ~~2.620,-~~

Sedaj samo: **1.990,-**

Espresso kavni aparat, CENTO – 2 ROČKI



Barva: črna,
uporabniku prijazen zaslon,
poglobljen ogrevalnik skodelic iz inoxa,
vgrajena dozirka,
2 ročki, 2 parni šobi,
1 x vroča voda
elektr. nadzorovan nivo vode,
izmenjevalec toplote,
prostornina boilerja: 11 lit.,
Priključek: 230 V / 3150 W,
Mere: 72 x 51,5 x 49,7 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 9050111

Redna cena: ~~3.140,-~~

Sedaj samo: **2.290,-**

Espresso kavni aparat, DIVA LM – 2 ROČKI



Barva: črna, vrhunsko ohišje
iz aluminija in inoxa,
programiranje sprednje in zadnje
led osvetlitve, 2,8" zaslon na dotik,
visoki ročki z avtomatskim doziranjem,
7 gumbov za vsako ročko za izbiro
prave temperature,
ogrevalnik skodelic iz inoxa.
Vsebuje: 2 ročki, 1 x penilec mleka,
1 x črpalka za mleko,
Prostornina boilerja: 11,5 lit.,
Priključek: 230 V / 4.300 W,
Mere: 80 x 51,5 x 57,4 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050100

Redna cena: ~~6.700,-~~

Sedaj samo: **4.890,-**



Kavni mlinček, C64 (A)

Barva: srebrna,
Avtomatsko doziranje,
Posoda za celo kavo: 1,5 kg,
Posoda za mleto kavo: 300 g,
Rezilo mlina: FI 6,4 cm,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 21,2 x 40,5 x 60,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050202

Redna cena: ~~620,-~~

Sedaj samo: **459,-**



Kavni mlinček, CM 600, črni

Profesionalni kavni mlinček z enostavnim
upravljanjem preko LCD zaslona na dotik,
diski so dodatno utrjeni,
iz inoxa,
avtomatski števec,
spremljanje vlage,
vključno z zaščito pred pregrevanjem.
Kapaciteta posode za celo kavo: 1 kg
Priključek: 230 V / 370 W
Dimenzije: 21 x 30 x 56,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9130001

Redna cena: ~~1.074,-~~

Sedaj samo: **599,-**



Ročni kavni aparat, KM KPS

Profesionalni kavni mlinček
Barva: črna
Digitalni zaslon, direktno mletje s
programiranim časom mletja,
Pritisk preše 25 kg,
Izhod mlete kave: 3 g / sek.,
Posoda za zrna: 1,4 kg,
Priključek: 230 V / 340 W
Mere: 23 x 37 x 60 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0230027

Redna cena: ~~1.320,-~~


Sedaj samo: **999,-**

may
way



• Na voljo več kot 1000 artiklov •


MADE IN



Predalnik za kavo – enojni

1 predal, iz inoxa,
prečka,
Mere: 45 x 53 x 16 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 6471501

149,-



Predalnik za kavo – dvojni

2 predala, iz inoxa,
prečka,
Mere: 70 x 53 x 16 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 6471502

239,-



Predalnik za kavo, Ronda, AP272

Sprednji,
zadnji in notranji del iz inoxa,
pokrov izdelan iz polipropilena
za zaščito pred paro,
z zaobljenimi robovi,
Mere: 37,7 x 43,1 x 16,4 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0010400

99,-

Avtomatski kavni aparat, BLUE DOT E 1+2



Barva : črna
4.3" TFT zaslon s 6 gumbi za izbiro, enostavno vzdrževanje in čiščenje, višinsko nastavljen izpust pijač, 1 x mlinček za kavo, 1 x avtomatski penilec mleka, 2 instant posode, Zaloga kave: 0.6 kg, Zaloga instant dodatkov: 1, 1 lt., Rezervoar za vodo notranji : 4 lt., Dnevne proizvodnje: do 75 pijač, Espresso: 60 skodelic / uro., Kava / kapučino / čokolada: 40 skodelic / uro., Topla voda: skupno 10 lit., Priključek: 230 V / 1700 W, Mere: . 36,8 x 55 x 58,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050050

Redna cena: ~~3.700,-~~

Sedaj samo: **3.190,-**

Avtomatski kavni aparat, ARMONIA SOFT LM 1



Barva: črna, inox, RGB zaslon, črpalka za mleko za vrhunsko peno višinsko nastavljen izpust pijač, 1 x mlinček za kavo, 1 x črpalka za mleko Velik zalogovnik kave, Zaloga kave: 1,1 kg, Dnevne proizvodnje: do 200 skodelic, Espresso: 150 skodelic / uro., Kava / kapučino: 120 skodelic / uro., Topla voda: skupno 40 lit., Priključek: 230 V / 3150 W, Mere: . 32,4 x 56 x 71,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050001

Redna cena: ~~5.225,-~~

Sedaj samo: **4.290,-**

Avtomatski kavni aparat, ARMONIA SOFT PLUS LM2



Barva: črna, inox, Toč screen zaslon, kompatibilen za android sisteme, USB priključek, zvočnik, All in one sistem za avtomatsko čiščenje, črpalka za mleko za vrhunsko peno, višinsko nastavljen izpust pijač, 1 x mlinček za kavo, 1 x črpalka za mleko, Velik zalogovnik kave, Zaloga kave: 1,1 kg, Dnevne proizvodnje: do 200 skodelic, Espresso: 150 skodelic / uro., Kava / kapučino: 120 skodelic / uro., Topla voda: skupno 40 lit., Priključek: 230 V / 3150 W, Mere: 32,4 x 56 x 71,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050011

Redna cena: ~~6.700,-~~

Sedaj samo: **4.990,-**

Avtomatski kavni aparat, OPTIMA SOFT PLUS LM2



Barva: črna, inox, 7" Toč screen zaslon, kompatibilen za android sisteme, USB priključek, zvočnik, All in one sistem za avtomatsko čiščenje, črpalka za mleko za vrhunsko peno, višinsko nastavljen izpust pijač, 2 x mlinček za kavo, 1 x črpalka za mleko, Velik zalogovnik kave, Zaloga kave: 1,3 kg, Dnevne proizvodnje : do 400 skodelic, Espresso : 240 skodelic / uro., Kava / kapučino: 200 skodelic / uro., Topla voda: skupno 60 lit., Priključek: 230 V / 4400 W, Mere: . 32,4 x 56 x 81,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050034

Redna cena: ~~8.440,-~~

Sedaj samo: **6.190,-**

Avtomatski set, ARMONIA SOFT LM1



Sestavljen iz:

Avtomatski kavni aparat, ARMONIA SOFT LM 1
Št.art.: 9050001 in

Ogrevalnik skodelic PLUS, A01
Št.art.: 9050022

Št.art.: 9991032

Redna cena: ~~6.605,-~~

Sedaj samo: **4.890,-**

Avtomatski set, OPTIMA SOFT PLUS LM2



Sestavljen iz:

Avtomatski kavni aparat, OPTIMA SOFT PLUS LM 2
Št.art.: 9050034,

Ohlajevalnik mleka, Fridge Plus, A02
Št.art.: 9050041 in
Modul za čokolado, A02
Št.art.: 9050044

Št.art.: 9991033

Redna cena: ~~10.720,-~~

Sedaj samo: **7.790,-**

MADE IN



• Kavni aparati za profesionalno uporabo •



Hladilnik za mleko, FRIDGE PLUS, A01 / A02

Primeren za model ARMONIA SOFT & ARMONIA SOFT PLUS Rezervoar za mleko, ob zaznavi pomanjkanja mleka ali pregrevanja, Takoj preneha delovati, 3 različni barvni led prikazovalniki napak, Uporaba v kombinaciji z kavnim aparatom ali popolnoma samostojno, Zmogljivost: 4,5 lit Priključek: 230 V / 75 W, Št.art.: 9050021 / 41 Mere: 21,5 x 42 x 58,4 cm (ŠxGxV)

919,-



Ogrevalnik skodelic PLUS, A01

primeren za Mod . Armonia SOFT & ARMONIA SOFT PLUS, 3 nivoji ogrevanja, vključno razsvetljava, Zmogljivost 1. in 2. nivo: 120 espresso, 50 cappuccino skodelic, Zmogljivost 3. Nivo: 50 espresso, 25 cappuccino skodelic, Priključek: 230 V / 110 W, Mere: 32,4 x 42,9 x 58,4 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050022

629,-



Modul za čokolado, A02

primeren za Mod. OPTIMA SOFT & OPTIMA SOFT PLUS Vključena razsvetljava in zaklepanje, Zaloga instant proizvodov: 4,5 kg, Priključek: 230 V, Mere: 14,4 x 43,5 x 81,4 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050044

649,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS



Ledomat, ICE CUBE 35 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 20 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 4 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 260 W
Mere: 35,5 x 40,5 x 59,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 35,5 x 40,4 x 59 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441001

Redna cena: ~~1.051,-~~

Sedaj samo: **629,-**



Ledomat, ICE CUBE 50 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 26 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 6 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 245 W
Mere: 38,7 x 46,5 x 61,2 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 38,7 x 46,5 x 60,7 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441003

Redna cena: ~~1.189,-~~

Sedaj samo: **769,-**



Ledomat, ICE CUBE 60 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 29 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 9 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 290 W
Mere: 38,7 x 46,5 x 69,2 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 38,7 x 46,5 x 68,7 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441005

Redna cena: ~~1.230,-~~

Sedaj samo: **789,-**



Ledomat, ICE CUBE 70 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 35 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 16 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 340 W
Mere: 39,7 x 59,2 x 79,7 / 83,7 cm
(ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,7 x 59,2 x 68,7 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441007

Redna cena: ~~1.200,-~~

Sedaj samo: **889,-**



Ledomat, ICE CUBE 90 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 38 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 25 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 340 W
Mere: 49,7 x 59,2 x 90,7 / 94,7 cm
(ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,7 x 59,2 x 79,7 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441009

Redna cena: ~~1.592,-~~

Sedaj samo: **989,-**



Ledomat, ICE CUBE 110 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 45 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 25 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 460 W
Mere: 49,7 x 59,2 x 99,7 / 103,7 cm
(ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,7 x 59,2 x 88,7 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441013

Redna cena: ~~1.685,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**

mayway



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN



Ledomat, ICE CUBE 140 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 70 kg / 24 h,
zaloga ledu: 40 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 590 W
Mere: 73,5 x 60,3 x 90,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441015

1.269,-



Ledomat, ICE CUBE 280 L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 130 kg / 24 h,
zaloga ledu: 65 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 1250 W
Mere: 84 x 74 x 107,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441019

1.879,-



Ledomat, ICE CUBE L350L

Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 150 kg / 24 h,
zaloga ledu: 65 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 1280 W
Mere: 84 x 74 x 118,5/122,5 cm
Št.art.: 1441027

1.999,-

Ledomat, SNOW ICE L190 L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 111 kg / 24 h,
zaloga ledu: 19 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 49,6 x 66 x 79,5 / 83,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,6 x 66 x 68,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441021

Redna cena: ~~2.605,-~~

Sedaj samo: **1.689,-**

Ledomat, SNOW ICE L225L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 111 kg / 24 h,
zaloga ledu: 28 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 49,6 x 66 x 90,5 / 94,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,6 x 66 x 79,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441023

Redna cena: ~~3.097,-~~

Sedaj samo: **1.699,-**

Ledomat, SNOW ICE L320L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 150 kg / 24 h,
zaloga ledu: 38 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 700 W
Mere: 74,1 x 67,8 x 103,5 / 107,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 74,1 x 67,8 x 92,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441025

Redna cena: ~~3.209,-~~

Sedaj samo: **1.899,-**

Ledomat granulat, SNOW ICE M600L



zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 270 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 1100 W,
Mere: 56 x 56,9 x 69,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441111

Redna cena: ~~4.047,-~~

Sedaj samo: **2.929,-**

Ledomat granulat, SNOW ICE M1200L



zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 390 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 1400 W,
Mere: 56 x 56,9 x 69,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441090

Redna cena: ~~4.330,-~~

Sedaj samo: **3.459,-**

Ledomat granulat, SNOW ICE M2000L



zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 1000 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 3700 W,
Mere: 93,4 x 68,4 x 70 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440055

Redna cena: ~~9.500,-~~

Sedaj samo: **6.799,-**

MADE IN



• **Hiter in zanesljiv servis** •

may
way

Ledomat kocke, ICE BALL M350L



Zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 155 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 1400 W,
Mere: 86,2 x 55,5 x 72 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440031

2.279,-

Ledomat kocke, ICE BALL M650L



Zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 300 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 2600 W,
Mere: 125 x 58 x 84,8 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440033

3.649,-



6.399,-

Ledomat, FLAT ICE V1650L

Zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 750 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 4300 W,
Mere: 125 x 64,5 x 95 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440041

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Vabljeni na našo novo lokacijo!

Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje



Patrona, MTE817R + DIGIFLOW



Primerna za pomivalne stroje za kozarce in krožnike, za parno-konvekcijske peči, vklj. števec, brez glave in regeneracijske tekočine A60, Kapaciteta: 8.000 l pri 10°KH, Pretok: 0-15 l/min, Tlak: 0,5-6 barov, Temperatura vode: 40°C, Priključek: 3/4", Mere: 21,4 x 54 cm (premer x V) Št.art.: 8850030

Redna cena: ~~500,-~~

Sedaj samo: **349,-**

Patrona, MTE1017R + DIGIFLOW



Primerna za pomivalne stroje za kozarce in krožnike, za parno-konvekcijske peči, vklj. števec, brez glave in regeneracijske tekočine A60, Kapaciteta: 13.600 l pri 10°KH, Pretok: 0-25 l/min, Tlak: 0,5-6 barov, Temperatura vode: 40°C, Priključek: 3/4", Mere: 26,5 x 54 cm (premer x V) Št.art.: 8850031

Redna cena: ~~640,-~~

Sedaj samo: **449,-**

Avtomatski mehčalec vode, SOFTENER VE



Primeren za pomivalne stroje, kavne avtomate, za parno-konvekcijske peči in ledomate, enostavno upravljanje preko LCD zaslona, zanesljivost tudi pri izpadu električnega toka, zapora tipk, trda voda je dostopna tudi med regeneracijo, vklj. mešalni ventil za pridobitev ustrezne trdote vode, različne nastavitve regeneracije, kapaciteta: 1.350 l pri 10°KH, poraba soli: 0,7 kg, kapaciteta posode: 20 kg, Pretok: 1,8-20 l/min, Tlak: 1,5-6 barov, Temperatura vode: 40°C, Priključek: 3/4" Mere: 23,3 x 43,5 x 47 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850020

Redna cena: ~~521,-~~

Sedaj samo: **349,-**

Reverzna osmosa



Vključen 1 pred filter in dve membrani, Priključek: 3/4", Zmogljivost: 2 - 2,3 lit / minuto, Dotok vode: max. 40°C, Mere: 14 x 49,5 x 51,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850005

Redna cena: ~~1.755,-~~

Sedaj samo: **1.390,-**

Vodni filter, BLUE LINE 160



Primeren za kavne avtomate in manjše konvekcijske peči, omogoča izboljšanje kakovosti vode in zaščito pred vodnim kamnom, Kapaciteta: 1.600 lt. pri 10°KH, Mere: 21 x 13 x 34 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850010

Redna cena: ~~79,-~~

Sedaj samo: **49,90**

Vodni filter, CUBE LINE



Primeren za ledomate, omogoča zmanjšanje nalaganja vodnega kamna, uničenje neželenih vonjav in okusov, Kapaciteta: 60.000 lt. pri 10°KH, Mere: 21 x 13 x 34 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850015

Redna cena: ~~79,-~~

Sedaj samo: **49,90**

MADE IN



• Visoka učinkovitost - optimalna čistoča •

may
way



Koš za smeti, IP0001

50 litrov, Celoten iz inoxa 18/10, na kolesih, brez pedala, Mere: premer 38 cm, 61,5 cm višina Št.art.: 8200010


129,-



Koš za smeti, IP0004

50 litrov, Celoten iz inoxa 18/10, na kolesih, s pedalom, Mere: premer 38 cm, 61,5 cm višina Št.art.: 8200011

189,-



Koš za smeti, TR044

Celoten iz inoxa, snemljiv, enostavno čiščenje, Mere: 45 x 40 x 60 cm (ŠxGxV) Št.art.: 6471500

199,-



Prekucni koš za smeti, AU12 I

Celoten iz inoxa, prekucni, Plastična posoda, vodoodporen, Mere: 46,9 x 32,3 x 62,9 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0010402

339,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Košare za posodo in kozarce



Žica – rilsan, bela, plastificirana z zaščito na vogalih



Žica – rilsan, bela, plastificirana z zaščito na vogalih, 4 vrste



Plastična masa, sive barve

Št.art.: 5590001 in
Št.art.: 5590002

Št.art.: 5590004



Plastična masa, sive barve

Št.art.: 5590005

Št.art.: 5590003

Št.art.: 5590006




Vložek za pribor

Plastična masa, sive barve, štirioglata

Št.art.:	Opis	Tip	Mere	Redna cena	Akcijska cena
9840005	Košara za kozarce	CBP186	35,0 x 35,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	28,90	19,70
9840004	Košara za kozarce	CBP184	38,2 x 38,2 x 17,0 cm (ŠxGxV)	29,90	20,70
9840006	Košara za kozarce	CBP185	40,0 x 40,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	42,90	21,70
9840007	Košara za kozarce	CBP022	38,2 x 38,2 x 17,0 cm (ŠxGxV)	41,90	30,10
9840008	Košara za kozarce	CBP090	40,0 x 40,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	45,90	33,20
9840001	Košara za kozarce	CBP140	45,0 x 45,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	56,90	40,50
9840009	Košara za kozarce	CBP102	50,0 x 50,0 x 20,0 cm (ŠxGxV)	58,90	41,50
5590001	Košara za kozarce	2462	35,0 x 35,0 x 15,0 cm (ŠxGxV)	25,90	17,50
5590002	Košara za kozarce	2145S	40,0 x 40,0 x 15,0 cm (ŠxGxV)	28,90	19,70
5590004	Košara za skodelice	240N	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	36,90	25,90
5590005	Košara za krožnike	237N	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	36,90	25,90
5590003	Košara za posodo	239	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	39,90	27,90
5590006	Košara za pladnje	238	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	43,90	31,10
5590018		6642	9,0 x 9,0 x 13,0 cm (ŠxGxV)	10,50	5,10
5590020		187		12,00	6,10

Vložek za krožnike

Plastična masa, sive barve, za 12 krožnikov



Enoročna namizna mešalna baterija, 00206433




Krajša ročka,
namizna odprtina: 3,2-3,5 cm,
A 280, 1/2",
pretok pri 4 barih: 18 lit./min.
Št.art.: 8680015

Redna cena: ~~321,-~~

Sedaj samo: **149,-**

Enoročna namizna mešalna baterija, 00187133




Daljša črna ročka,
A 250, 3/4",
pretok pri 4 barih: 22 lit./min
Št.art.: 8680041

Redna cena: ~~226,-~~

Sedaj samo: **149,-**

Enoročna stenska baterija, 00380130



Daljša črna ročka,
A 250, 3/4",
pretok pri 3 barih: 20 lit./min
Št.art.: 8680035

Redna cena: ~~355,-~~

Sedaj samo: **199,-**

Tuš mešalna baterija, Top Class, 00958030




Namizna,
črne barve, s pipo A250,
Plastificirana cev,
Max. pritisk vode 5 barov,
Max. pretok pri 4 barih 17 lit./min.
Št.art.: 8680039

Redna cena: ~~472,-~~

Sedaj samo: **229,-**

Tuš mešalna baterija, 00381130



Stenska montaža,
črne barve, s pipo A250,
Plastificirana cev dolžine 12 cm,
Max. pritisk vode 5 barov,
Max. pretok pri 4 barih 22 lit./min.
Št.art.: 8680042

Redna cena: ~~674,-~~

Sedaj samo: **329,-**

Blok baterija, 00206645



višina 57 cm, namizna odprtina 57 cm,
A 400, 3/4",
Pretok pri 3 barih: 18 lit./min
Št.art.: 8680036

Redna cena: ~~610,-~~

Sedaj samo: **289,-**

MADE IN



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

may
way

Baterija, 6443 2210 HANSACONCERTO



baterijsko upravljanje, infrardeča elektronska
armatura, krom, glava armature iz medenine,
primerna za hladno in mešano vodo,
tovarniško vgrajeni senzorji,
brez odtokov in sifonov,
Pretočnost: 6 lit./min pri 3 barih, Grla: 11,2 cm
Št.art.: 0510700

349,-



Izlivno korito, IP0040

Po višini nastavljivo, iz inoxa,
vključeni mreža in armatura,
mere umivalnika: 43/35 x 28 x 13 cm,
Mere korita: 40 x 40 x 20 cm,
Mere: 50 x 70 x 85 cm (SxGxV
Št.art.: 8200020

369,-



Sanitarni umivalnik, IP0084

S kolenskim upravljanjem,
Z mešalno baterijo,
iz inoxa, rob zadaj,
Mere korita: FI 35 cm,
Mere: 40 x 40 cm (SxG)
Št.art.: 8200021

159,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Inox oprema po meri



Mayway kuhinje niso masovni produkt, pač pa je vsaka kuhinja poseben projekt, kjer so upoštevane vse želje in možnosti naših strank. Kupec ima nešteto možnosti in kombinacij pri izbiri artiklov. Sami se lahko odločite za razporeditev, število in vrsto omaric in delovnih površin.

Vsi elementi so narejeni iz inoxa CNS 18/10 AISI 304, so visoke kakovosti in enostavni za montažo. Kakovost, kombinirana z različnimi postavitvami, omogoča moderno in zanesljivo delovno površino za mnogo let.

Dobrodošli v deželi neomejenih možnosti!

mayway

• Vrhunska kakovost – polovična cena •

MADE IN




Delovne mize s spodnjo polico




Inox miza je ojačana s spodnjo polico. Površina je ognjevarna in odporna na vodo. Delovno mizo lahko dopolnjujete z drugimi nevtralnimi elementi.


Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
6481180	600	700	900	365,-	184,-
6481181	700	700	900	373,-	188,-
6481182	800	700	900	381,-	192,-
6481183	900	700	900	402,-	202,-
6481184	1000	700	900	429,-	215,-
6481185	1100	700	900	451,-	226,-
6481186	1200	700	900	473,-	238,-
6481187	1300	700	900	496,-	249,-
6481188	1400	700	900	519,-	260,-
6481189	1500	700	900	532,-	267,-
6481190	1600	700	900	556,-	278,-
6481191	1700	700	900	574,-	289,-
6481192	1800	700	900	600,-	301,-
6481193	1900	700	900	623,-	313,-
6481194	2000	700	900	645,-	323,-



Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
6481489	400	685	193	252,-	135,-



6481497	400	685	600	456,-	262,-
---------	-----	-----	-----	------------------	--------------



6481493	400	685	600	579,-	333,-
---------	-----	-----	-----	------------------	--------------



99,-

Servirni voziček, CART 3

Iz inoxa, 3 etaže, ročajji,
2 x kolo z zavoro,
max. obremenitev 40 kg na etažo,
razmik med etažami: cca. 27 cm,
Mere: 85,5 x 53,3 x 93 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8890001



119,-

Servirni voziček, CART4

Iz inoxa, 4 etaže, ročajji,
2 x kolo z zavoro,
max. obremenitev 40 kg na etažo,
Mere: 85,5 x 53,3 x 127,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8890005



169,-

Servirni voziček z indukcijsko ploščo, MTI-1000
Iz inoxa, z vgrajeno indukcijsko ploščo,
Timer: 0-180 min, LCD zaslon, soft-touch upravljanje, Steklokeramična ploščica, z zaščito proti pregrevanju, Kuhalna ploščica mere: 30,2 x 37,2 cm (ŠxG), Priključek: 230 V / 2000 W,
Mere: 85,5 x 53,5 x 93 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8700030

-20%
dodatni
popust



149,-

Voziček za GN posode, TROLLEY 15

Iz inoxa, 15 parov vodil,
2 x kolo z zavoro,
Mere: 55 x 38 x 173,5 cm (ŠxGxV)
Voziček za 1/1, Št.art.: 8890002
Voziček za 60 x 40 cm, Št.art.: 8890010



99,-

Deservirni voziček, TROLLEY 7

Iz inoxa, na kolesih,
7 parov vodil,
zgoraj odlagalna površina,
Mere: 55 x 38 x 92 cm (ŠxGxV)
Voziček za 1/1, Št.art.: 8890006
Voziček za 60 x 40 cm, Št.art.: 8890015

NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20%

Delovni pulti z drsnimi vrati in vmesno polico



od: **495,-**

Delovni pulti so v celoti iz inoxa. Struktura zagotavlja popolno stabilnost. Spodnja polica je s posebnimi profili ojačana. Površine so ognjevarne in odporne na vodo. Drсна vrata imajo dvojno steno.

Predali so na vodilih in preprosto snemljivi za potrebe čiščenja. Polica je po višini nastavljiva.

-20%
dodatni
popust

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
8840200	1000	700	900	713,-	495,-
8840201	1100	700	900	741,-	514,-
8840202	1200	700	900	771,-	534,-
8840203	1300	700	900	800,-	555,-
8840204	1400	700	900	834,-	578,-
8840205	1500	700	900	863,-	597,-
8840206	1600	700	900	886,-	614,-
8840207	1700	700	900	915,-	634,-
8840208	1800	700	900	948,-	658,-
8840209	1900	700	900	966,-	670,-
8840210	2000	700	900	995,-	690,-
8840211	2100	700	900	1024,-	710,-
8840212	2200	700	900	1061,-	735,-
8840213	2300	700	900	1103,-	765,-
8840214	2400	700	900	1153,-	799,-
8840215	2500	700	900	1211,-	839,-

Delovni pulti z drsnimi vrati, 3 predali in vmesno polico



od: **782,-**



	Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
(8840260	1200	700	900	1129,-	782,-
(8840261	1300	700	900	1178,-	817,-
(8840262	1400	700	900	1206,-	835,-
	8840263	1500	700	900	1235,-	856,-
	8840264	1600	700	900	1264,-	876,-
	8840265	1700	700	900	1293,-	896,-
	8840266	1800	700	900	1320,-	915,-
	8840267	1900	700	900	1340,-	929,-
	8840268	2000	700	900	1368,-	948,-
	8840269	2100	700	900	1398,-	969,-

od 2300 mm dalje drsna vrata 3 x

Krilna vrata (

Stenske omarice, odprte, z vmesno polico




od: **206,-**

Stenske omarice so v celoti iz inoxa. Struktura zagotavlja popolno stabilnost. Spodnja polica je s posebnimi profili ojačana.

Drсна vrata imajo dvojno steno.

Montaža je preprosta.



Stenska polica SET

2 polici,
iz inoxa,
Mere: 100 x 40 cm (ŠxG)
Št.art.: 8890100

2 kos 99,-

Stenske omarice z drsnimi vrati in vmesno polico



od: **273,-**




Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
6483003	1000	400	660	398,-	206,-
6483004	1100	400	660	406,-	210,-
6483005	1200	400	660	417,-	216,-
6483006	1300	400	660	433,-	224,-
6483007	1400	400	660	458,-	238,-
6483008	1500	400	660	482,-	250,-
6483009	1600	400	660	503,-	260,-
6483010	1700	400	660	513,-	265,-
6483011	1800	400	660	554,-	288,-
6483012	1900	400	660	579,-	300,-
6483013	2000	400	660	610,-	316,-

6483023	1000	400	660	529,-	273,-
6483024	1100	400	660	539,-	278,-
6483025	1200	400	660	552,-	287,-
6483026	1300	400	660	560,-	291,-
6483027	1400	400	660	597,-	309,-
6483028	1500	400	660	630,-	326,-
6483029	1600	400	660	671,-	348,-
6483030	1700	400	660	701,-	363,-
6483031	1800	400	660	743,-	385,-
6483032	1900	400	660	787,-	408,-
6483033	2000	400	660	814,-	421,-

NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20% 41

Regali



od: **169,-**

Vzdržljiva nosilna konstrukcija v celoti iz aluminija ali inoxa.
Preprosta montaža brez orodja.

Regale sestavljajo palice premera 35 mm, police so iz polietilena in preprosto snemljive za čiščenje.

Nosilnost 1 police: 150 kg.

Nogice so po višini nastavljive.

Regali iz aluminija

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
9990190	600	400	1800	222,-	169,-
9990191	700	400	1800	232,-	179,-
9990192	800	400	1800	242,-	189,-
9990193	900	400	1800	252,-	194,-
9990194	1000	400	1800	263,-	199,-
9990195	1100	400	1800	273,-	205,-
9990196	1200	400	1800	283,-	209,-
9990197	1300	400	1800	294,-	215,-
9990198	1400	400	1800	304,-	225,-
9990199	1500	400	1800	314,-	239,-
9990200	1600	400	1800	325,-	244,-
9990201	1700	400	1800	335,-	259,-
9990202	1800	400	1800	346,-	264,-
9990203	1900	400	1800	356,-	272,-
9990204	2000	400	1800	367,-	279,-
9990205	600	500	1800	227,-	179,-
9990206	700	500	1800	238,-	185,-
9990207	800	500	1800	250,-	199,-
9990208	900	500	1800	260,-	206,-
9990209	1000	500	1800	272,-	219,-
9990210	1100	500	1800	283,-	224,-
9990145	1200	500	1800	294,-	229,-
9990212	1300	500	1800	305,-	235,-
9990146	1400	500	1800	316,-	244,-
9990214	1500	500	1800	327,-	252,-
9990147	1600	500	1800	338,-	259,-
9990216	1700	500	1800	350,-	265,-
9990148	1800	500	1800	361,-	276,-
9990218	1900	500	1800	372,-	284,-
9990149	2000	500	1800	383,-	299,-

Regali iz inoxa

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
9990160	600	400	1800	315,-	239,-
9990161	700	400	1800	326,-	255,-
9990162	800	400	1800	336,-	263,-
9990163	900	400	1800	346,-	271,-
9990164	1000	400	1800	357,-	279,-
9990165	1100	400	1800	367,-	288,-
9990166	1200	400	1800	378,-	296,-
9990167	1300	400	1800	388,-	304,-
9990168	1400	400	1800	398,-	312,-
9990169	1500	400	1800	409,-	321,-
9990170	1600	400	1800	419,-	328,-
9990171	1700	400	1800	430,-	336,-
9990172	1800	400	1800	440,-	344,-
9990173	1900	400	1800	450,-	352,-
9990174	2000	400	1800	461,-	361,-
9990175	600	500	1800	322,-	252,-
9990176	700	500	1800	333,-	261,-
9990177	800	500	1800	334,-	270,-
9990178	900	500	1800	356,-	279,-
9990179	1000	500	1800	367,-	288,-
9990180	1100	500	1800	378,-	297,-
9990181	1200	500	1800	389,-	306,-
9990182	1300	500	1800	400,-	315,-
9990144	1400	500	1800	412,-	324,-
9990184	1500	500	1800	423,-	333,-
9990185	1600	500	1800	434,-	340,-
9990186	1700	500	1800	445,-	349,-
9990187	1800	500	1800	456,-	358,-
9990188	1900	500	1800	468,-	367,-
9990189	2000	500	1800	479,-	376,-

Korita s spodnjo polico



od:

416,-

Korita so v celoti iz inoxa. Delovne površine in odcejalniki imajo rob zadaj. Korita so varjena v površino. Nogice so po višini nastavljive.

Velikost korit:

- 1 = Š 400 x G 400 x V 250 mm
- 2 = Š 400 x G 500 x V 250 mm
- 3 = Š 500 x G 400 x V 250 mm
- 4 = Š 500 x G 500 x V 300 mm
- 5 = Š 600 x G 500 x V 300 mm



1 korito



2 koriti



1 korito

z odcejalnikom



2 koriti

Št.art.: Odcejalnik desno	Št.art.: Odcejalnik levo	Mere Š	v G	mm V	Velikost korita	Redna cena	Akcijska cena
(8840514	8840518	1000	700	900	4	601,-	416,-
(8840509	8840519	1100	700	900	4	614,-	425,-
(8840510	8840520	1200	700	900	4	629,-	436,-
(8840511	8840521	1300	700	900	4	658,-	456,-
(8840512	8840522	1400	700	900	5	677,-	469,-
(8840513	8840523	1500	700	900	5	706,-	489,-
(8840528	8840538	1400	700	900	2	791,-	549,-
(8840529	8840539	1500	700	900	2	834,-	578,-
(8840530	8840540	1600	700	900	4	878,-	609,-
(8840531	8840541	1700	700	900	4	891,-	618,-
(8840532	8840542	1800	700	900	4	906,-	628,-
(8840533	8840543	1900	700	900	4	940,-	652,-
(8840534	8840544	2000	700	900	5	972,-	674,-
(8840535	8840545	2100	700	900	5	1005,-	697,-
(8840600	8840601	1200	700	900	4	582,-	404,-
(8840604	8840605	1300	700	900	4	605,-	419,-
(8840608	8840609	1400	700	900	5	629,-	436,-
(8840612	8840613	1500	700	900	5	653,-	453,-
(8840618	8840619	1500	700	900	2	752,-	521,-
(8840602	8840603	1600	700	900	2	762,-	528,-
(8840606	8840607	1700	700	900	2	804,-	558,-
(8840610	8840611	1800	700	900	4	848,-	588,-
(8840614	8840615	1900	700	900	4	886,-	614,-
(8840616	8840617	2000	700	900	5	920,-	638,-

NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20% 43

Stenske nape



od:


454,-

-20%
dodatni
popust

Nape so v celoti iz visoko kakovostnega inoxa in imajo kanal za zbiranje maščobe z vgrajeno čistilno pipico.


Napa je opremljena s snemljivimi filtri, 500 x 500 mm.

Vgrajen motor



Model	Št.art.:	Zmogljivost W	Pretok zraka mc/h	Tlak Pa	Akcijska cena
MAH77	7881547	300	1500	200	354,-
MAH99	7881555	368	2570	300	458,-
MAH11	7881556	550	3290	300	538,-

Regulator obratov




GR1400	7881543	-	-	-	138,-
--------	---------	---	---	---	--------------

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Priporočljiv motor	Redna cena	Akcijska cena
8841024	1200	900	550	MAH99	655,-	454,-
8841025	1400	900	550	MAH99	704,-	488,-
8841026	1600	900	550	MAH99	775,-	537,-
8841027	1800	900	550	MAH99	822,-	570,-
8841028	2000	900	550	MAH99	891,-	618,-
8841029	2200	900	550	MAH99	944,-	655,-
8841030	2400	900	550	MAH99	989,-	685,-
8841031	2600	900	550	MAH11	1058,-	733,-
8841032	2800	900	550	MAH11	1109,-	769,-
8841033	3000	900	550	MAH11	1178,-	817,-
8841034	3200	900	550	MAH11	1229,-	852,-

8841046	1200	1100	550	MAH99	699,-	485,-
8841047	1400	1100	550	MAH99	760,-	526,-
8841048	1600	1100	550	MAH99	845,-	585,-
8841049	1800	1100	550	MAH99	905,-	627,-
8841050	2000	1100	550	MAH99	991,-	686,-
8841051	2200	1100	550	MAH11	1055,-	731,-
8841052	2400	1100	550	MAH11	1117,-	774,-
8841053	2600	1100	550	MAH11	1202,-	833,-
8841054	2800	1100	550	MAH11	1263,-	875,-
8841055	3000	1100	550	MAH11	1348,-	934,-
8841056	3200	1100	550	MAH11	1413,-	979,-



Stropne nape



od: **727,-**

Neon osvetlitev

Model	Št.art.:	Dolžina mm	Akcijska cena
ILL-18	7881544	700	110,-
ILL-36	7881545	1300	145,-
ILL-58	7881546	1600	169,-

-20%
dodatni
popust

LED osvetlitev: IPx65, energetska učinkovitost, razred A

LED-80	7881580	800	191,-
LED-100	7881581	1000	191,-
LED-150	7881582	1500	255,-
LED-200	7881583	2000	340,-

Maščobni filter

7881540	500 x 500 mm	62,10
---------	--------------	--------------

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Priporočljiv motor	Redna cena	Akcijska cena
8841090	1400	1500	550	MAH99	1049,-	727,-
8841091	1600	1500	550	MAH99	1173,-	813,-
8841092	1800	1500	550	MAH99	1251,-	867,-
8841093	2000	1500	550	MAH99	1374,-	952,-
8841094	2200	1500	550	MAH11	1460,-	1.012,-
8841095	2400	1500	550	MAH11	1537,-	1.065,-
8841096	2600	1500	550	MAH11	1660,-	1.151,-
8841097	2800	1500	550	MAH11	1738,-	1.205,-
8841098	3000	1500	550	MAH11	1824,-	1.264,-
8841110	1600	1800	550	MAH99	1258,-	872,-
8841111	1800	1800	550	MAH11	1336,-	926,-
8841112	2000	1800	550	MAH11	1460,-	1.012,-
8841114	2200	1800	550	MAH11	1546,-	1.072,-
8841115	2400	1800	550	MAH11	1624,-	1.126,-
8841116	2600	1800	550	MAH11	1748,-	1.212,-
8841117	2800	1800	550	MAH11	1824,-	1.264,-
8841118	3000	1800	550	MAH11	1909,-	1.323,-
8841130	1800	2200	550	MAH11	1422,-	985,-
8841131	2000	2200	550	MAH11	1546,-	1.072,-
8841132	2200	2200	550	MAH11	1631,-	1.131,-
8841133	2400	2200	550	MAH11	1708,-	1.184,-
8841134	2600	2200	550	MAH11	1831,-	1.269,-
8841135	2800	2200	550	MAH11	1909,-	1.323,-
8841136	3000	2200	550	MAH11	1996,-	1.384,-

NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20%



Hladilna omara, KS 07 NEXT TN

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 1 inox vrata, vključno 3 mreže GN 2/1
Zmogljivost: 700 lit.
Temperaturno območje: -2°/+8°C
Hladilna snov: R404a
Priključek: 230 V / 385 W
Mere: 71 x 80 x 205 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630001

Redna cena: ~~2.132,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**



Hladilna omara, KS 207 MID MTN

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 2 inox vrata, vključno 4 mreže GN 2/1
Zmogljivost: 700 lit.
Temperaturno območje: -2°/+8°C
Hladilna snov: R404a
Priključek: 230 V / 385 W
Mere: 71 x 80 x 205 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630003

Redna cena: ~~2.340,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**



Hladilna omara, KS 14 NEXT TN

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 2 inox vrata, vključno 6 mreže GN 2/1
Zmogljivost: 1400 lit.
Temperaturno območje: -2°/+8°C
Hladilna snov: R404a
Priključek: 230 V / 570 W
Mere: 140 x 80 x 205 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630070

Redna cena: ~~2.704,-~~

Sedaj samo: **1.679,-**




Zamrzovalna omara, TKS 07 NEXT BT

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 1 inox vrata, vključno 3 mreže GN 2/1
Zmogljivost: 700 lit.
Temperaturno območje: -18°/-20°C
Hladilna snov: R404a
Priključek: 230 V / 650 W
Mere: 71 x 80 x 205 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630002

Redna cena: ~~2.704,-~~

Sedaj samo: **1.459,-**



Zamrzovalna omara, TKS 207 MID MBT

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 2 inox vrata, vključno 4 mreže GN 2/1
Zmogljivost: 700 lit.
Temperaturno območje: -18°/-20°C
Hladilna snov: R404a
Priključek: 230 V / 650 W
Mere: 71 x 80 x 205 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630004

Redna cena: ~~2.912,-~~

Sedaj samo: **1.849,-**



Zamrzovalna omara, TKS 14 NEXT BT

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 2 inox vrata, vključno 6 mreže GN 2/1
Zmogljivost: 1400 lit.
Temperaturno območje: -18°/-20°C
Hladilna snov: R404a
Priključek: 230 V / 700 W
Mere: 140 x 80 x 205 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630071


Redna cena: ~~3.536,-~~

Sedaj samo: **2.079,-**

mayway

• Hladilne naprave vodilnih proizvajalcev •


MADE IN



GN mreža, GAB001

GN 2/1, inox,
Mere: 53 x 65 cm (ŠxG)
Št.art.: 9840012


39,30



GN mreža, GAB002

GN 1/1, inox,
Mere: 53 x 32,5 cm (ŠxG)
Št.art.: 9840011


22,70



GN mreža, GRP210

GN2/1, plastificirana
Mere: 65 x 53 cm (ŠxG)
Št.art.: 9840002

13,50



Mreža, GRP224

plastificirana, bela
Mere: 51,5 x 40 cm (ŠxG)
Št.art.: 9840003

13,50

Šok komora, SKF 05 TOUCH



Kapaciteta: 5 x GN1/1 ali 5 x pladenj 60 x 40 cm, notranjost in zunanost iz inoxa, notranji robovi zaokroženi, avtomatsko zapiranje vrat z magnetnim tesnilom, elektronski nadzor in upravljalna plošča s temperaturno jedrno sondo, zračno hlajenje, po višini nastavljiva, inox vodila, razmik 7 cm, Kapaciteta: 100 lit., Hitro ohlajevanje: +3°C / 20 kg, Hitro zamrzovanje: -18°C / 15 kg, Hladilna snov: R404A/R507, Priključna moč: 230 V / 1424 W, Notranje mere: 61 x 41 x 41 cm, Mere: 75 x 74 x 88 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8635102

Redna cena: ~~3.200,-~~

Sedaj samo: **1.759,-**

Hladilnik, M-400R S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 361 l, Zračno hlajenje, 4 x mrežasta polica, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 185 W Mere: 60 x 60 x 185,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960101

Redna cena: ~~921,-~~

Sedaj samo: **579,-**

Hladilnik, M-600R S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 620 l, Zračno hlajenje, 4 x mrežasta polica, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 185 W Mere: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960102

Redna cena: ~~1.260,-~~

Sedaj samo: **749,-**

Šok komora, SKF 10 TOUCH



Kapaciteta: 10 x GN1/1 ali 10 x pladenj 60 x 40 cm, notranjost in zunanost iz inoxa, notranji robovi zaokroženi, avtomatsko zapiranje vrat z magnetnim tesnilom, elektronski nadzor in upravljalna plošča s temperaturno jedrno sondo, zračno hlajenje, po višini nastavljiva, inox vodila, razmik 7 cm, Kapaciteta: 190 lit., Hitro ohlajevanje: +3°C / 25 kg, Hitro zamrzovanje: -18°C / 20 kg, Hladilna snov: R404A/R507, Priključna moč: 230 V / 1490 W, Notranje mere: 61 x 41 x 76 cm, Mere: 75 x 74 x 126/129 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8635106

Redna cena: ~~5.220,-~~

Sedaj samo: **3.169,-**

Zamrzovalna omara, M-400F S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 361 l, 6 x mrežasta polica, temperaturno območje: -15°/-22°C, Priključek: 230 V / 210 W Mere: 60 x 60 x 185,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960111

Redna cena: ~~1.012,-~~

Sedaj samo: **629,-**

Zamrzovalna omara, M-600F S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 620 l, 6 x mrežasta polica, temperaturno območje: -15°/-22°C, Priključek: 230 V / 350 W Mere: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960112

Redna cena: ~~1.320,-~~

Sedaj samo: **779,-**



• Več informacij: www.go-st.si •

may
way



369,-

Hladilnik, M-200R S/S

Iz inoxa, Kapaciteta: 129 l, Zračno hlajenje, 3 x mrežasta polica, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 150 W Mere: 60,5 x 60 x 86 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960100



399,-

Zamrzovalna omara, M-200F S/S

Iz inoxa, Kapaciteta: 129 l, 2 x mrežasta polica, temperaturno območje: -15°/-22°C, Priključek: 230 V / 150 W Mere: 60,5 x 60 x 86 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960110

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Hladilna omara, M-400RG



Steklena vrata,
4 x mrežasta polica,
Kapaciteta: 361 lit.,
zračno hlajenje,
digitalni prikaz temperature,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 185 W
Mere: 60 x 60 x 185,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960120

Redna cena: ~~1.170,-~~

Sedaj samo: **569,-**

Hladilnik za pijačo, SC150G



Steklena vrata,
Kapaciteta: 150 lit.,
1 x polica,
zračno hlajenje,
digitalno upravljanje temperature,
hladilna snov: R134a,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 160 W
Mere: 60,2 x 53,5 x 92,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960001

Redna cena: ~~660,-~~

Sedaj samo: **439,-**

Hladilnik za pijačo, SC250SD



2 x steklena drsna vrata,
Kapaciteta: 254 lit.,
2 x polica,
zračno hlajenje,
digitalno upravljanje temperature,
hladilna snov: R134a,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 280 W
Mere: 92 x 53,5 x 92,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960005

Redna cena: ~~830,-~~

Sedaj samo: **529,-**

Hladilna omara, M-600RG



Steklena vrata,
Kapaciteta: 620 lit.,
zračno hlajenje,
4 x mrežasta polica,
digitalni prikaz temperature,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 185 W
Mere: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960121

Redna cena: ~~1.680,-~~

Sedaj samo: **699,-**

Zamrzovalna skrinja, SD-390F



S steklenim drsnim pokrovom,
Kapaciteta: 390 lit.,
statično hlajenje,
temperaturno območje: -15°/-22°C,
Priključek: 230 V / 250 W
Mere: 119,9 x 66,5 x 86 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960040

Redna cena: ~~1.171,-~~

Sedaj samo: **459,-**

Hladilnik za pijačo, SC315SD



3 x steklena drsna vrata,
Kapaciteta: 381 lit.,
3 x polica,
zračno hlajenje,
digitalno upravljanje temperature,
hladilna snov: R134a,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 315 W
Mere: 135 x 53,5 x 92,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960007

Redna cena: ~~1.040,-~~

Sedaj samo: **649,-**

may
way



• Hiter in zanesljiv servis •

MADE IN



Minibar, COOL-25

Primeren za steklenice, pločevinke in prigrizke,
notranja osvetlitev LED, energijsko varčen, kapaciteta:
25 lt., 1 nastavljiva rešetka, avtomat. odmrznitev,
spremenljiva postavitev vrat, kakovostno tesnilo vrat,
temperaturno območje: +3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 60 W, Mere: 38 x 40 x 50 cm
Št.art.: 9110001

109,-



Minibar, COOL-38

Primeren za steklenice, pločevinke in prigrizke,
notranja osvetlitev LED, energijsko varčen, kapaciteta:
28 lt., 2 nastavljivi rešetki, avtomat. odmrznitev,
spremenljiva postavitev vrat, kakovostno tesnilo vrat,
temperaturno območje: +3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 60 W, dimenzije: 43,5 x 45,5 x 54,5 cm
Št.art.: 9110002

159,-




Minibar, COOL-38G


S steklenimi vrati, energijsko varčen,
Kakovostno tesnilo vrat, notranja osvetlitev LED,
kapaciteta: 25 lt., 2 nastavljivi rešetki,
avtomat. odmrznitev, zaustavitev, Temperaturno
območje: +3°/+8°C, Priključek: 230 V / 60 W,
mere: 43,5 x 45,5 x 54,5 cm
Št.art.: 9110003


169,-


GN POSODE - INOX ALI POLIPROPILEN





	Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen
GN posode 2/1 	21020	65 x 33 x 2 cm	8550098	16,10	
	21040	65 x 33 x 4 cm	8550099	17,30	
	21065	65 x 33 x 6,5 cm	8550100	19,50	
	21100	65 x 33 x 10 cm	8550101	24,30	
	21150	65 x 33 x 15 cm	8550102	29,30	
	21200	65 x 33 x 20 cm	8550103	32,20	


GN posode 1/1 	11020	53 x 32,5 x 2 cm	8550107	5,80	
	11040	53 x 32,5 x 4 cm	8550108	7,10	
	11065	53 x 32,5 x 6,5 cm	8550109	7,90	
	11100	53 x 32,5 x 10 cm	8550110	9,30	11,00
	11150	53 x 32,5 x 15 cm	8550111	14,70	15,50
	11200	53 x 32,5 x 20 cm	8550112	17,90	18,00

GN posode 2/3 	23020	35,4 x 32,5 x 2 cm	8550080	4,80	
	23065	35,4 x 32,5 x 6,5 cm	8550082	5,90	
	23100	35,4 x 32,5 x 10 cm	8550083	8,00	
	23150	35,4 x 32,5 x 15 cm	8550084	11,60	
	23200	35,4 x 32,5 x 20 cm	8550085	16,40	


GN posode 1/2 	12020	32,5 x 26,5 x 2 cm	8550118	3,60	
	12040	32,5 x 26,5 x 4 cm	8550119	4,20	
	12065	32,5 x 26,5 x 6,5 cm	8550120	4,50	
	12100	32,5 x 26,5 x 10 cm	8550121	6,10	7,30
	12150	32,5 x 26,5 x 15 cm	8550122	9,70	9,00
	12200	32,5 x 26,5 x 20 cm	8550123	11,90	10,90

GN posode 1/3 	13065	32,5 x 17,6 x 6,5 cm	8550130	3,80	
	13100	32,5 x 17,6 x 10 cm	8550131	5,20	5,40
	13150	32,5 x 17,6 x 15 cm	8550132	8,10	7,30
	13200	32,5 x 17,6 x 20 cm	8550133	9,30	8,80

GN posode 1/4 	14065	26,5 x 16,2 x 6,5 cm	8550140	3,40	
	14100	26,5 x 16,2 x 10 cm	8550141	4,20	4,90
	14150	26,5 x 16,2 x 15 cm	8550142	6,50	5,60

GN posode 1/6 	16065	17,6 x 16,2 x 6,5 cm	8550150	2,40	
	16100	17,6 x 16,2 x 10 cm	8550151	3,50	3,60
	16150	17,6 x 16,2 x 15 cm	8550152	5,10	4,20

GN posode 1/9 	19100	17,6 x 10,8 x 10 cm	8550156	3,50	2,00
---	-------	---------------------	---------	------	------

Pokrov 	11000	1/1	8550160	6,40	8,00
	23000	2/3	8550166	5,00	
	12000	1/2	8550161	4,10	4,50
	13000	1/3	8550162	2,90	3,40
	14000	1/4	8550163	2,40	2,80
	16000	1/6	8550164	1,70	2,30
	19000	1/9	8550165	1,40	1,30

Kratka prečka	GN 1/2	32,5 x 2 cm	8550201	1,70	
Dolga prečka	GN 1/1	53 x 2,3 cm	8550200	2,70	

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Hladilna vitrina, SC100



Črna, kapaciteta: 100 l, LED osvetlitev,
3 x vrtljive po višini nastavljive police,
digitalni zaslon, dvojno steklo,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtajevanje,
digitalni nadzor temperature,
po višini nastavljive police,
temp. območje: +2°/+8°C,
hladilna snov: R134a,
Priključek: 230 V / 140 W
Mere: 48 x 48 x 103 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250060

Redna cena: ~~1.071,-~~

Sedaj samo: **569,-**

Hladilna vitrina, MW-78



Barva: črna-inox,
Kapaciteta: 78 l,
dvojno steklo,
notranja osvetlitev,
po višini nastavljive mrežaste police,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtajevanje,
hladilna snov: R134a
temp. območje: 0°/+12°C,
Priključek: 230 V / 180 W
Mere: 43 x 39 x 98,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250017

Redna cena: ~~968,-~~

Sedaj samo: **539,-**

Hladilna vitrina, MW-270



Barva: črna/inox, kapaciteta: 270 l,
dvojno steklo,
digitalni zaslon in nadzor temperature,
po višini nastavljive police,
LED osvetlitev pod vsako polico,
zračno hlajenje, na kolesčkih,
hladilna snov: R404,
avtomatsko odtajevanje,
temp. območje: +3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 636 W
Mere: 65 x 65 x 150 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250018

Redna cena: ~~2.278,-~~

Sedaj samo: **1.589,-**

Hladilna vitrina, SC400



Črna, kapaciteta: 400 l, LED osvetlitev,
4 x vrtljive po višini nastavljive police,
digitalni zaslon, dvojno steklo,
zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje,
digitalni nadzor temperature,
na kolesih (2 x z zavoro),
temp.območje: +2°/+8°C,
hladilna snov: R134a
Priključek: 230 V / 450 W
Mere: 68 x 68 x 176 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250061

Redna cena: ~~2.624,-~~

Sedaj samo: **1.549,-**

Hladilna vitrina, MW-78



Iz inoxa,
Kapaciteta: 78 l,
dvojno steklo,
notranja osvetlitev,
po višini nastavljive mrežaste police,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtajevanje,
hladilna snov: R134a
temp. območje: 0°/+12°C,
Priključek: 230 V / 180 W
Mere: 43 x 39 x 98,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250020

Redna cena: ~~968,-~~

Sedaj samo: **539,-**

Hladilna vitrina, MW-400



Barva: črna/inox, kapaciteta: 400 l,
dvojno steklo,
digitalni zaslon in nadzor temperature,
po višini nastavljive police,
LED osvetlitev pod vsako polico,
zračno hlajenje, na kolesčkih,
hladilna snov: R404,
avtomatsko odtajevanje,
temp.območje: +3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 636 W
Mere: 65 x 65 x 190 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250019

Redna cena: ~~2.548,-~~

Sedaj samo: **1.729,-**

may
way



• Vedno ugodne cene •

MADE IN



Mešalnik, MX 850

Iz inoxa, zmogljiv motor, brezstopenjska
regulacija, osvetljena plošča za upravljanje,
steklena posoda 1,8 lit. z označbami volumna,
snemljiv pokrov z odprtno za polnjenje,
U/min.: max. 18000
Priključek: 230 V / 850 W
Št.art.: 7430024

89,-



Barski mešalnik, EASYLINE, DM-B

Mešalna palica in posoda iz inoxa,
ohišje motorja in podstavek iz aluminija,
avtomatski vklop ob nameščenih posodi,
kapaciteta: 0,8 l.,
Priključek: 230 V / 400 W
Mere: 20 x 23 x 50 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5631100

99,-



Bar mešalnik, P100

PVC kozarec,
Kapaciteta: 7 lit.,
Priključek: 230 V / 400 W
Mere: 20 x 20 x 46 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0230010

249,-

Namizna vitrina, M700



3 nastavljive mrežaste police,
steklo z vseh štirih strani,
Zmogljivost: 70 lit.,
Hladilna snov: R134a,
Temperaturno območje: +4°/+12°C
Priključek: 230 V / 164 W
Mere: 43 x 38 x 88,5 cm
(ŠxGxV)
Bela: Št.art.: 8230004
Črna: Št.art.: 8230005

Redna cena: ~~412,-~~

Sedaj samo: **249,-**

Vinska vitrina, M-168S



črne barve, tonirano steklo,
Zmogljivost: 405 lit. oz. 157 steklenic,
16 bukovich polic, LED osvetlitev,
Steklena sprednja površina z ročajem,
Temperaturno območje: +6°/+18°C,
Elektronska upravljalna plošča
z modrim LED prikazovalnikom,
Priključek: 230 V / 50 Hz / 220 W,
Mere: 59,8 x 68,5 x 192,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8880001

Redna cena: ~~1.780,-~~

Sedaj samo: **849,-**

Vinska vitrina, M-168D



črne barve, tonirano steklo,
Zmogljivost: 405 lit. oz. 158 steklenic,
14 bukovich polic, LED osvetlitev,
Steklena vrata z ročajem,
Dve ločeni nastavljivi temperaturni območji,
Temperaturno območje 1: +5° do +10°C,
Temperaturno območje 2: +10° do +18°C,
Notranji motor, Elektronska upravljalna plošča
z modrim LED prikazovalnikom,
Priključek: 230 V / 220 W,
Mere: 59,8 x 68,5 x 192,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8880002

Redna cena: ~~2.116,-~~

Sedaj samo: **1.119,-**

Hladilna vitrina, MV235-W/S



Zmogljivost: 235 lit.,
zaobljena steklena vrata,
LED osvetlitev, na kolesčkah,
Temperaturno območje: +3°/+8°C,
Hladilna snov: R134A,
Priključek: 230 V / 257 W,
Zmogljivost: 235 lit.,
Mere: 51,5 x 48,5 x 168 cm (ŠxGxV)
Bela: Št.art.: 8250005
Črna: Št.art.: 8250006

Redna cena: ~~1.267,-~~

Sedaj samo: **679,-**

Vinska vitrina, M-54S



črne barve, tonirano steklo
Zmogljivost: 152 lit. oz. 45 steklenic
5 bukovich polic, LED osvetlitev
Steklena vrata z ročajem,
Temperaturno območje: +5° do +18°C,
Elektronska upravljalna plošča z modrim
LED prikazovalnikom,
Priključek: 230 V / 160 W,
Mere: 60 x 61 x 88 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8880010

Redna cena: ~~1.130,-~~

Sedaj samo: **569,-**

Vinska vitrina, WKS-81



moderna zasnova, barva: črna,
kapaciteta: 81 steklenic,
dvojna zasteklitev, mreže iz nerjavnega jekla,
digitalni prikazovalnik, digitalna
kontrola temperature, notranja osvetlitev,
prezračevanje na vrhu, na kolesih,
temperaturno območje: +5° / +18°C,
priključna moč: 230 V / 500 W,
mere: 65,6 x 65,3 x 189,2 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250110

Redna cena: ~~2.618,-~~

Sedaj samo: **1.469,-**

MADE IN



• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •

**may
way**



Hladilna omara, MCO 99

Temperaturno območje: +2°/+10°C,
hladilna snov: R600a,
priključek: 230 V/140W,
mere: 62 x 53,4 x 71,2 cm (ŠxGxV).
Št. art.: 8250130

499,-

NOVO



Zamrzovalna omara, MFR 99

Temperaturno območje: -12°/-22°C,
hladilna snov: R600a,
priključek: 230 V/160W,
mere: 62 x 57,5 x 71,2 cm (ŠxGxV).
Št. art.: 8250135

549,-

NOVO



Sušilec rok, Tornado, M-912

Iz inoxa, moč 20 m/sek.,
Čas sušenja: 10-15 sek.,
Priključek: 230 V / 2300 W,
Mere: 27 x 21 x 25 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8910001

149,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Sladoledna vitrina, IDEA 4



LED osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajena, drsna vrata, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm.
Kapaciteta: 4 + 4 posod vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm zložljive ena na drugo.
Volumen: 218 lit. / 119 lit.
Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C
Priključna moč: 230 V / 1425 W
Dimenzije: 82,4 x 63 x 124,7 cm (ŠxGxV)
Posode za doplačilo.
Št.art.: 9150090

Redna cena: ~~2.457,-~~

Sedaj samo: **1.779,-**

Sladoledna vitrina, IDEA 6



LED osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajena, drsna vrata, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm.
Kapaciteta: 6 + 6 posod vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm zložljive ena na drugo.
Volumen: 339 lit. / 185 lit.
Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C
Priključna moč: 230 V / 1860 W
Dimenzije: 121,4 x 63 x 124,7 cm (ŠxGxV)
Posode za doplačilo.
Št.art.: 9150091

Redna cena: ~~2.929,-~~

Sedaj samo: **1.999,-**

Sladoledna vitrina, IDEA 7



LED osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajena, drsna vrata, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm.
Kapaciteta: 7 + 7 posode vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm zložljive ena na drugo.
Zmogljivost: 383 lit. / 209 lit.
Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C
Priključna moč: 230 V / 1860 W
Dimenzije: 135,4 x 63 x 124,7 cm (ŠxGxV)
Posode za doplačilo.
Št.art.: 9150092

Redna cena: ~~2.924,-~~

Sedaj samo: **2.029,-**

Hladilna vitrina, MRC-300



črne barve, kapaciteta: 300 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive 3 police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na kolesih, samodejno odtaljevanje, temperaturno območje: +3°/+8°C, priključna moč: 230 V / 450 W, mere: 65 x 80,5 x 144,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250026

Redna cena: ~~2.039,-~~

Sedaj samo: **1.299,-**

Hladilna vitrina, MRC-400



črne barve, kapaciteta: 400 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na kolesčkih, hladilna snov: R134a/R600a, avtomatsko odtaljevanje, temp. območje: +3°/+8°C, Priključek: 230 V / 450 W, Mere: 90 x 80,5 x 144,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250027

Redna cena: ~~2.209,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**

Hladilna vitrina, MRC-500



črne barve, kapaciteta: 500 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na kolesčkih, hladilna snov: R134a/R600a, avtomatsko odtaljevanje, temp. območje: +3°/+8°C, Priključek: 230 V / 450 W, Mere: 120 x 80,5 x 144,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250028

Redna cena: ~~2.204,-~~

Sedaj samo: **1.629,-**

may way



• Hiter in zanesljiv servis •

MADE IN



Hladilna vitrina, SUSHI-113



kapaciteta: 4 x GN 1/3, digitalni nadzor temperature, LED osvetlitev, zakrivljeno sprednje okno, drsna zadnja vrata, avtom. odmrzovanje, hladilno sredstvo: R600a, temperaturno območje: +2°/+7°C, priključna moč: 230 V / 160 W, mere: 113,1 x 45 x 33 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250071

519,-



kapaciteta: 6 x GN 1/3, digitalni nadzor temperature, LED osvetlitev, zakrivljeno sprednje okno, drsna zadnja vrata, avtom. odmrzovanje, hladilno sredstvo: R600a, temperaturno območje: +2°/+7°C, priključna moč: 230 V / 160 W, mere: 148,3 x 45 x 33 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250072

579,-

Sladoledna vitrina, BERMUDA 10



Notranja osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajena, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm. Spodaj dodatno hlajeni prostor, zavesa (rolo) za zaščito. Kapaciteta: 10 posod vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm Hladilno sredstvo: R290 Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C Priključna moč: 230 V / 1330 W Dimenzije: 134 x 80 x 134,3 cm (ŠxGxV) Posode za doplačilo. Št.art.: 9150110

Redna cena: ~~5.541,-~~

Sedaj samo: **3.629,-**

Hladilna vitrina, MW-175L



2 uparjalnika, LED osvetlitev, zmogljivost: 175 lit., razstavna površina iz inoxa, hladilna snov: R134a, temperaturno območje: +3°C/+8°C, Priključek: 230 V / 257 W Mere: 89 x 89 x 108 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8250011

Redna cena: ~~1.835,-~~

Sedaj samo: **949,-**

Hladilna vitrina, MRC-270Z



Barva: črna, kapaciteta: 270 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na koleščkih, hladilna snov: R134a, avtomatsko odtajevanje, temp.območje: +3°/+8°C, Priključek: 230 V / 410 W Mere: 92 x 68,5 x 124 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8250030

Redna cena: ~~2.522,-~~

Sedaj samo: **1.369,-**

Sladoledna vitrina, BERMUDA 13



Notranja osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajena, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm. Spodaj dodatno hlajeni prostor, zavesa (rolo) za zaščito. Kapaciteta: 13 posod vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm Hladilno sredstvo: R290 Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C Priključna moč: 230 V / 2200 W Dimenzije: 167 x 80 x 134,3 cm (ŠxGxV) Posode za doplačilo. Št.art.: 9150112

Redna cena: ~~6.297,-~~

Sedaj samo: **3.819,-**

Hladilna vitrina, MW-255L




Upognjeno prednje steklo, Kapaciteta: 256 lit., 2 uparjalnika, LED osvetlitev, hladilna snov: R134a, digitalni zaslon, varnostno steklo, digitalna kontrola temperature, zadaj drsna vrata, temperaturno območje: +3°C/+8°C, Priključek: 230 V / 200 W Mere: 125 x 89 x 108 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8250012

Redna cena: ~~1.998,-~~

Sedaj samo: **1.149,-**

Hladilna vitrina, SALINA 200



RAL barva: 3020 rdeča, steklena polica, drsna vrata, lesena delovna površina iz laminata, zaokroženo prednje steklo, razstavna površina iz inoxa, notranja osvetlitev, elektronsko upravljanje, časovno nastavljivo odtajevanje, 2x dodatno hlajeni prostor 24 x 44 cm, zmogljivost: 332 l, hladilna snov: R404a, temp.območje: +1°/+10°C, Priključek: 230 V / 798 W Mere: 200 x 90 x 126,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 6601003

Redna cena: ~~3.748,-~~

Sedaj samo: **1.769,-**

MADE IN



• Hiter in zanesljiv servis •



Ožemalnik, ZP 85/E

Iz inoxa, zmogljiv motor, direktno odtekanje soka, snemljivo inox cedilo, vsi snemljivi deli so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vklj. 2 glavi za ožemanje, pokrov proti prahu, Priključek: 230 V / 85 W Št.art.: 7430023

49,90



Ožemalnik citrusov, EASYLINE, CJ-6

Električni, posoda, filter, zaščita, snemljivo ožemalo iz inoxa, vklop in izklop preko držala, Priključek: 230 V / 230 W Mere: 22 x 29 x 41,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 5631108

199,-



Drobilec ledu, MOJITO

Priključek: 230 V / 250 W Mere: 20 x 33 x 57 cm (ŠxGxV) Št.art.: 4140011

399,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Hlajen pult, KT 02 MID GN, 2T



iz inoxa, elektronsko upravljanje, zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje, po višini nastavljive nogice, 2 x inox vrata, 2 x mreža GN1/1 s parom vodil, prostornina: 320 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Priključek: 230 V / 495 W
Mere: 142 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630501

Redna cena: ~~1.979,-~~

Sedaj samo: **1.329,-**

Hlajen pult, KT 03 MID GN, 3T



iz inoxa, elektronsko upravljanje, zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje, po višini nastavljive nogice, 3 x inox vrata, 3 x mreža GN1/1 s parom vodil, prostornina: 475 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Priključek: 230 V / 495 W
Mere: 187 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630511

Redna cena: ~~2.197,-~~

Sedaj samo: **1.519,-**

Hlajen pult, KT 04 MID GN, 4T



iz inoxa, elektronsko upravljanje, zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje, po višini nastavljive nogice, 4 x inox vrata, 3 x mreža GN1/1 s parom vodil, prostornina: 630 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Priključek: 230 V / 495 W
Mere: 232 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630526

Redna cena: ~~2.466,-~~

Sedaj samo: **1.679,-**

Hlajen pult, KT 02 MID SG, 2T



brez agregata, iz inoxa, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, 2 x inox vrata, prostornina: 320 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Mere: 120 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630621

Redna cena: ~~1.789,-~~

Sedaj samo: **1.199,-**

Hlajen pult, KT 03 MID SG, 3T



brez agregata, iz inoxa, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, 3 x inox vrata, prostornina: 475 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Mere: 165 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630631

Redna cena: ~~1.997,-~~

Sedaj samo: **1.389,-**

Hlajen pult, KT 04 MID SG, 4T



brez agregata, iz inoxa, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, 4 x inox vrata, prostornina: 630 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Mere: 210 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630651

Redna cena: ~~2.309,-~~

Sedaj samo: **1.569,-**

mayway

• Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah •

MADE IN



Termični zabojnik, TBC-6

iz polietilena, debela izolacija, za shranjevanje in varen transport, barva: siva, primerno za GN posode, kapaciteta: 90 lit., Notranje mere: 33,5 x 53,3 x 49 cm, zunanje mere: 47,7 x 68 x 62 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9120110

199,-




Ogrevan termični zabojnik, TBH-6

Primeren za do 12 GN posod 1/1, 4cm kapaciteta: 90 lit., notranje dimenzije: 33,5 x 53,3 x 49 cm (ŠxGxV), zunanje dimenzije: 47,7 x 68 x 62 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 9120111

599,-

NOVO



Vozicek za termični zabojnik, TR-6

4 kolesa, pritrilni pas za termični zabojnik
Mere: 71 x 53 x 23 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9120114

99,-



Predali, C2 MID GN

2 predala
Št.art.: 8630890

289,-



Hlajen pult, MKT100

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, Kapaciteta: 109 lit., Mreža GN1/1, debelina izolacije: 45 mm, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 43,5 x 70 x 87 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960201

Redna cena: ~~1.212,-~~

Sedaj samo: **539,-**



Hlajen pult, MKT200

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 2 mreža GN 1/1, Debelina izolacije: 45 mm Kapaciteta: 257 lit. temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 90,3 x 70 x 85 cm (BxTxH) Št.art.: 8960204

Redna cena: ~~1.474,-~~

Sedaj samo: **619,-**




Hlajen pult, MKT300

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 3 x vrata, Debelina izolacije: 45 mm, Kapaciteta: 400 lit., temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 136,5 x 70 x 87 cm (BxTxH) Št.art.: 8960220

Redna cena: ~~1.620,-~~

Sedaj samo: **849,-**



Hlajen pult, MKT200-4L

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 4 x predal, Debelina izolacije: 45 mm, Kapaciteta: 257 lit., temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 90,3 x 70 x 87 cm (BxTxH) Št.art.: 8960203

Redna cena: ~~2.370,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**



Snack hlajen pult, SKT140

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 3 x vrata, inox nadgradnja, Kapaciteta: 444 lit., temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 136,8 x 70 x 100,6 cm (BxTxH) Št.art.: 8960250

Redna cena: ~~2.124,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**



Saladeta, SAL

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, Kapaciteta: 275 lit., Drsni/poklopni pokrov, Vklj. polietilenska rezalna deska, 2x mreža GN 1/1, Debelina izolacije: 45 mm, Temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 230 W, Mere: 90 x 70 x 87 cm (BxTxH) Št.art.: 8960200

Redna cena: ~~1.474,-~~

Sedaj samo: **619,-**

MADE IN



• Na voljo več kot 1000 artiklov •



Predali, C3 MID GN

3 predali
Št.art.: 8630891


439,-



Hladilna vitrina, MX 1600/330

Celotna iz inoxa, Kapaciteta: 7 x GN 1/4, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 150 W, Mere: 160 x 33,5 x 43,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960262

589,-



Hladilna vitrina, MX 2000/330

Celotna iz inoxa, Kapaciteta: 9 x GN 1/4, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 230 W, Mere: 200 x 33,5 x 43,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960263

599,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Saladeta, SKT2



notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature
na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
Kapaciteta: 302 lit.,
Drсни/poklopni pokrov,
Vklj. polietilenska rezalna deska,
2 x mreža GN 1/1, primerno za 3 x GN 1/1,
Debelina izolacije: 45 mm,
Temperaturno območje: +2/+8°C,
Priključek.: 230 V / 230 W,
Mere.: 104,5 x 70 x 87 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960202

Redna cena: ~~1.549,-~~

Sedaj samo: **689,-**

Pizza pult, PKT900



notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem
zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
2 x vrata, inox nadgradnja,
Kapaciteta: 285 lit.,
temperaturno območje: +2/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 90 x 70 x 109 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960230

Redna cena: ~~1.622,-~~

Sedaj samo: **799,-**

Pizza pult, PKT1400



notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature
na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
Kapaciteta: 400 lit.,
temperaturno območje: +2/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 140/ 136,8 x 70 x 109 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8960232

Redna cena: ~~2.258,-~~

Sedaj samo: **999,-**

Saladeta, SKT3



notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem
zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
Kapaciteta: 400 lit.,
Drсни/poklopni pokrov,
Vklj. polietilenska rezalna deska,
3 x mreža GN 1/1, primerno za 4 x GN 1/1,
Debelina izolacije: 45 mm,
Temperaturno območje: +2/+8°C,
Priključek.: 230 V / 230 W,
Mere.: 136,5 x 70 x 87 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960205

Redna cena: ~~1.873,-~~

Sedaj samo: **889,-**

Pizza pult, PKT1360



notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem
zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
3 x vrata, inox nadgradnja
Kapaciteta: 400 lit.,
temperaturno območje: +2/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 136,8 x 70 x 109 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960231

Redna cena: ~~2.047,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**

Pizza pult, PKT1000



notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature
na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
1 x vrata, 6 x predal
granitna zgornja površina z robom,
Kapaciteta: 109 lit.,
temperaturno območje: +2/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 95,5 x 70 x 102 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960235


Redna cena: ~~1.942,-~~

Sedaj samo: **989,-**

maY
waY

• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •


MADE IN



Hladilna vitrina , MX 955/380

Celotna iz inoxa,
Kapaciteta: 3 x GN 1/3,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 150 W,
Mere: 95 x 39,5 x 43,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960260

409,-



Hladilna vitrina , MX 1400/330

Celotna iz inoxa,
Kapaciteta: 6 x GN 1/4,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 150 W,
Mere: 140 x 33,5 x 43,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960261

569,-

Pizza pult, PKT1600



notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 1 x vrata, 7x predal, Granitna površina z robom zadaj in ob straneh, Kapaciteta: 221 lit., temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 151,5 x 80 x 100 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~2.379,-~~

Sedaj samo: **1.259,-**

Št.art.: 8960236

Hladilni pult, Korpus 1 RE-FK-AG, REGD 110E



Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5 cm, avtom. kondenzacija, 1 x vrata, hladilna snov: 0,325 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,55 kW, Mere: 99 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~2.549,-~~

Sedaj samo: **1.419,-**

Št.art.: 0380106

Hladilni pult, Korpus 3 RE-FK-AG, REGD 330E



Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5 cm, avtom. kondenzacija, 3 x vrata, hladilna snov: 0,40 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,55 kW, Mere: 215 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~3.900,-~~

Sedaj samo: **2.229,-**

Št.art.: 0380110

Pizza pult, PKT2000



notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 2 x vrata, 7 x predalov levo, Granitna površina z robom zadaj in ob straneh, temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 202,5 x 80 x 100 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~2.929,-~~

Sedaj samo: **1.429,-**

Št.art.: 8960237

Hladilni pult, Korpus 2 RE-FK-AG, REGD 220E



Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5 cm, avtom. kondenzacija, 2 x vrata, hladilna snov: 0,40 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,55 kW, Mere: 157 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~3.200,-~~

Sedaj samo: **1.839,-**

Št.art.: 0380108

Hladilni pult, Korpus 4 RE-FK-AG, REGD 440E



Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5cm, avtom. kondenzacija, 4 x vrata, hladilna snov: 0,65 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,7 kW, Mere: 273 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~4.900,-~~

Sedaj samo: **2.849,-**

Št.art.: 0380112

MADE IN



• Možna dostava blaga •



Posoda za testo, PTB

Mere: 60 x 40 x 6 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7270001

8,90



Doplačilo za predal, CA2N000E

S predali 2/5 + 3/5 za modele REGS/D

Št.art.: 0389997

209,-



Doplačilo za predal, CA35000E

S predali 1/3 + 1/3 + 1/3 za modele REGS/D

Št.art.: 0389998

359,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

NOVO - MODELL EVOLUTION HLADILNE KOMORE BRUCHA



Moderno in higiensko skladiščenje

• Velike površine in individualno razporejanje

- Enostavna namestitvev z zapiralnimi kljukami
- Panelno zapiralni sistem skrbi, da ni prevelikih temperaturnih izgub.
- Optimalno tesnjenje, nerjavni material.
- Stene in površine iz pocinkane pločevine, prevlečena s poliestrsko-silikonsko oblogo, za obstojnost živil, higienska in trajna.
- Prilagodljiva notranjost.
- 100 mm debela izolacija za hlajenje in zamrzovanje do -24°C.
- Vrata z okvirjem, cilindrično zapiranje, vgrajeno odpiranje v sili in vzdržljivi tečaji.
- Dno iz pocinkanih jeklenih plošč, prevleka iz umetne mase proti drsenju ali dno iz nerjavne pločevine (inox).

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION

Barva: bela RAL 9010, s ključavnico, zasilnim odpiralom, vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm, odpiranje vrat v desno, debelina izolacije : 10 cm, notranje mere: 180 x 140 x 200 cm (ŠxGxV), zunanje mere: 200 x 160 x 220 cm (ŠxGxV) Klančina za doplačilo!

Št.art.: 0461215

Redna cena: ~~3.723,-~~

Sedaj samo:

2.490,-

1.233,-
prihranek

may
way



• Več informacij: www.go-st.si •



Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 140 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 160 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461206

Redna cena: ~~3.235,-~~

Sedaj samo: **2.399,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 160 x 160 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 180 x 180 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461211

Redna cena: ~~3.534,-~~

Sedaj samo: **2.599,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 180 x 160 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 200 x 180 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461216

Redna cena: ~~3.925,-~~

Sedaj samo: **2.869,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 220 x 180 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 240 x 200 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461230

Redna cena: ~~4.252,-~~

Sedaj samo: **3.099,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 280 x 180 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 300 x 200 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461257

Redna cena: ~~4.614,-~~

Sedaj samo: **3.359,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 380 x 280 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 400 x 300 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461327

Redna cena: ~~6.442,-~~

Sedaj samo: **4.629,-**

MADE IN



• Hladilne in zamrzovalne komore po vaših merah •



Hladilni agregat, AEN1060

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -5°/+5°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 230 V / 970 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:

979,-

Št.art.: 2891002

temperatura -5°C do 4,63 m3
temperatura +5°C do 6,68 m3
Mere: 40 x 86 x 64 cm (ŠxGxV)



Hladilni agregat, AEN1100

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -5°/+5°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 230 V / 1410 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:

1.249,-

Št.art.: 2891004

temperatura -5°C do 6,63 m3
temperatura +5°C do 9,32 m3
Mere: 40 x 86 x 64 cm (ŠxGxV)



Hladilni agregat, AEK1170

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -5°/-25°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 230 V / 1370 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:

1.319,-

Št.art.: 2891022

temperatura -18°C do 4,8 m3
temperatura -25°C do 3,3 m3
Mere: 40 x 86 x 64 cm (ŠxGxV)



Hladilni agregat, AEK3250

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -18°/-25°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 400 V / 2640 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:

1.719,-

Št.art.: 2891025

temperatura -18°C do 16 m3
temperatura -25°C do 10,2 m3
Mere: 76 x 105,5 x 66 cm (ŠxGxV)

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 140 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 160 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466006

Redna cena: ~~3.275,-~~

Sedaj samo: **2.499,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 180 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 200 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466015

Redna cena: ~~3.865,-~~

Sedaj samo: **2.829,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 220 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 240 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466028

Redna cena: ~~4.055,-~~

Sedaj samo: **2.959,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 260 x 160 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 280 x 180 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466046

Redna cena: ~~4.492,-~~

Sedaj samo: **3.269,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 280 x 180 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 300 x 200 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466057

Redna cena: ~~4.754,-~~

Sedaj samo: **3.449,-**

Hladilna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 340 x 260 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 360 x 280 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466097

Redna cena: ~~6.127,-~~

Sedaj samo: **4.399,-**

may way

• **Vrhunska kakovost – polovična cena** •



GN posoda, 21200

GN 2/1, 200 mm
Mere: 65 x 53 x 20 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8550103


32,20



GN posoda, 11020

GN 1/1, 20 mm
Mere: 53 x 32,5 x 2 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8550107

5,80



GN posoda, 11040

GN 1/1, 40 mm
Mere: 53 x 32,5 x 4 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8550108

7,10




GN posoda, 11065

GN 1/1, 65 mm
Mere: 53 x 32,5 x 6,5 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8550109

7,90

PLANIRANJE VELIKIH KUHINJ



Vedno aktualni




Za vašo novo kuhinjo vam naredimo načrt po vaših željah in po vseh predpisanih pravilih. Vse, kar morate narediti, je, da nam pošljete tloris prostora, omenite nekaj želja in potreb in vaša kuhinja bo nared.

MADE IN



• 3D – planiranje kuhinj •

maY
waY



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

INDIVIDUALNE SAMOPOSTREŽNE LINIJE OD PLANIRANJA DO IZDAJE



**may
way**

• **Moderen dizajn v TOP funkciji** •

MADE IN



Električna postrežna posoda, CD-03

Kapaciteta: 1/1, 10 cm,
s pokrovom in z držalom
pokrova, digitalni prikazovalnik
temperature,
Priključek: 230 V / 900 W
Mere: 74 x 53 x 44 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 2780056

189,-



Električna postrežna posoda, CD-01

globina: 10 cm
Priključek: 230 V / 1850 W
Mere: 65 x 35,4 x 29,5 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 2780044

79,-



El. postrežna posoda, CD-02

globina: 10 cm,
kapaciteta: GN 1/1
z naslonom za pokrov
Mere: 62 x 35,6 x 27 cm (ŠxGxV)
Priklj: 230 V / 1000 W
Št.art.: 2780055

119,-



Električni jušnik, ST-01

zmogljivost: 10 lit.
Priključek: 230 V / 400 W,
Mere: 39 x 37 cm
Št.art.: 2780045

69,-

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 0816



globina
korita: 16 cm,
kapaciteta: 2 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 81 x 64 x 21 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382522

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 300,-

Redna cena: ~~2.755,-~~

Sedaj samo: **1.299,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1216



globina
korita: 16 cm,
kapaciteta: 3 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 113,5 x 64 x 21 cm (ŠxGxV)


Št.art.: 0382523

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 356,-

Redna cena: ~~2.992,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1616



globina
korita: 16 cm,
kapaciteta: 4 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 700 W
Mere: 146 x 64 x 21 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382524

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 457,-

Redna cena: ~~3.545,-~~

Sedaj samo: **1.599,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 0803



znižanje
hlajene plošče: 3 cm,
kapaciteta: 2 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 81 x 64 x 8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382500

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 300,-

Redna cena: ~~2.238,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1203



znižanje
hlajene plošče: 3 cm,
kapaciteta: 3 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 113,5 x 64 x 8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382501

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 356,-

Redna cena: ~~2.597,-~~

Sedaj samo: **1.239,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1603



znižanje
hlajene plošče: 3 cm,
kapaciteta: 4 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 700 W
Mere: 146 x 64 x 8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382502

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 457,-

Redna cena: ~~3.065,-~~

Sedaj samo: **1.389,-**

MADE IN



• Hladilne naprave vodilnih proizvajalcev •

may
way



39,90

Roll-Top pokrov

izdelan iz polikarbonata,
primern za GN 1/1,
mere: 54 x 33 x 18 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 9120200



Postrežna posoda za mleko, GP-01

Iz inoxa,
idealna za samopostrežne
restavracije,
Kapaciteta: 10,5 lit.
Mere: 26 x 36 x 53,6 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 2780071

119,-



Postrežna posoda za sok, SP-01

Iz inoxa,
idealna za samopostrežne
restavracije,
Kapaciteta: 8 lit.
Mere: 26 x 36 x 55 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 2780060

89,90



Postrežna posoda za pijače, GP-02

Iz inoxa, prozorni posodi,
idealna za samopostrežne
restavracije,
Kapaciteta: 2 x 5 lit.
Mere: 38,5 x 43,1 x 52,2 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 2780070

109,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Topli bife, GASTROLINE BEMAR 1.0



zunanost črna, prašno barvana, prednji del iz črnega laminata, delovna površina iz granita, ravno prednje steklo, osvetlitev, termostat, kapaciteta: 2 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, temperaturno območje: +30°/+90°C, Priključek: 230 V / 2430 W
Mere: 100 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370310

Redna cena: ~~2.723,-~~

Drsnica ni v ceni!

Sedaj samo: **1.569,-**

Topli bife, GASTROLINE BEMAR 1.5



zunanost črna, prašno barvana, prednji del iz črnega laminata, delovna površina iz granita, ravno prednje steklo, osvetlitev, termostat, kapaciteta: 4 x GN 1/1, temperaturno območje: +30°/+90°C, Priključek: 230 V / 2417 W
Mere: 150 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370311

Redna cena: ~~3.466,-~~

Drsnica ni v ceni!

Sedaj samo: **1.999,-**

Topli bife, GASTROLINE BEMAR 2.0



zunanost črna, prašno barvana, prednji del iz črnega laminata, delovna površina iz granita, ravno prednje steklo, osvetlitev, termostat, kapaciteta: 5 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, temperaturno območje: +30°/+90°C, Priključek: 400 V / 3222 W
Mere: 200 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370312

Redna cena: ~~4.415,-~~

Drsnica ni v ceni!

Sedaj samo: **2.549,-**

Hladni bife, GASTROLINE 1.0



zunanost črna, prašno barvana, prednji del iz črnega laminata, delovna površina iz granita, ravno prednje steklo, osvetlitev, avtomatsko odtajevanje, kapaciteta: 2 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, temperaturno območje: +2°/+8°C, hladilna snov: R134a, Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 100 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370299

Redna cena: ~~2.853,-~~

Drsnica ni v ceni!

Sedaj samo: **1.649,-**

Hladni bife, GASTROLINE 1.5



zunanost črna, prašno barvana, prednji del iz črnega laminata, delovna površina iz granita, ravno prednje steklo, osvetlitev, avtomatsko odtajevanje, kapaciteta: 4 x GN 1/1, temperaturno območje: +2°/+8°C, hladilna snov: R134a, Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 150 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370300

Redna cena: ~~3.171,-~~

Drsnica ni v ceni!

Sedaj samo: **1.829,-**

Hladni bife, GASTROLINE 2.0



zunanost črna, prašno barvana, prednji del iz črnega laminata, delovna površina iz granita, ravno prednje steklo, osvetlitev, avtomatsko odtajevanje, kapaciteta: 5 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4, temperaturno območje: +2°/+8°C, hladilna snov: R134a, Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 200 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370301

Redna cena: ~~3.764,-~~

Drsnica ni v ceni!

Sedaj samo: **2.169,-**



• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •



Nevtralni element, LADA GASTROLINE 1.0



prednja stran v črnem laminatu, delovna površina iz granita, Mere: 100 x 80 x 85 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0370325

599,-

Nevtralna vitrina, MN-70



moderni dizajn iz inoxa s steklenimi policami, kapaciteta: 70 l, zakrivljeno prednje steklo za optimalno predstavitev izdelka in enostavno čiščenje, mere: 35 x 60 x 52 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250037

179,-

Nevtralna vitrina, MN-25



Volumen: 25lit., upognjeno prednje steklo, enostavno čiščenje, mere: 55,4 x 37,6 x 30,5 cm (ŠxGxV).
Št.art.: 8250038

139,-



Topla vitrina, MVR-130L-2

Kapaciteta: 130 lit., upognjeno prednje steklo, zadaj drsna vrata, LED osvetlitev znotraj, dvojno steklo, 3 x mreža, digitalni prikazovalnik temperature, temperaturno območje: +30°/+90°C,
Mere: 77,7 x 59 x 68,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250032

Redna cena: ~~1.116,-~~

Sedaj samo: **589,-**



Hladna vitrina, KV-1D

Iz inoxa, kapaciteta: 40 lit., upognjeno prednje steklo, avtomatsko odtaljevanje, digitalni prikaz temperature, temperaturno območje: +2°/+12°C, priključek: 230 V / 110 W, mere: 68 x 57,5 x 33,5 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 8250047

NOVO

Redna cena: ~~931,-~~

Sedaj samo: **549,-**



Topla vitrina, HT-50L

4 vrata (2 spredaj, 2 zadaj), kapaciteta: 50 lit., temperaturno območje: +30°/+90°C, priključek: 230V / 800 W, mere: 55,4 x 36,1 x 37,6 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 8250108

NOVO

Redna cena: ~~475,-~~

Sedaj samo: **259,-**



Hladna vitrina, MVW-130L-2

Iz inoxa, kapaciteta: 130 lit., upognjeno prednje steklo, zadaj drsna vrata, LED osvetlitev znotraj, dvojno steklo, 3 x mreža, avtomatsko odtajevanje, zračno hlajenje, digitalni prikazovalnik temperature, temperaturno območje: 0°/+12°C,
Mere: 79,7 x 59 x 68,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250040

Redna cena: ~~1.474,-~~

Sedaj samo: **669,-**



Topla vitrina, HT-01

Barva: črna, LED osvetlitev, vključeno vlaženje, digitalni nadzor temperature, temperaturno območje: +30°/+90°C, priključek: 230V / 800 W, mere: 82,5 x 66 x 58 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 8250107

NOVO

Redna cena: ~~882,-~~

Sedaj samo: **549,-**



Topla vitrina, MVR-110

črno, nerjavno jeklo, volumen: 110 l, kapaciteta: 6 x GN 1/3 100 mm ali več 4 x GN 1/2 100 mm, zakrivljeno prednje steklo za optimalno predstavitev izdelka, digitalni prikaz temperature, temperaturno območje: +30°/+90°C, priključek: 230 V / 750 W, mere: 112,7 x 47 x 41,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250033

Redna cena: ~~584,-~~

Sedaj samo: **329,-**

MADE IN



• **Hiter in zanesljiv servis** •

may way



459,-

Topla Vitrina, VI-108

topla, črna / inox, Kapaciteta: 108 lit, LED osvetlitev, 4 vrtljive krožne police, Temperaturno območje: +30°/+90°C, Priključna moč: 230 V / 1200 W, Mere: 47 x 47 x 87 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250080



409,-

Topla vitrina, MVR-97L

Kapaciteta: 97 l, osvetljena prednja stran, po višini nastavljive kromirane mreže, temp.območje: +30°/+90°C, Mere: 46 x 44,8 x 78,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250031

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS


MAYWAY program termične opreme

PROFESIONALNE KUHINJSKE REŠITVE

Največji izziv za opremljevalca kuhinje je, kako prenesti želje kupca z načrta v opremo prostora. Dolg seznam zadovoljnih kupcev po celem svetu dokazuje, da MAYWAY to zna. Pri nas vsaka stranka dobi celotno ponudbo po meri, od načrta in inštalacije do navodil za uporabo, skladno s svojimi specifičnimi zahtevami.



TERMIČNI BLOK PO MERI



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

MODULARNE TERMIČNE NAPRAVE SERIJE DELTA

Prenovljeno serijo DELTA odlikuje široka paleta modelov. 978 različnih modelov ponuja teoretično kar 894734686126368 različnih kombinacij.

- Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS
- Grelci z močmi do 10 kW
- Indukcijska tehnologija švicarskega proizvajalca EGO
- Energijsko učinkoviti grelni sistemi
- Laserski izrez za natančno prileganje
- IPX5 zaščita pred vodo
- Različna modularnost širine 40 – 80 – 120 cm
- Izdelano v Italiji





20%
dodatni popust
na profesionalne kuhinjske aparate
serije LOTUS

m a y
w a y

• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •

MADE IN



E-štedilnik DELTA 900, PCQ-98ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
4 oglate plošče po 4 kW vsaka,
odprto podnožje,
Priključek: 400 V / 16 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0522057

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~3.281,-~~

Sedaj samo: **2.586,-**

E-štedilnik DELTA 900, CFQ6-912ETV

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
6 oglatih plošč po 4 kW vsaka,
Električna pečica GN 2/1, zaprto
Z nihalnimi vrati,
Priključek: 400 V / 30,7 kW,
Mere: 120 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0522006

Redna cena: ~~6.537,-~~

Sedaj samo: **5.232,-**



EGO tehnologija

Indukcijski štedilnik DELTA 900, PCI-98ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
4 kuhala po 5 kW vsaka,
krilna vrata,
16 cm in večje,
odprto podnožje,
Priključek: 400 V / 20 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0522059

Redna cena: ~~13.107,-~~

Sedaj samo: **10.465,-**

Plinski štedilnik DELTA 900, PC-98G

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
4 gorilniki,
2 x 7 kW, 1 x 4 kW, 1 x 10 kW,
mreža TONDINO,
na odprtem podstavku,
moč: 24.080 Kcal / 28 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0522060

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.543,-~~

Sedaj samo: **2.017,-**



Plinski štedilnik DELTA 900, CF6-912GEV

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
6 kuhala s pilotskim gorilcem,
3 x 7 kW, 2 x 10 kW, 1 x 4 kW,
Z električno pečico GN 2/1,
Moč: 38.700 Kcal / 45 kW,
Priključek: 400 V / 6,7 kW
Mere: 120 x 90 x 90 cm
(ŠxGxV)



Št.art.: 0522010

Redna cena: ~~5.102,-~~

Sedaj samo: **4.046,-**

Plinski štedilnik DELTA 900, PC-916G

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
8 gorilnikov,
4 x 7 kW, 2 x 4 kW, 2 x 10 kW,
mreža TONDINO,
na odprtem podstavku,
moč: 48.160 Kcal / 56 kW,
Mere: 160 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0522066

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~4.929,-~~

Sedaj samo: **3.829,-**

MADE IN



• Hiter in zanesljiv servis •

may
way

Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 10 lit.
Mere: 24 x 24 cm (FlxV)
Št.art.: 0320001



39,90

Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 17 lit.
Mere: 28 x 28 cm (FlxV)
Št.art.: 0320002



50,30

Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 25 lit.
Mere: 32 x 32 cm (FlxV)
Št.art.: 0320003



80,30

Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 71 lit.
Mere: 45 x 45 cm (FlxV)
Št.art.: 0320006



163,10

NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20% 69

E-ponev za pečenje DELTA 900, BRF-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Multifunkcijska, korito 300 x 68 x 10 cm,
Prikluček: 400 V / 5,2 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522304

Redna cena: ~~3.149,-~~

Sedaj samo: **2.497,-**

E-žar DELTA 900, FTL-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Površina: gladka,
Odrpno podnožje,
Prikluček: 400 V / 7,5 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522200

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.020,-~~

Sedaj samo: **1.607,-**

Steklokeramični žar, FTC-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Odrpno podnožje,
Površina: 36 x 68 cm (ŠxG),
Prikluček: 400 V / 3,5 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522250

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.915,-~~

Sedaj samo: **2.311,-**

-20%
dodatni
popust

Plinska ponev za pečenje DELTA 900, BRF-98G



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Multifunkcijska, korito 70 x 68 x 10 cm,
Moč: 15.480 Kcal / 18 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522307

Redna cena: ~~5.252,-~~

Sedaj samo: **4.149,-**

Plinski-žar DELTA 900, FTL-98G



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Površina: gladka,
Odrpno podnožje, 2 ogrevalni zoni,
Moč: 15.480 Kcal / 18 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522214

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~3.051,-~~

Sedaj samo: **2.419,-**

Steklokeramični žar, FTC-98ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Odrpno podnožje, 2 ogrevalni zoni,
Površina: 76 x 68 cm (ŠxG),
Prikluček: 400 V / 7 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522251

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~4.920,-~~

Sedaj samo: **3.822,-**

mayway

• Več informacij: www.go-st.si •

MADE IN



Visok lonec, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 6,7 lit.
Mere: 24 x 15 cm (FlxV)
Št.art.: 0320007

26,80



Visok lonec, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 10,3 lit.
Mere: 28 x 17 cm (FlxV)
Št.art.: 0320008

34,30



Visok lonec, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 15 lit.
Mere: 32 x 19 cm (FlxV)
Št.art.: 0320009

43,20



Visok lonec, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 31,4 lit.
Mere: 40 x 25 cm (FlxV)
Št.art.: 0320011

87,70



70 NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20%

E-friteza DELTA 900, F18-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Korito: 31 x 34 x 33 cm (ŠxGxV),
Zmogljivost: 18 lit., pokrov,
Mere košare: 28 x 29 x 15 cm (ŠxGxV),
Priključek: 400 V / 15,9 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522280

Redna cena: ~~2.445,-~~

Sedaj samo: **1.937,-**

E-kuhalnik testenin DELTA 900, CP-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
korito: 30,7 x 50,9 x 32,7 cm (ŠxGxV),
dovod in odvod vode, odtok spodaj,
Zmogljivost: 40 lit., pokrov,
brez košar,
Priključek: 400 V / 13,5 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522104

Redna cena: ~~2.856,-~~

Sedaj samo: **2.266,-**

Plinska prekucna ponev DELTA 900, BR80-98GF/F



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Ročno kipanje, Zmogljivost: 80 lit.,
Inox korito,
jekleno dno, vključno s pokrovom,
Moč: 18.920 Kcal / 22 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522302

Redna cena: ~~5.074,-~~

Sedaj samo: **4.024,-**



E-friteza DELTA 900, F2/25-98ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
2 koriti: 31 x 51 x 33 cm (ŠxGxV),
Zmogljivost: 50 lit., 2 pokrova,
Mere košare: 13,5 x 45 x 15 cm
(ŠxGxV),
Priključek: 400 V / 44 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522285

Redna cena: ~~4.329,-~~

Sedaj samo: **3.433,-**

E-kuhalnik testenin DELTA 900, CP-98ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
2 koriti: 30,7 x 50,9 x 32,7 cm (ŠxGxV),
dovod in odvod vode, odtok spodaj,
Zmogljivost: 80 lit., pokrov,
brez košar,
Priključek: 400 V / 27 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522106

Redna cena: ~~4.775,-~~

Sedaj samo: **3.786,-**

Plinski kotel ponev DELTA 900, PI150-98G



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Indirektno greetje, Zmogljivost: 150 lit.,
Korito: 60 x 54 cm (FlxV),
Moč: 18.060 Kcal / 21 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522139

Redna cena: ~~7.545,-~~

Sedaj samo: **5.983,-**

MADE IN



• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •



Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 24 x 4,5 cm (FlxV)
Št.art.: 0320025



18,40

Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 28 x 5 cm (FlxV)
Št.art.: 0320026



23,90

Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 32 x 5,5 cm (FlxV)
Št.art.: 0320027



29,60

Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 28 x 5 cm (FlxV)
Št.art.: 0320145



23,50

NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20% 71

Indukcijski štedilnik DELTA 700, PCI-78ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 kuhane površine po 5 kW, primeren za lonce premera 16 cm na zaprtem podstavku, Priključek: 400 V / 20 kW, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521022

Redna cena: ~~12.521,-~~

Sedaj samo: **9.930,-**



EGO tehnologija

Plinski štedilnik DELTA 700, PC-78GP

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 pilotski gorilniki, 2 x 5,5 kW + 7,5 kW + 3,5 kW, Odprto podnožje, Moč: 22 kW, Priključek: 18.920 Kcal, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0521023



Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.170,-~~

Sedaj samo: **1.635,-**

Plinski štedilnik DELTA 700, PC-712GP

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 6 pilotskih gorilnikov 3 x 5,5 kW + 2 x 7,5 kW + 3,5 kW, Odprto podnožje Moč: 35 kW, Priključek: 30.100 Kcal, Mere: 120 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0521026 Vrata za doplačilo!



Redna cena: ~~3.107,-~~

Sedaj samo: **2.464,-**

Električni štedilnik DELTA 700, CF4-78ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 okrogle plošče po 2,6 kW, Statična el. pečica GN 2/1, Priključek: 400 V / 15,4 kW, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521000

Redna cena: ~~2.774,-~~

Sedaj samo: **2.090,-**



Plinski štedilnik DELTA 700, CF4-78GPE

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 pilotski gorilniki, 2 x 5,5 kW + 7,5 kW + 3,5 kW, El. pečica GN 2/1, Moč: 18.920 Kcal / 22 kW, Priključek: 400 V / 5 kW, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521004

Redna cena: ~~3.288,-~~

Sedaj samo: **2.477,-**

Plinski štedilnik DELTA 700, CF6-712GPEV

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 6 pilotskih gorilnikov, 3 x 5,5 kW + 2 x 7,5 kW + 1 x 3,5 kW, Električna pečica GN 2/1, nevtralni element GN 1/1 z vrati, Moč: 35 kW / 30.100 Kcal, Priključek: 400 V / 5 kW, Mere: 120 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0521010



Redna cena: ~~4.380,-~~

Sedaj samo: **3.473,-**

may way



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN



Indukcijska plošča, MIKP-300

steklokeramična plošča, ohišje iz inoxa, soft-touch upravljanje, LCD zaslon, zaščita proti pregrevanju, kontrola temperature, timer 0-180 min., temperaturno območje: 60 - 240°C, priključek: 230 V / 3500 W, mere: 33,8 x 41,8 x 8,4 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8700010



119,-

Indukcijska plošča VOK, M-D35

Ohišje iz inoxa, steklokeramična površina, soft-touch upravljanje, LCD zaslon, kontrola temperature, timer 0-180 min, zaščita proti pregrevanju, temperaturno območje: 60 - 240°C, Priključek: 230 V / 3500 W, Mere: 34 x 44 x 11,7 cm (ŠxGxV)



159,-

Št.art.: 8700006

Indukcijska plošča dvojno, MDKP-300

steklokeramično plošča, ohišje iz inoxa, soft-touch upravljanje, LCD zaslon, zaščita proti pregrevanju, kontrola temperature, timer 0 - 180 min., temperaturno območje: 60 - 240°C, priključek: 230 V / 3500 W, mere: 61 x 37 x 6,1 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8700015



129,-

72 NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20%

Električni žar DELTA 700, FTL-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Gladka površina, odprto podnožje,
Priključek: 400 V / 4,5 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521060

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~1.635,-~~

Sedaj samo: **1.296,-**

Plinski žar DELTA 700, FTL-78G

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Gladka površina, 2 ogrevani coni,
Moč: 12.040 Kcal/ 14 kW,
Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521076

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.779,-~~

Sedaj samo: **2.204,-**

El. Multi ponev DELTA 700, BRF-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Multifunkcijska,
Korito: 30x 51x10 cm,
Priključek: 400 V / 4 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521134

Redna cena: ~~2.979,-~~

Sedaj samo: **2.362,-**

E-friteza DELTA 700, F13-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Zmogljivost: 13 lit.,
1 košara 21 x 30 x 12 cm,
Posodica za odvečno maščobo,
Priključek: 400 V / 9,75 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521110

Redna cena: ~~1.894,-~~

Sedaj samo: **1.427,-**



E-friteza DELTA 700, F18-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
18 litrov,
Korito: 31 x 34 x 33 (ŠxGxV),
Zmogljivost: 18 lit., s pokrovom
1 košara 28 x 29 x 15 (ŠxGxV), posodica za
odpadno olje,
Priključek: 400 V / 15,9 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0521111



Redna cena: ~~2.052,-~~

Sedaj samo: **1.624,-**

El. kuhalnik testenin DELTA 700, CP-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Korito: 30,5 x 33,5 x 32,7 cm (ŠxGxV),
Zmogljivost: 25 lit., brez košaric
Voda, elektroventil, izpust vode na
dnu, predpriprava priključkov,
Priključek: 400 V / 7,8 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521038

Redna cena: ~~2.402,-~~

Sedaj samo: **1.904,-**

MADE IN



• Več informacij: www.go-st.si •

may
way

Indukcijska plošča VOK, MIKP-500

Ohišje iz inoxa, steklokeramična plošča,
soft-touch upravljanje, LCD zaslon, zaščita
proti pregrevanju nadzor temperature,
timer 0-180 min, temperaturno območje:
60 - 240°C, priključek: 400 V / 5000 W,
mere: 40 x 52 x 17,8 cm (ŠxGxV).
Št.art.: 8700012



299,-

Električni samostoječi kuhalnik, VSE6

Iz inoxa, 1 okrogla plošča
Premer plošče 44 cm
3-stopenjsko stikalo
Varnostni termostat, priključek zadaj
Priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 54 x 58 x 37,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5050300



579,-

Plinski kuhalnik, VSP 10, na plin iz jeklenke

iz inoxa, 1 gorilnik,
varnostni termostat,
priključek zadaj,
vklj. nadomestne šobe za zemeljski plin,
Zmogljivost: 10 kW
Mere: 54 x 58 x 37,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5050302



629,-

NA VSE RUMENO OBARVANE CENE VAM DODATNO PRIZNAMO - 20%

FRONT COOKING



-20%
dodatni
popust

Vok štedilnik, DG1104.SI

4 kuhališča, odprto podnožje plošča s poglobljenim robom, izdelan iz AISI 304 2,5 mm, zaobljeni robovi, snemljiva posodica za maščobe, snemljivi nastavki za lažje čiščenje po višini nastavljive nogice, iz inox AISI 304, 4 gorilci iz litine vsak 12 kW, plinski priključek: 1 x 1".
Skupna moč: 48 kW
Mere: 110x110x90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9021011



Redna cena: ~~4.680,-~~

Sedaj samo: **3.299,-**

Vok štedilnik, DG1106.SI

6 kuhališč, odprto podnožje plošča s poglobljenim robom, izdelan iz AISI 304 2,5 mm, zaobljeni robovi, snemljiva posodica za maščobe, snemljivi nastavki za lažje čiščenje po višini nastavljive nogice iz inox AISI 304, 6 gorilci iz litine vsak 12 kW, plinski priključek: 1 x 1", skupna moč: 72 kW, Mere: 165x110x90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9021012



Redna cena: ~~6.362,-~~

Sedaj samo: **4.419,-**

Front-cooking element, FCE-L 1601

Celoten iz inoxa, LED osvetlitev, nastavljiva višina, vgrajen izpušni sistem z odstranljivimi filtri z aktivnim ogljem, z motorjem, 4 hitrosti izpušnega zraka, s prednjim steklom in posodo GN 1/3, vmesna višina nastavljiva.
Priključek: 230 V / 420 W,
3 x priključek: 400 V / 16 A,
Notranje mere: 120,5 x 56 cm,
Mere: 160 x 85 x 119 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0383001



Redna cena: ~~10.176,-~~

Sedaj samo: **4.849,-**

Front-cooking element, FCE 2000

Celoten iz inoxa, LED osvetlitev, nastavljiva višina, vgrajen izpušni sistem z odstranljivimi filtri z aktivnim ogljem, z motorjem, 4 hitrosti izpušnega zraka, s prednjim steklom in posodo GN 1/3, vmesna višina nastavljiva.
Priključek: 230 V / 620 W,
3 x priključek: 400 V / 16 A,
Notranje mere: 160,5 x 56,3 cm,
Mere: 200 x 85 x 119 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0383002



Redna cena: ~~10.899,-~~

Sedaj samo: **5.369,-**

Električni čžar, DELTA, FTL-712ETS3

Zgornja plošča izdelana iz 2mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, površina žara gladka kromirana: 116x51cm, 3 ogrevalne cone, odprto podnožje.
Priključek: 400 V / 16,65 kW
Dimenzije: 120 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)
Vrata, niso vključena v ceno.
Št.art.: 0521231



Redna cena: ~~4.078,-~~

Sedaj samo: **3.235,-**

Plinski žar, DELTA, FTL-712GS3

Zgornja plošča izdelana iz 2mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, površina žara gladka kromirana: 116x51cm, 3 ogrevalne cone, odprto podnožje.
Moč: 18.060 Kcal / 21 kW
Dimenzije: 120 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)
Vrata, niso vključena v ceno.
Št.art.: 0521235



Redna cena: ~~4.392,-~~

Sedaj samo: **3.484,-**

VISOKO KAKOVOSTNA FRITEZA SUPERFRY 2.0

AVTOMATSKI
DVIG KOŠARE
Držalo je iz inoxa,
ki se ga lahko odstrani in
pere v stroju

KVALITETA OLJA
Avtomatska meritev
kvalitete olja

ENKRATNO
JAMSTVO
Avtomatski in integriran filter
ter sistem za čiščenje

Plinska friteza, 80FRG25HPA
Kapaciteta: 25 lit.
skupna moč: 25 Kw
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 9020100
Redna cena: ~~12.128,-~~

Sedaj samo: **8.990,-**



UČINKOVITOST
Več kot 90%
zagotovljen izkoristek

TOUCH NADZOR
7 zaslonov na dotik
z barvno-grafičnimi
vmesniki
in interaktivnimi
simboli

STRUKTURA IZ
INOXA AISI 304
Z odstranljivo
stransko steno

Električna friteza, 80FRE21HPA
Kapaciteta: 21 lit
skupna moč: 400 V / 20,3 KW
Mere: 40 x 90 x 90 (ŠxGxV)
Št. art.: 9020101
Redna cena: ~~8.772,-~~

Sedaj samo: **6.319,-**

NOVO - Zaboynik za biološke odpadke, MKK 02




2 hladilni komori, kapaciteta: 2 x 240 lt.,
samozapiralna vrata, debelina izolacije 40 mm,
elektronski termostat, digitalni LED zaslon,
avtomatsko kondenzacijsko izhlapevanje,
enostavna menjava tesnila,
temperaturno območje: + 2 / + 8 ° C,
hladilna snov: R600a,
priključek: 230 V, 240 W,
mere: 181 x 92 x 123 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 8960270
Redna cena: ~~3.762,-~~

Sedaj samo: **2.190,-**




• Zmogljiv pomočnik v kuhinji •

may
way



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

RESTAVRACIJE S HITRO PREHRANO – FRONTCOOKING



Snack Line Serija 600

Naj gre za bife, kavarno, bar ali kiosk, povsod, kjer je malo prostora, boste navdušeni nad Serijo 600.

Raznolikost elementov popolnoma zadovoljuje vse potrebe profesionalnega kuhanja.

Z izborom vgradnih ali premičnih elementov Serije 600, boste imeli vedno najboljše opremljeno kuhinjo.


Štedilniki, žari in friteze prave velikosti!

may
way



• Vrhunska kakovost in eleganca •

MADE IN



E-žar, Snack-Line, EGP-30EL



Gladka površina, zadaj rob
Površina: 32 x 48 cm (GxŠ)
Temperaturno območje:
+50°C / +300°C
Priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 33 x 60 x 35,5 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280211

Redna cena: ~~390,-~~

Sedaj samo: **259,-**

E-friteza, Snack-Line, EF-30EL



Zaokroženi robovi, zadaj rob
Z izpustno pipico,
vključno 1 košara
Mere košare: 21 x 23,5 x 10 cm
(ŠxGxV)
Zmogljivost: 8 lit.
Priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280224

Redna cena: ~~530,-~~

Sedaj samo: **349,-**

E-kuhalnik testenin, Snack-Line, ENK-30EL



Zaokroženi robovi, zadaj rob
GN 1/2, 20 cm,
Temperaturno območje:
+30°C / +100°C
Priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280207

Košare niso vključene v ceno!

Redna cena: ~~510,-~~

Sedaj samo: **329,-**

E-žar, Snack-Line, EGP-60EL



Gladka površina, zadaj rob
Površina: 65 x 48 (GxŠ)
Temperaturno območje:
+50°C / +300°C
Priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 66 x 60 x 35,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280213

Redna cena: ~~590,-~~

Sedaj samo: **389,-**

E-friteza, Snack-Line, EF-60EL



Zaokroženi robovi, zadaj rob
Z 2 izpustnima pipicama,
vključno 2 košara
Mere košar:
21 x 23,5 x 10 cm (ŠxGxV)
Zmogljivost: 2 x 8 lit.
Priključek: 230 V / 2 x 3 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280225

Redna cena: ~~970,-~~

Sedaj samo: **639,-**

E-kuhalnik testenin, Snack-Line, ENK-60EL



Zaokroženi robovi,
zadaj rob
2 x GN 1/2, 20 cm,
Temperaturno območje:
+30°C / +100°C
Priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280208

Košare niso vključene v ceno!

Redna cena: ~~820,-~~

Sedaj samo: **539,-**

MADE IN



• Zmogljivi pomočniki v kuhinji •

may
way

Podstavek, Snack-Line, UG-30L



Po višini nastavljen, odprt,
Mere: 33 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280234

129,-

Podstavek, Snack-Line, UG-60L



Po višini nastavljen, odprt,
Mere: 66 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280235

159,-

Podstavek, Snack-Line, UG-30T



Po višini nastavljen,
z nihajnimi vrati
Mere: 33 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280232

189,-

Podstavek, Snack-Line, UG-60T



Po višini nastavljen,
z nihajnimi vrati
Mere: 66 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280233

279,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

E-štedilnik, Snack-Line, EKP-30ELS



2 kuhalni plošči, okrogli robovi,
zadaj rob
Priključek: 400 V / 2 x 2 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280201

Redna cena: ~~350,-~~

Sedaj samo: **229,-**

E-štedilnik, Snack-Line, EKP-60ELS



4 kuhalni plošči, okrogli robovi,
zadaj rob
Priključek: 400 V / 4 x 2 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280202

Redna cena: ~~500,-~~

Sedaj samo: **389,-**

E-štedilnik, Snack Line, EH-60ELS



4 okrogle kuhalne plošče,
vsaka 2 kW
6 stopenjska regulacija,
Električna pečica za
4 x GN 1/1 6,5 cm
Priključek: 400 V / 11,13 kW
Mere: 66 x 60 x 86-92 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280260

Redna cena: ~~1.400,-~~

Sedaj samo: **969,-**

Plinski štedilnik, Snack-Line, GKP-30GL



2 kuhalni površini
Gladka površina, zadaj rob
Moč plina: 1 x 3 kW + 1 x 3,6 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280203

Redna cena: ~~400,-~~

Sedaj samo: **319,-**

Plinski štedilnik, Snack-Line, GKP-60GL



4 kuhalne površine,
zaokroženi robovi,
zadaj rob
Moč plina: 2 x 3 kW + 2 x 3,6 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280204

Redna cena: ~~820,-~~

Sedaj samo: **539,-**

Plinski štedilnik, Snack Line, GH-60GL



4 kuhališča, piezzo prižigalci
Električna pečica za
4 x GN 1/1 6,5 cm
Priključek: 230 V / 3,13 kW
Moč plina: 2 x 3,6 kW + 2 x 3 kW
Mere: 66 x 60 x 86-92 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280263


Redna cena: ~~1.750,-~~

Sedaj samo: **1.139,-**

**may
way**

• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN




Podstavek, UG-30L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica, odprt,
Mere: 33 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280228

129,-




Podstavek, UG-60L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica odprt,
Mere: 66 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280229

159,-




Podstavek, UG-90L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica, odprt
Mere: 99 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280230

189,-



Podstavek, UG-120L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica, odprt
Mere: 132 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280231

219,-

El. žar s pokrovom, EGP-2015L



Mere plošče: 36,5 x 24 cm
Spodnja plošča gladka, zgoraj rebrasta
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 40,9 x 40,5 x 18,2 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280121

Redna cena: ~~479,-~~

Sedaj samo: **309,-**

El. žar MAYWAY, EGP-30E



Iz inoxa,
masivna žar plošča iz litine,
enakomerna razdelitev toplote
stopenjsko uravnavanje
temperature,
zaščita proti pršenju
E-priključek: 230 V / 3 kW
Površina plošče: 32,5 x 48 cm (ŠxG)
Mere: 33 x 53 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280061

Redna cena: ~~349,-~~

Sedaj samo: **199,-**

Plinski žar MAYWAY, GGP-30G



gladek,
masivna žar plošča iz litine,
enakomerna razdelitev toplote,
stopenjsko uravnavanje
temperature,
zaščita pred pršenju,
zmogljivost: 4 kW,
Mere: 33 x 59 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280035

Redna cena: ~~399,-~~

Sedaj samo: **249,-**

El. žar s pokrovom, EGP-2020 L



Mere plošče: 57 x 24 cm
Spodnja plošča gladka, zgoraj rebrasta
E-priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 61,4 x 40,5 x 18,2 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280122

Redna cena: ~~699,-~~

Sedaj samo: **449,-**

El. žar MAYWAY, EGP-60E



Gladka površina, masivna jeklena litina
za enakomerno porazdelitev toplote,
2 ločeni grelni površini z
uravnavanjem temperature,
krožna zaščita pred pršenjem,
zbirnik maščobe.
Priključek: 400 V / 6 kW
Velikost plošče: 65 x 48 cm (ŠxG)
Mere: 66 x 53 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280063

Redna cena: ~~499,-~~

Sedaj samo: **319,-**

Plinski žar MAYWAY, GGP-60G



Gladka površina,
masivna jeklena litina
za enakomerno
porazdelitev toplote,
2 ločeni grelni površini z
uravnavanjem temperature,
zaščita pred pršenjem,
zbirnik maščobe,
zmogljivost: 8 kW
Mere: 66 x 59 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280036

Redna cena: ~~729,-~~

Sedaj samo: **469,-**

MADE IN



• Več informacij: www.go-st.si •

mayway

Hot dog aparat



3 ogrevalne palice
Priključek: 230 V / 110 W
Mere: 22 x 22 x 25 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280020

69,-

Kuhalnik klobas, WKS-12



GN 1/2, termostat 50 - 90 °C
Priključek: 230 V / 1 kW
Mere: 26,5 x 33 x 22 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280021

109,-



Ogrevalnik krožnikov, TW-48

Iz inoxa, dvojna stena, 1 vrata
Zmogljivost: 60 krožnikov
Temp. območje: + 30°C / +90°C
Priključek: 230 V / 750 W
Mere: 40 x 46 x 82 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280290

259,-



Ogrevalnik krompirčka, UHL-11

Z ogrevalno lučko
Zmogljivost: GN 1/1 6,5 cm
Priključek: 230 V / 0,35 kW
Mere: 33 x 55 x 38 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280034

159,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

El. friteza MAYWAY, EF-07 E



8 lit.,
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere košar: 21 x 23,5 x 10 cm
Mere: 27 x 42 x 30 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280003

Redna cena: ~~229,-~~

Sedaj samo: **139,-**

El. friteza MAYWAY, EF-10 T



11 lit.,
s hlajeno cono, 50° - 190°C
E-priključek: 400 V / 8,1 kW
Mere košar: 30 x 24 x 12 cm
Mere: 36 x 42 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280005

Redna cena: ~~499,-~~

Sedaj samo: **319,-**

El. friteza, EF-30



16 lit.,
s hlajeno cono,
izpustna pipica
E-priključek: 400 V / 9 kW
Mere košar:
45,5 x 24,5 x 8 cm
Mere: 54 x 45 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280037

Redna cena: ~~629,-~~

Sedaj samo: **409,-**

El. friteza MAYWAY, EF-77 E



2 x 8 lit.,
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere košar:
21 x 23,5 x 10 cm
Mere: 54 x 42 x 30 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280009

Redna cena: ~~499,-~~

Sedaj samo: **259,-**

El. friteza MAYWAY, EF-1010 T



2 x 11 lit.,
Priključek: 400 V / 2 x 8,1 kW
Mere košar: 30 x 24 x 12 cm
Mere: 72 x 42 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280011

Redna cena: ~~899,-~~

Sedaj samo: **579,-**

El. friteza, EF-60



30 lit.,
s hlajeno cono, izpustna pipica
E-priključek: 400 V / 15 kW
Mere košar:
57 x 44 x 8 cm
Mere: 67 x 65 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280038

Redna cena: ~~929,-~~

Sedaj samo: **609,-**

mayway

• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •

MADE IN



Toaster MAYWAY, TO 930 H



vkjučno 3 klešče za toaste
Timer 0-15 min.
E-priključek:
230 V / 2 kW
Mere: 45,3 x 25 x 29 cm
(ŠxGxV)

149,-

Št.art.: 7280080

Toaster MAYWAY, TO-960 H



vključno 6 klešče za toaste
Timer 0-15 min.
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 48 x 25 x 40 cm
(ŠxGxV)

199,-

Št.art.: 7280081

Salamander MAYWAY, SE-40S



nastavljiv po višini, z mrežo
Priključek: 230 V / 2,2 kW
Mere: 60 x 35 x 40 cm
(ŠxGxV)

219,-

Št.art.: 7280023

Salamander MAYWAY, SE-70S



nastavljiv po višini, z mrežo
Priključek: 400 V / 4,4 kW
Mere: 88 x 35 x 40 cm
(ŠxGxV)

299,-

Št.art.: 7280024

Salamander, SA300-60



Dve grelni enoti,
pomični zgornji del,
odprt s treh strani,
1 mreža.
Priključek W: 230 V / 3 kW / 50 Hz
Mere: 60 x 53,5 x 53,5 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 4100001

Redna cena: ~~1180,-~~

Sedaj samo: **679,-**

Salamander, SL-600 ET



Odprt s treh strani,
Dve kahalni površini,
1 mreža: 53 x 32,5 cm,
Priključek: 400 V / 4 kW,
Mere: 60x50x51 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0520476

Redna cena: ~~1.677,-~~

Sedaj samo: **999,-**

Steklokeramični-Salamander, SLC-600 EM



Celoten iz inoxa,
Keramični grelec,
Odprt s treh strani,
dve grelni enoti,
Pomični zgornji del
1 mreža 53 x 32,5 cm,
Priključek:
230 V / 3 kW
Mere: 60 x 50 x 51 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0520489

Redna cena: ~~1.935,-~~

Sedaj samo: **1.290,-**

Bain-Marie-voziček, BMWV 2120



na premičnem podstavku,
spodnja polica,
2 kolesi z možnostjo fiksiranja,
kapaciteta: 2 x GN 1/1 20 cm,
Priključek: 230 V / 1,4 kW
Mere: 65 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280115

Redna cena: ~~920,-~~

Sedaj samo: **599,-**

MADE IN

Bain-Marie-voziček, BMW 3120



na premičnem podstavku,
spodnja polica,
2 kolesi z možnostjo fiksiranja,
kapaciteta: 3 x GN 1/1 20 cm,
Priključek: 230 V / 2,1 kW
Mere: 65 x 130 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280114

Redna cena: ~~1.250,-~~

Sedaj samo: **819,-**

Bain-Marie-voziček, BMW 4120



na premičnem podstavku,
spodnja polica,
2 kolesi z možnostjo fiksiranja,
kapaciteta: 4 x GN 1/1 20 cm,
Priključek: 230 V / 2,8 kW
Mere: 65 x 170 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280116

Redna cena: ~~1.520,-~~

Sedaj samo: **989,-**

• Na voljo več kot 1000 artiklov •

may
way

Aparat za vafle, EASYLINE, WE/15



Priključek W: 230 V / 1500 W,
Dim. kahalne plošče: 27,5 x 24,5 cm,
Mere: 34 x 37 x 24/58 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5631131

119,-

Bain-Marie, MAYWAY, BM-1115E



za GN 1/1 15 cm,
brez izpustne pipice,
Priključek: 230 V / 0,7 kW
Mere: 33 x 54 x 22 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280012

129,-

Bain-Marie, MAYWAY, BMV-2115



za 2 x GN1/1 15 cm,
brez izpustne pipice,
Priključek: 230 V / 2x 1,5 kW
Mere: 66 x 54 x 22 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280015

259,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

KOMBINIRANA PARNO KONVEKCIJSKA PEČICA SERIJE iQ

Novi iQ ni samo pečica ampak je vrhunec kuhalne tehnologije, saj ne predstavlja samo naprave za pripravo hrane.

Skupina kvalificiranih strokovnjakov je najmodernejše tehnologije povezala s tehnologijo Cloud, ki poskrbi da pečica postane vaš partner v kuhinji in vam olajša delo.

VSTOPITE V SVET VSEBIN Z iQ

Edinstvena lastnost, ki loči iQ od drugih profesionalnih pečic, se imenuje Cloud.

V Cloud-u je vse, kar je potrebujete za pripravo hrane. Tam je shranjen potreben know-how: recepti, postopki, možnosti priprave, programi pečenja in predlogi za serviranje jedi.


iQ pripravi in predlaga vse, kar je potrebno za najkakovostnejši rezultat, hkrati pa poskrbi da je le ta vedno na visokem nivoju.

iQ je razvit s tehnologijo, ki omogoča zelo preprosto uporabo. Že samo en dotik ekrana poskrbi za izjemne jedi na mizi gosta.

Od prvega dne uporabe so vidni prihranki, ki povečajo zaslužek pri vsaki pripravi hrane.



10,1" TOUCH-DISPLAY



ICS – AVTOMATSKO PEČENJE

Preprosta uporaba in programska personalizacija so glavne odlike iQ. Zaporedje faz, ki so potrebne za avtomatizirano pripravo hrane so preproste in hitre: po izbiri recepta, ki se po želji prilagodi glede na predloge sistema, se idealni postopek kuhanja začne z enim dotikom kontrolne plošče »one touch«.

VEČSTOPENJSKO PEČENJE

Sistem večstopenjskega pečenja iQ omogoča sočasno pripravo večih jedi z različnimi časi pečenja. iQ z zvočnim in vidnim signalom sporoči, kdaj je posamezna jed pripravljena. S tem se izognemo neizkoriščenemu času, polovično izrabljenim pekam in nepotrebnim porabi energije.

PEČENJE V DIMU (SMOKEGRILL)

iQ s tehnologijo SmokeGrill je prva profesionalna konvekcijska pečica, ki omogoča pripravo jedi kot iz žara na lesno oglje (okus in vonj), brez težav, ki ga povzročajo dim oglje in umazanja. Jedi izgledajo kot bi bile pripravljene na klasičnem žaru.



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Parno konvekcijska pečica, iQ 711



Redna cena: ~~10.550,-~~

Sedaj samo: **6.219,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 7 x GN 1/1 ali 6 x (60x40), Priključek: 400 V / 10,5 kW, Mere: 87,5 x 82,5 x 82 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242000

Parno konvekcijska pečica, iQ 111



Redna cena: ~~13.250,-~~

Sedaj samo: **7.549,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 10 x GN 1/1 ali 8 x (60x40), Priključek: 400 V / 16 kW, Mere: 93 x 82,5 x 104 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242002

Parno konvekcijska pečica, iQ 211



Redna cena: ~~24.450,-~~

Sedaj samo: **13.709,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 6,3 cm, Kapaciteta: 20 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 31,8 kW, Mere: 96 x 82,5 x 181 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242008

Parno konvekcijska pečica, iQ 721



Redna cena: ~~10.550,-~~

Sedaj samo: **8.829,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, več točkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 7 x GN 2/1 ali 14 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 19 kW, Mere: 117 x 89,5 x 82 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242004

Parno konvekcijska pečica, iQ 121



Redna cena: ~~18.750,-~~

Sedaj samo: **10.649,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 10 x GN 2/1 ali 20 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 31 kW, Mere: 117 x 89,5 x 104 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242006

Parno konvekcijska pečica, iQ 221



Redna cena: ~~32.650,-~~

Sedaj samo: **18.539,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samo diagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, več točkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 6,3 cm, Kapaciteta: 20 x GN 2/1 ali 40 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 61,8 kW, Mere: 129 x 89,5 x 181 cm Št.art.: 8242010



• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •



1.100,-

Pečica za kuhanje pri nizki temperaturi, WHO 031E


Iz inoxa, vključuje jedno sondo, statični ogrevalni sistem, senzorji temperature in temperature jedra, 3 programi: segrevanje, pečenje, regeneracija, debelina toplotne izolacije: 3,5 cm, kapaciteta: 3 x GN 1/1, temperatura: 30 ° C - 120 ° C, Priključek: 230 V / 0,7 kW, mere: 45 x 63 x 40 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8249006



1.629,-

Ohranjevalnik toplote, HS 051E

za 5 x GN 1/1, iz inoxa 18/10, prenosljiv, statični sistem gretja, izvlečen podstavek za GN1/1, el. nadzor temperature, Priključek: 230 V / 1 kW, Mere: 45 x 63,5 x 56 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8330005



19,00

GN pladenj, GN 1/1-P

iz granit-emajla, Mere: 53 x 32,5 x 6 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0540107

STRAST KUHANJA, KI SE OPAZI

Z novim ICON aparatom imate kuhanje na dlani.

Je enostaven za uporabo, opremljen s številnimi funkcijami, s katerimi lahko vašemu gostu izpolnite marsikatero željo. Od okusnega zajtrka do perfektne večerje... Vsaka naprava je intuitivna, zelo enostavna in aktivna. Uporabite samo svojo kreativnost in strast do kuhanja in vaši gostje bodo navdušeni nad okusi. Izboljšajte svojo kuhinjo z ICON-om, Made in Italy, in vaš lokal bo postal najljubši kraj za ljubitelje hrane.

Vse pripravljeno, samo z enim dotikom

S funkcijo Touch & Cook, imate deset prednastavljenih načinov kuhanja.



NAPRAVA

- 10 prednastavljenih programov, ki so označeni s simboli in takoj uporabni.
- Programiranje z možnostjo shranjevanja enajste program, 89 programov kuhanja (do 4 cikle).
- Možnost določiti vsakokratni shranjeni programom med priljubljene.
- Uporabna priložena plošča, omogoča, da zapišete programe kuhanja, pripombe.
- Ročno kuhanje s tremi načini kuhanja : konvekcija od 30°C do 260°C, parno kuhanje od 30°C do 130°C, kombinacija vročega zraka in pare od 30°C do 260°C.
- Ročni cikel omogoča shranjevanje 4 programov, ki se samodejno pojavljajo v zaporedju.
- Kuhanje s temperaturno sondo (opcija).
- Avtomatski merilni sistem in nadzor.
- Autoclimate® za odstotek vlage in razvlaževanje.

Parno konvekcijska pečica



DELOVANJE

- Vmesnik za nadzor funkcije elektronskega dotika.
- Enostaven alfanumeričen prikazovalnik.
- Gumb za nadzor programov 4 kuhalnih ciklov z LED indikatorji.
- Vrtljivo stikalo z on- off, scroll funkcijo in potisnim gumbom, da izberete svojo izbiro in potrditev.
- Samodejno predsegrevanje pri programiranju.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Avtomatski čistilni sistem z avtomatskim doziranjem detergenta (opcija).
- Alkalni tekoči detergent v vložkih za enkratno uporabo.
- Ročni čistilni program, Eco, Soft, Medium, Hard.
- Ročni čistilni program z ročno prho in zunanjim priključkom (opcija).

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 023



Celotna iz inoxa, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno in avtomatsko kuhanje AUTOCLIMA sistem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, avtomatsko zračenje komore, razsvetljena, LED timer, vključno 2 x aluminij pladenj 46 x 34 cm, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 4 x GN 2/3 ali 4 x 46 x 34, Priključek: 230 V / 3,4 kW Mere: 67,2 x 66,5 x 73,7 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8243016

Redna cena: ~~2.970,-~~

Sedaj samo: **1.939,-**

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 071



Celotna iz inoxa, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno in avtomatsko kuhanje, AUTOCLIMA sistem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, avtomatsko zračenje komore razsvetljena, LED timer, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 7 x GN 1/1 ali 7 x 60 x 40, Priključek: 400 V / 12,5 kW, Mere: 81,2 x 72,5 x 93,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8243020

Redna cena: ~~5.050,-~~

Sedaj samo: **3.289,-**

Parno konveksijska pečica, ECG 21 S



Celotna iz inoxa, 99 programov s 4 cikli v avt. zaporedju, preko 90 shranjenih receptov z direktnim dostopom, program polavtomatskega čiščenja, večtočkovna jedrna sonda, CLIMA z avtomatskim razvlaževanjem, program hitrega razvlaževanja, autoreverse, samodiagnostika, USB priključek. Vklj. 2 x mreža GN 1/1 Vklj. voziček za pladnje GKST 21 Razmik med pladnji: 6,7 cm, Kapaciteta peči: 20 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 31,8 kW Mere: 96 x 83 x 181 cm Št.art.: 8241022

Redna cena: ~~16.148,-~~

Sedaj samo: **10.499,-**

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 051




Celotna iz inoxa, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno kuhanje v treh načinih: ročno in avtomatsko kuhanje AUTOCLIMA sistem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, večtočkovna jedrna sonda, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 5 x GN 1/1 ali 5 x 60 x 40, Priključek: 400 V / 7,25 kW Mere: 81,2 x 72,5 x 77 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8243018

Redna cena: ~~3.860,-~~

Sedaj samo: **2.509,-**

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 101



Celotna iz inoxa, direktna para, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo, odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno in avtomatsko kuhanje AUTOCLIMA sistem z avtomatskim razvlaževanjem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, avtomatsko zračenje komore razsvetljena, LED timer, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 10 x GN 1/1 ali 10 x 60 x 40, Priključek: 400 V / 14,5 kW Mere: 81,2 x 72,5 x 114,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8243022

stätt: ~~5.930,-~~

nur: **3.799,-**

Št.art.: 8243022

Parno konveksijska pečica, ECG 40 S



Celotna iz inoxa, 99 programov s 4 cikli v avt. zaporedju, preko 90 shranjenih receptov, z direktnim dostopom, program polavtomatskega čiščenja, večtočkovna jedrna sonda, CLIMA z avtomatskim razvlaževanjem, program hitrega razvlaževanja, samodiagnostika, USB priključek. Vklj. 2x mreža GN 2/1 Vklj. voziček za pladnje HKS 202 Razmik med pladnji: 6,7 cm Kapaciteta peči: 20 x GN 2/1 ali 40 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 61,8 kW, Mere: 129,3 x 89,9 x 181 cm Št.art.: 8241026

Redna cena: ~~22.320,-~~

Sedaj samo: **14.499,-**



• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •



Podstavek na kolesih, GKST 21

Z zbirnikom maščobe, razmik med vodili: 6,3 cm, kapaciteta: 20 x GN 1/1 Mere: 49 x 71,5 x 171 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8241112

1.159,-



Podstavek z izvlečnimi vodili, IPTGP7

za modele ICET 023/041 in ICE/ICG 051/071, Mere: 81 x 70 x 79 cm (ŠxGxV), Razmik med vodili: 9 cm, Zmogljivost: 7 x GN 1/1 ali 7 x 60 x 40 cm, Št.art.: 8243100 in Št.art.: 8243101

569,-



Podstavek z izvlečnimi vodili, IPTGP5

za modele ICE/ICG 101, Mere: 81 x 70 x 61,5 cm (ŠxGxV), Razmik med vodili: 9 cm, Zmogljivost: 5 x GN 1/1 ali 5 x 60x40 cm, Št.art.: 8243110 in Št.art.: 8243111

519,-

E- konvekcijska pečica, AIRPOWER-05-D



Iz inoxa, dvojna zasteklitev,
Enostavno upravljanje,
9 prednastavljenih programov,
Notranja osvetlitev Delta T kuhanje,
Zaokroženi robovi v notranjosti komore,
Odstranljiva vodila za pladnje,
odpiranje vrat levo, Digitalno upravljanje,
dvosmerna rotacija ventilatorja,
Jedna sonda, vlaženje in odtok za odpadno vodo,
Vključuje 2 kromirani rešetki,
Termostat: 280 °C,
Kapaciteta: 5 mrež GN1/1 ali 60 x 40 cm,
Razmak med vodili: 8 cm,
Prikluček: 400 V / 6,45 kW,
Mere komore: 68 x 48 x 44 cm
Mere: 84 x 91 x 75 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8638504

Redna cena: ~~3.460,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**

Ventilacijska pečica, AIRPOWER-04-435 M



Ohišje iz inoxa, za pripravo različnih jedi,
Enostavno upravljanje, energijsko varčna,
dvojna zasteklitev,
Ročaj odporen proti vročini,
Notranja osvetlitev, ročno upravljanje,
Dvojni ventilator,
Vključuje 4 kromirani rešetki,
Kapaciteta: 4 mreže po 43,5 x 35 cm,
Razmak med vodili: 8,4 cm,
Prikluček: 230 V / 3,35 kW,
Mere komore: 46,4 x 42 x 37 cm (ŠxGxV)
Mere: 58,9 x 66 x 58 CM (ŠxGxV)
Št.art.: 8638500

Redna cena: ~~924,-~~

Sedaj samo: **459,-**

Pečica za kuhanje pri nizki temperaturi, WHW 162 E



Iz inoxa, statični ogrevalni sistem,
notranjost z zaobljenimi robovi,
popolno varjena, s hitrim zapiranjem,
odstranljive kovinske plošče za
lažje čiščenje, ergonomski ročaji,
nadzorna plošča z
elektronskim nadzorom temperature,
varnostni termostat za kuhhalno komoro,
temperaturno območje:
+ 30 °C / + 120 °C,
kapaciteta: 16 x GN 2/1
ali 32 x GN 1/1,
razdalja vstavitve: 7 cm,
prikluček: 230 V / 3 kW,
mere: 76,5 x 85,5 x 174 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330186

Redna cena: ~~5.220,-~~

Sedaj samo: **4.199,-**

E- konvekcijska pečica, AIRPOWER-10-D



Iz inoxa, dvojna zasteklitev,
Enostavno upravljanje,
9 prednastavljenih programov,
Notranja osvetlitev Delta T kuhanje,
Zaokroženi robovi v notranjosti komore,
Odstranljiva vodila za pladnje,
odpiranje vrat levo,
Digitalno upravljanje, dvosmerna rotacija ventilatorja,
Jedna sonda, vlaženje in odtok za odpadno vodo,
Vključuje 3 kromirani rešetki,
Termostat: 280 °C,
Kapaciteta: 10 mrež GN1/1 ali 60 x 40 cm,
Razmak med vodili: 8 cm,
Prikluček: 400 V / 12,7 kW,
Mere komore: 68 x 48 x 84 cm
Mere: 84 x 91 x 115 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8638507

Redna cena: ~~4.520,-~~

Sedaj samo: **1.919,-**

Ventilacijska pečica, AIRPOWER-04-GN 1/1 M



Ohišje iz inoxa, za pripravo različnih jedi,
Enostavno upravljanje, energijsko varčna,
dvojna zasteklitev,
Ročaj odporen proti vročini,
Notranja osvetlitev, ročno upravljanje,
Dvojni ventilator,
Vključuje 4 kromirani rešetki,
Kapaciteta: 4 mreže GN1/1,
Razmak med vodili: 8,4 cm,
Prikluček: 230 V / 3,35 kW,
Mere komore: 56 x 42 x 37 cm (ŠxGxV)
Mere: 68,6 x 66 x 58 CM (ŠxGxV)
Št.art.: 8638501

Redna cena: ~~1.099,-~~

Sedaj samo: **539,-**

Pečica za kuhanje pri nizki temperaturi, CHC 082E



na kolesih, notranjost z zaokroženimi
robovi, toplotna izolacija 35 mm,
statični sistem grejta, energijsko
varčno, steklena vrata, osvetlitev,
upravljalna plošča z LCD nastavitvijo
časa, temperature, jedrne sonde,
možnost shranjevanja programov,
temperaturno območje: 30°-160°C,
varnostni termostat, el. upravljanje,
vklj. voziček GN 2/1 – GN 1/1,
kapaciteta: 8 x GN 2/1 ali 16 x GN 1/1,
produktna kapaciteta: 55 kg,
Prikluček: 230 V / 3 kW
Mere: 78,5 x 86 x 112 cm
Št.art.: 8330202

Redna cena: ~~5.277,-~~

Sedaj samo: **4.619,-**

MADE IN



• Veliki in mali pomočniki v kuhinji •



Pečica za kuhanje pri nizki temperaturi, CSC 031E



Jedna sodna,
temperaturno delovanje 30°-130°C,
elektronsko upravljanje,
kapaciteta: 3 x GN1/1, produktivnost: 10 kg,
Prikluček: 230 V / 0,7kW
Mere: 45 x 63,5 x 40 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330206

Redna cena: ~~2.000,-~~

Sedaj samo: **1.679,-**

Ohranjevalnik toplote, HSW 012E



za 2 x GN 1/1,
2 x predal,
el. nadzor temperature,
iz inoxa 18/10,
Prikluček: 230 V / 1 kW
Mere: 66 x 58,5 x 50,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330007

Redna cena: ~~2.500,-~~

Sedaj samo: **2.019,-**



Ohranjevalnik toplote, HSW 013E

za 3 x GN 1/1,
3x predal,
el. nadzor temperature,
iz inoxa 18/10,
Prikluček: 230 V / 1 kW
Mere: 66 x 58,5 x 71,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330008

Redna cena: ~~2.800,-~~

Sedaj samo: **2.369,-**

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS



PROFESIONALNA OPREMA ZA ŽAR NA LESENO OGLJE ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO

X-Oven predstavlja novo generacijo pečic na lesno oglje za notranjo in zunanjo pripravo gurmanskih jedi, ki ohranijo okus in aromo visokokakovostnih polnovrednih živil, pripravljenih v edinstvenem sodobnem kuharskem sistemu.

Nova, vsestranska in učinkovita linija izdelkov, za več udobja in varnosti, ki spodbuja kreativnost v kuhinji. X-Oven pomeni zdravo in brezhibno kuhanje – vročina žerjavice objame in »zapečati« površino živila: Sokovi in mineralne soli se ohranijo, izboljšajo naravni okus in aromo, ob tem pa ohranijo celovitost.

Žar na lesno oglje, X-OVEN 1 RT, levo



Dinamično kuhanje za kreativne obroke, idealno za pečenje na žaru, gratiniranje, peko, regeneriranje in prekajevanje nad lesnim ogljem, žar-predal (pečica z vodili) GN 1/1 za pripravo pri visoki stalni temperaturi, odlična toplotna izolacija s keramično komoro, enostavno čiščenje, odprtina žar-predala levo, priporočena količina oglja 3 kg, poraba oglja 0,7 kg / uro, zmogljivost na uro: 60 porcij po 300 g, zagonski čas: 1 ura, temperaturno območje: +280 / +380 °C, mere pri odprtem predalu in prednjih vratcih: 96 x 124 x 70 / 100 cm, mere 58,5/90 x 84 x 70 / 100 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~8.200,-~~

Št.art.: 9060002

Sedaj samo: **5.990,-**

Cena brez podstavka!

Žar na lesno oglje, X-OVEN 3 RT, desno



Dinamično kuhanje za kreativne obroke, idealno za pečenje na žaru, gratiniranje, peko, regeneriranje in prekajevanje nad lesnim ogljem, 3 x žar-predal GN 1/1 za sočasno pripravo različnih jedi pri različnih temperaturah, odlična toplotna izolacija s keramično komoro, enostavno čiščenje, odprtina žar-predala desno, priporočena količina oglja 8 kg, poraba oglja 1 kg / uro, zmogljivost na uro: 150 porcij po 300 g, zagonski čas (čas segrevanja): 1 ura, temperaturno območje: +250 / +350 °C, kapaciteta: 3 x GN 1/1, mere pri odprtem predalu in prednjih vratcih: 96 x 124 x 88,2 / 174,8 cm, mere 58,5/90 x 84 x 88,2 / 174,8 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~14.455,-~~

Št.art.: 9060003

Sedaj samo: **10.619,-**

Omara za zorenje mesa, DRY AGER, DX 1000




Vklj. 1x inox obešalo DX0010 (dovoljena obremenitev 80 kg), ohišje iz nerjavečega jekla, izolirana steklena vrata, zatemnjena, z UV zaščito, avtomatsko odtaljevanje, avtomatsko izparevanje vode, vrata s ključavenco, HUMICONTROL – vlažnost zraka električno nastavljiva od 60% do 90% (priklop na vodovodno napeljavo ni potreben), DX AIRREG – optimalno zračenje, zračni filter z aktivnim ogljem in UV sterilizacijo zraka, LED notranja osvetlitev DX - svetlobni spekter ne vsebuje UV žarkov, majhna izguba mase – pri zorenju govedine na kosteh po 4 tednih samo ca. 7% do 8%, minimalno gretnje, enakomerno gretnje mesa brez vročih točk, elektronsko nastavljiva temperatura z 0,1 °C odstopanjem, temperaturno območje 0°C / 25°C, bruto / neto prostornina 478 / 435 litrov, električni priključek: 230 V / 50 Hz / 250 W, notranje mere 54 x 56 x 138 cm, zunanje mere 70 x 75 x 165 cm (ŠxGxV)

Sedaj samo: **2.699,-**

Inox pladnji opcijsko!

Št.art.: 4480001



SHARP

Mikrovalovna pečica SHARP R-15 AM



Inox ohišje in notranjost,
keramično dno
5 mikrovalovnih stopenj,
28 lit., nastavev do 30 min.
Moč mikrovalov: 1000 W
Priključek: 230 V / 1,55 kW
Mere: 52 x 40,6 x 30,9 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1600013

Redna cena: ~~799,-~~Sedaj samo: **399,-****SHARP**

Mikrovalovna pečica R-23 AM



Inox ohišje in notranjost,
keramično dno
4 mikrovalovne stopnje,
20 lit., nastavev do 30 min.
Moč mikrovalov: 1800 W
Priključek: 230 V / 2,8 kW
Mere: 51 x 47 x 33,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1600009

Redna cena: ~~1.599,-~~Sedaj samo: **819,-****SHARP**

Mikrovalovna pečica R-25 AM



Digitalni prikazovalnik,
funkcija ponavljanja
4 mikrovalovne stopnje,
nastavev do 30 min.
Moč mikrovalov: 2100 W
Priključek: 230 V / 3,15 kW
Mere: 51 x 47 x 33,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1600014

Redna cena: ~~1.699,-~~Sedaj samo: **899,-****SAMSUNG**

Mikrovalovna pečica, CM1099/A



Celotna iz inoxa, 26 lit., 5 mikrovalovnih stopenj,
Upravljanje z vrtenjem gumba,
Keramično dno v notranjosti.
Moč mikrovalov: 1100W
Priključek: 230 V / 330 W
Notranje mere:
33,6 x 34,5 x 22,5 cm
Mere: 51,7 x 41,2 x 29,7 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8480007

Redna cena: ~~495,-~~Sedaj samo: **299,-****SAMSUNG**

Mikrovalovna pečica CM1919A/29A



Inox ohišje in notranjost,
lahko za čiščenje
Digitalni display, 5 mikrovalovnih stopenj,
Keramično dno
Zmogljivost: GN 2/3, 26 litrov,
37 x 37 x 19 cm,
Moč mikrovalov: 1850 W
Priključek: 230 V / 3,2 kW
Mere: 46,4 x 55,7 x 36,8
(ŠxGxV)

Št.art.: 8480004

Redna cena: ~~1.599,-~~Sedaj samo: **699,-****SAMSUNG**

Mikrovalovna pečica CM1929A/29A



Inox ohišje, notranjost 26 l,
digitalni zaslon,
upravljanje
preko Soft-Touch zaslona,
5 mikrovalovnih stopenj,
komora iz inoxa s
keramičnim dnom,
Moč mikrovalov: 1850 W
Priključek: 230 V / 3,2 kW
Mere: 46,4 x 57,7 x 36,8 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8480005

Redna cena: ~~1.378,-~~Sedaj samo: **799,-**

MADE IN

• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •**may
way**

Pekač za pizzo, 43/Blu

pločevina,
Mere: 24 x 2,5 cm (ŠxG)
Št.art.: 0320087

2,40

Pekač za pizzo, 43/Blu

pločevina,
Mere: 32 x 2,5 cm (ŠxG)
Št.art.: 0320088

3,70

Pekač za pizzo, 149/Blu

pločevina,
Mere: 60 x 40 x 3 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0320089

10,70**POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS**



Št.art.: 6379997

Moretti Forni Pizza peč AMALFI



Najboljši materiali vsake AMALFI peči omogočajo pripravo odličnih pizz.

Posebnost peči AMALFI: komore so v celoti šamotne in grelci so integrirani. S tem je omogočena stabilna temperatura tudi ob večkratnem odpiranju vrat.

Šamot je peskan, površina ni popolnoma gladka, kar omogoča, da pizze ne drsijo, hkrati pa je površina velika.

Sestavljivost do 3 komore eno na drugo, šamotne komore, integrirani grelci, peskana površina, toplotno izolirana navzven, max. temperatura do 450° ločeno za zgornji in spodnji del, elektronsko uravnavanje, elektronsko upravljanje Start/Stop, timer, luč, zgoraj in spodaj termo element, energijsko varčna, ohišje varno pred prekomerno vročino (max. 65°C), dvojna energijsko varčna izolacija, varno nameščena notranja osvetlitev, ročna vrata z varovalom, varnostno steklo, enostavno za menjavo, posebna (enostavno snemljiva) prednja stran za zmanjšanje izgube toplote pri odpiranju vrat, ohišje, okviri vrat in prezračevalni kanali iz inoxa, deloma aluminij, protipožarno lakirane stranice v črni barvi.



Cena velja za odprti podstavek

ma
way


• Vrhunske peči za najboljše pizza peke •

MADE IN



Lopar za pizzo, 209/PAF, DM: 23 cm


okrogla, perforirana,
iz inoxa,
mere: 23 x 173 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320107



69,10

Lopar za pizzo, 209/REA

pravokotna, perforirana,
iz aluminija,
lahak in fleksibilen ročaj,
mere: 37 x 37 x 187 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320105



98,10

Lopar za pizzo, 209/RE

pravokotna, perforirana,
iz aluminija,
lahak in fleksibilen ročaj,
mere: 37 x 37 x 187 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320099



67,-

Krtača za čiščenje pizza peči z ročajem, 209/SP

Ščetine iz bakra,
črno eloksirano ročaj,
mere: 20 x 6,5 x 160 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320110



52,30

Pizza peč, PO-04



1 komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori kapaciteta: 4 x pizza 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 4,8 kW
Notranje mere: 70 x 70 x 15 cm (ŠxGxV)
Zunanje mere: 98 x 92 x 42 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280295

Redna cena: ~~1.090,-~~

Sedaj samo: **719,-**

Pizza peč, PO-6



1 komora s šamotnim dnom, Notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori kapaciteta: 6 x pizza 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 7,2 kW
Notranje mere: 70 x 105 x 15 cm
Zunanje mere: 98 x 127 x 42 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280297

Redna cena: ~~1.260,-~~

Sedaj samo: **889,-**

Pizza peč, PO-9



1 komora s šamotnim dnom, Notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori kapaciteta: 9 x pizza 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 12 kW
Notranje mere: 105 x 105 x 15 cm
Zunanje mere: 131 x 127 x 42 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280301

Redna cena: ~~1.950,-~~

Sedaj samo: **1.209,-**

Pizza peč, PO-8, dvojna



2x komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori kapaciteta: 2 x 4 pizze 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 9,6 kW
Notranje mere: 70 x 70 x 15 cm
Zunanje mere: 98 x 92 x 76 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280293

Redna cena: ~~1.920,-~~

Sedaj samo: **1.189,-**

Pizza peč, PO-12, dvojna



2 x komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori kapaciteta: 2 x 6 pizze 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 14,4 kW
Notranje mere: 70 x 105 x 15 cm
Zunanje mere: 98 x 125,5 x 76 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280303

Redna cena: ~~2.260,-~~

Sedaj samo: **1.539,-**

Pizza peč, PO-18, dvojna



2 x komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori kapaciteta: 2 x 9 pizze 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 24 kW
Notranje mere: 105 x 105 x 15 cm
Zunanje mere: 131 x 127 x 76 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280307

Redna cena: ~~3.100,-~~

Sedaj samo: **2.079,-**

MADE IN



• **Veliki in mali pomočniki v kuhinji** •



Mini pizza peč, MP-36



mreža: 34 x 33 cm, Priključek: 230 V / 1,75 kW, Mere: 50,5 x 41 x 21,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280074

199,-

Mini pica pečica, dvojna, MP-66 R



2 komori, s šamotnim dnom 41 x 37 cm, Termostat: 300°C, Poraba energije: 230 V / 2,7 kW, Mere: 55 x 49,7 x 38 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280076

339,-

Podstavek za pizza peč, UGP-4 / UGP-8



razstavljiv, Mere: 95 x 78 x 95 cm (UGP-4)
Mere: 95 x 78 x 85 cm (UGP-8) (ŠxGxV)

229,-

Št.art.: 7280296 - UGP-4
Št.art.: 7280294 - UGP-8

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Aparat za gnetenje testa, 7/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 7 kg / 10 l, urna zmogljivost: cca. 21 kg, Priključek: 400 V / 370 W
Mere: 28 x 56 x 57 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630450

Redna cena: ~~1.100,-~~

Sedaj samo: **639,-**

Aparat za gnetenje testa, 25/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 25 kg / 32 l, urna zmogljivost: cca. 75 kg, Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 43 x 78 x 71 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630456

Redna cena: ~~1.600,-~~

Sedaj samo: **929,-**

Aparat za gnetenje testa, 25/CNS



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, ročni dvig glave, snemljiva posoda, varnostni senzor, kapaciteta: 25 kg / 32 l, urna zmogljivost: cca. 75 kg, Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 43 x 78 x 71 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630484

Redna cena: ~~2.000,-~~

Sedaj samo: **1.239,-**

Aparat za gnetenje testa, 18/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 18 kg / 22 l, urna zmogljivost: cca. 54 kg, Priključek: 400 V / 750 W
Mere: 39 x 67 x 60 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630454

Redna cena: ~~1.240,-~~

Sedaj samo: **739,-**

Aparat za gnetenje testa, 38/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 38 kg / 42 l, urna zmogljivost: cca. 114 kg, Priključek: 400 V / 1500 W
Mere: 48 x 80 x 72 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630458

Redna cena: ~~1.750,-~~

Sedaj samo: **999,-**

Aparat za gnetenje testa, 38/CNS



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, ročni dvig glave, snemljiva posoda, varnostni senzor, kapaciteta: 38 kg / 42 l, urna zmogljivost: cca. 114 kg, Priključek: 400 V / 1500 W
Mere: 48 x 80 x 73 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630485

Redna cena: ~~2.220,-~~

Sedaj samo: **1.339,-**

may
way



• Hiter in zanesljiv servis •

MADE IN



Oblikovalec pizz, FI/32N

premer in debelina testa nastavljava
Dolžina valja: 32 cm
Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 49 x 51 x 65,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630590

769,-



Posoda za shranjevanje, VB-102

bela, prostornina: 102 lt., primerno za shranjevanje hrane, kapaciteta sladkorja: 103 kg, kapaciteta moke: 68 kg, s prozornim pokrovom, 4 kolesa, zaobljenimi vogali in gladke stene za enostavno čiščenje, mere: 74,9 x 39,4 x 71,1 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9120150

149,-




Grelna plošča, BT-WP250

Ohišje in ročaja iz inoxa, stikalo za vklop/izkop s kontrolno lučko, brezstopenjsko reguliranje, termično ojačeno varnostno steklo z vgrajenim sistemom ogrevanja. Priključek: 230 V / 230 W
Mere: 61 x 34,5 x 4,5 cm (ŠxGxV)

79,-

Št.art.: 8700008

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC 3



Iz inoxa
Digitalno upravljanje
Dolžina vara: 31 cm
Moč vakumiranja: 11 lit/min
Priključek: 230 V / 450 W
Mere: 37,5 x 29,7 x 14,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8510001

Redna cena: ~~654,-~~

Sedaj samo: **299,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C412



Ohišje iz inoxa,
digitalna upravljalna plošča,
10 programov,
vklj. CO2 funkcija,
primeren za vakuumirne
vrečke širine 40 cm,
dolžina vara: 41 cm,
zmogljivost: 12 m3/h,
komora: 44,1 x 44,9 x 17 cm,
Priključek: 230 V / 750 W
Mere: 53,5 x 59,1 x 43,8 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8510012

Redna cena: ~~3.874,-~~

Sedaj samo: **1.849,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C46H



Digitalni zaslon, 10 programov,
ohišje v celoti iz inoxa,
dolžina vara 45,5 cm,
zmogljivost pakiranja: 25 m3/h
Vakuumirna komora: 48,5 x 55 x 17,5 cm,
Priključek: 230 V / 1200 W
Mere: 60 x 71 x 103,5 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510006

Redna cena: ~~5.999,-~~

Sedaj samo: **3.869,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C308



Ohišje iz inoxa,
digitalna upravljalna plošča,
10 programov,
vklj. CO2 funkcija,
primeren za vakuumirne
vrečke širine 30 cm,
dolžina vara: 31 cm,
zmogljivost: 8 m3/h,
komora: 33,2 x 33,5 x 17 cm,
Priključek: 230 V / 600 W
Mere: 39,5 x 49 x 37,4 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8510010

Redna cena: ~~2.200,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C46



Digitalni zaslon, 10 programov,
ohišje v celoti iz inoxa,
dolžina vara 45,5 cm,
zmogljivost pakiranja: 25 m3/h
Vakuumirna komora:
48,5 x 55 x 17,5 cm,
Priključek: 230 V / 1200 W
Mere: 60 x 71 x 50 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510008

Redna cena: ~~5.674,-~~

Sedaj samo: **2.859,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C62



Digitalni zaslon, 10 programov,
ohišje v celoti iz inoxa,
dolžina vara 62 cm,
zmogljivost pakiranja: 60 m3/h
Vakuumirna komora: 65 x 53,5 x 20 cm,
Priključek: 400 V / 1500 W
Mere: 76,5 x 71 x 105 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510007

Redna cena: ~~11.899,-~~

Sedaj samo: **5.959,-**

MADE IN



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

may
way

Vrečke za vakuumirko



gladke, 20 x 25 cm
Tip 90 my
100 kosov
Št.art.: 9080001

4,90

Vrečke za vakuumirko



gladke, 25 x 30 cm
Tip 90 my
100 kosov
Št.art.: 9080002

7,20

Vrečke za vakuumirko



gladke, 30 x 40 cm
Tip 90 my
100 kosov
Št.art.: 9080003

11,60

Vrečke za vakuumirko



hrapave, 20 x 25 cm
100 kosov
Št.art.: 9080004

12,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Planetarni mešalec, IP/10F



Za gnetenje, stepanje, mešanje, posoda, metlica in pokrov iz inoxa, spirala in palica iz aluminija snemljiva posoda, mehansko upravljanje, 3 hitrosti, varnostna zaščita motorja, namizni model, Zmogljivost: 10 lit.
Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 40 x 48 x 65 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630490

Redna cena: ~~1.900,-~~

Sedaj samo: **1.299,-**

Planetarni mešalec, IP/20F



Za gnetenje, stepanje, mešanje, posoda, metlica in pokrov iz inoxa, spirala in palica iz aluminija snemljiva posoda, mehansko upravljanje, 3 hitrosti, varnostna zaščita motorja, namizni model, Zmogljivost: 20 lit.
Priključek: 400 V / 550 W
Mere: 55 x 56 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630492

Redna cena: ~~2.600,-~~

Sedaj samo: **1.719,-**

Planetarni mešalec, IP/40F



Za gnetenje, stepanje, mešanje, posoda, metlica in pokrov iz inoxa, spirala in palica iz aluminija snemljiva posoda, mehansko upravljanje, 3 hitrosti, varnostna zaščita motorja, namizni model, Zmogljivost: 40 lit.
Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 62 x 68,5 x 105 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630495

Redna cena: ~~5.100,-~~

Sedaj samo: **3.399,-**

Sekljalnik, BC3N



Ohišje in posoda iz inoxa, snemljiva posoda, prozoren PVC pokrov, varnostno stikalo na pokrovu in posodi, vklj. dvokraki nož, hitrost: 730 U/min, kapaciteta posode: 3 l, max. kapaciteta za tekočine: 1,7 l, Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 32 x 40 x 32/62 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630643

Redna cena: ~~600,-~~

Sedaj samo: **419,-**

Sekljalnik, CL/3



Hitrost: 1400 obratov/min. Zmogljivost: 3 lit.
Priključek: 230 V / 750 W
Mere: 24 x 31 x 46 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630640

Redna cena: ~~800,-~~

Sedaj samo: **619,-**

Sekljalnik, CL/5V2



Hitrost: 1400/2800 obratov/min. Zmogljivost: 5 lit.
Priključek: 400 V / 800 W
Mere: 24 x 31 x 57 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630641

Redna cena: ~~1.120,-~~

Sedaj samo: **769,-**

may
way

• Več informacij: www.go-st.si •

MADE IN



Mešalni stroj, MIX-7

trdo kovinsko ohišje, zaščita pred škropljenjem, mešalna posoda iz inoxa in, brezstopenjsko spreminjanje hitrosti, kapaciteta: 7 lt., priključek: 230 V / 800 W, mere: 27,5 x 47 x 43,2 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9100040

339,-



Palični mešalnik, MX25

vkjučno palica 30 cm, ni primeren za metlice, Priključek: 230 V / 250 W
Št.art.: 5630700

139,-



Palični mešalnik, MX42S

vključno palica 40 cm, ni primeren za metlice, Priključek: 230 V / 400 W
Mere: 15 x 12 x 79 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630703

169,-

Mesoreznica, 12/CQ0, Inox-Unger



celotna iz inoxa,
vklj. 2 x dvojni nož,
1 x predrezilo in 2 x rezilo,
razstavljiva,
Priključek: 400 V / 750 W
Mere: 27 x 44 x 40 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630302

Redna cena: ~~1.105,-~~

Sedaj samo: **759,-**

Mesoreznica, 22/CQ0, Inox-Unger



celotna iz inoxa,
vklj. 2 x dvojni nož,
1 x predrezilo in 2 x rezilo,
razstavljiva,
Priključek: 400 V / 1,1 kW
Mere: 27 x 47 x 45 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630301

Redna cena: ~~1.250,-~~

Sedaj samo: **859,-**

Mesoreznica, 32/TN, Inox-Unger



celotna iz inoxa,
vklj. samobrusilni nož in 2 x rezilo
B98 - 4,5mm in 8 mm,
nastavek za polnjenje klobas,
razstavljiva,
Priključek: 400 V / 2,2 kW
Mere: 52 x 32 x 55 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630300

Redna cena: ~~1.920,-~~

Sedaj samo: **1.489,-**

Lupilec krompirja, PPF/10 M



vklj. strgalo PTA
in podstavek CI V: 45 cm,
urna zmogljivost: cca. 120 kg,
max. polnjenje: 10 kg,
Priključek: 400 V / 750 W
Mere: 43 x 77 x 71 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630619

Redna cena: ~~1.600,-~~

Sedaj samo: **1.139,-**

Lupilec krompirja, PPF/18 M



vklj. strgalo PTA
in podstavek CI V: 45 cm,
urna zmogljivost: cca. 220 kg,
max. polnjenje: 18 kg,
Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 43 x 77 x 78 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630620

Redna cena: ~~1.750,-~~

Sedaj samo: **1.199,-**

Lupilec krompirja, PPF/25



vklj. strgalo PTA
in podstavek CI V: 46,5 cm,
urna zmogljivost: cca. 450 kg,
max. polnjenje: 25 kg,
Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 50 x 90 x 89 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630621

Cena brez posode za olupke!

Redna cena: ~~3.010,-~~

Sedaj samo: **2.069,-**

MADE IN



• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •



Sušilec zelenjave/solate, SALAD



oranžne barve, kapaciteta: 25 l,
robustno ohišje,
idealno za pranje in sušenje,
mere: 43 x 43 x 56 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9120100

79,-

Rezalnik paradižnika, TC-5



robustna konstrukcija,
rezanje na enake rezine
paradižnika, mere: 20 x 43 x 19,5
cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9100060

89,-

Rezalnik sadja in zelenjave, TC-8



robustna konstrukcija,
rezanje na enake kose,
mere: 26 x 35,5 x 48,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9100065

59,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Aparat za rezanje zelenjave, 3000N



iz inoxa,
Hitrost: 225 obratov / min.
Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 22 x 61 x 52 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630660

Redna cena: ~~810,-~~

Sedaj samo: **539,-**

Salamoreznica, DIVA 25



Barva: rdeča, mčlan pogon,
masivno metalno ohišje z
aluminijastimi gumbi in nogicami.
Premer noža: 25 cm
Priključek: 230 V / 140 W
Mere: 48/24 x 53/40 x 37,5 cm
(ŠxGxV)
Št. art.: 4140043

Redna cena: ~~579,-~~

Sedaj samo: **349,-**

Salamoreznica, EURO CUT 220



Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor,
patentirana rezalna plošča,
Debelina rezanja: 0 - 14 mm,
vključno orodje za brušenje,
profesionalni nož DM: 22 cm,
Priključek : 230 V / 140 W
Mere: 25 x 40/53 x 32 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 4140040

Redna cena: ~~550,-~~

Sedaj samo: **329,-**

Aparat za rezanje zelenjave, 4000



iz inoxa,
Hitrost: 310 obratov / min.
Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 28 x 63 x 55 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630698

Redna cena: ~~1.650,-~~

Sedaj samo: **999,-**

Pršutoreznica, VOLANO 300/10




celotna iz gus-aluminija in kromiranega
jekla, elegantna izdelava in
preprosto čiščenje,
posebno natančno rezanje,
brez trgiranja kosov,
rezilo: premer 30 cm,
rezine: premer 21,5 cm
ali 21,5 x 24 cm,
debelina rezin do
3 mm,
vodilo: 25,5 cm,
Mere: 57 x 79 x 52 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8720060

Redna cena: ~~4.222,-~~

Sedaj samo: **3.299,-**

Pršutoreznica, VOLANO 330/83



celotna iz gus-aluminija
in kromiranega jekla,
elegantna izdelava in preprosto
čiščenje, posebno
natančno rezanje,
brez trgiranja kosov,
rezilo: premer 33 cm,
rezine: premer 19 cm ali
29 x 19 cm,
debelina rezin do 3 mm,
vodilo: 28 cm,
Mere: 80 x 97 x 71 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8720061

Redna cena: ~~6.499,-~~

Sedaj samo: **4.999,-**

may
way



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN



210,-

Sokovnik, JUICE 800

Vrč 1,25 lt., ločitev pene,
Priključek: 230 V / 800 W
Mere: 34 x 21 x 43 cm
(ŠxGxV)
Art.Nr.: 7430030



Slika je simbolična

619,-

Sokovnik, EASYLINE, SZ-900

Za pripravo zelenjavnih in sadnih napitkov,
Ohišje iz inoxa in plastike, Stena, rezilo in filter iz inoxa,
Izmet pulpe, jeklena posoda za odpadke,
Varnostno mikrostikalno ob zaprtju pokrova,
Odprtina: F18 cm, Priključek: 230 / 700 W,
Mere: 47,3 x 25,3 x 52,5 (ŠxGxV)
Št.art.: 5631112



Podstavek za VOLANO

rdeč, iz gus litine,
primeren za vse modele VOLANO
Št.art.: 8720071

949,-

Salamoreznica, EURO CUT 250



Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor, patentirana rezalna plošča, Debelina rezanja: 0 - 14 mm, vključno orodje za brušenje, profesionalni nož DM: 30 cm, Priključek : 230 V / 180 W
Mere: 25 x 40/55 x 38,5 cm

Št.art.: 4140042

Redna cena: ~~619,-~~

Sedaj samo: **379,-**

Salamoreznica, poševna, TASX 250




z rdečimi gumbi, debelina rezin nastavljiva do 12 mm, premer noža: 25 cm, vodilo: 24 cm, Priključek: 230 V / 130 W
Mere: 43 x 59 x 41 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8720102

Redna cena: ~~699,-~~

Sedaj samo: **459,-**

Salamoreznica, poševna 45°, 30 EX



z rdečimi gumbi, rezilo pod naklonom 45°, debelina rezin nastavljiva do 13 mm, rezine: premer 20 cm ali 20 x 22 cm, premer noža: 30 cm, vodilo: 27 cm, Priključek: 230 V / 180 W
Mere: 44 x 65 x 46 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8720112

Redna cena: ~~899,-~~

Sedaj samo: **619,-**

Salamoreznica, EURO CUT 300




Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor, patentirana rezalna plošča, Debelina rezanja: 0 - 14 mm, vključno orodje za brušenje, profesionalni nož DM: 30 cm, Priključek : 230 V / 180 W
Mere: 25 x 40/55 x 38,5 cm

Št.art.: 4140042

Redna cena: ~~949,-~~

Sedaj samo: **599,-**

Salamoreznica, poševna 45°, 275 G



rezilo pod naklonom 45°, debelina rezin nastavljiva do 13 mm, rezine: premer 19 cm ali 18 x 22 cm, premer noža: 27,5 cm, vodilo: 27 cm, Priključek: 230 V / 180 W
Mere: 44 x 65 x 46 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8720004

Redna cena: ~~1.511,-~~

Sedaj samo: **699,-**

Salamoreznica, poševna 45°, 330 G



rezilo pod naklonom 45°, široka osnovna površina, debelina rezin nastavljiva do 14 mm, rezine: premer 22,5 cm ali 19 x 26 cm, premer noža: 33 cm, vodilo: 30 cm, Priključek: 230 V / 242 W
Mere: 56 x 68 x 57 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8720008

Redna cena: ~~1.874,-~~

Sedaj samo: **1.290,-**

MADE IN



• **Hiter in zanesljiv servis** •

**may
way**

Tehtnica, FOB 5K NS



Tehtalna plošča v celoti izdelana iz inoxa, skladno s HACCP-om, Gumijaste noge, IP65 zaščita pred prahom in vodo, velik LCD zaslon, Temperaturno območje delovanja: +10° / +35°C, Tehtalno območje: 1 g / 5 kg, Dim. tehtalne plošče: 15 x 12 cm (ŠxD), Zun. dim.: 17 x 15 x 4 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7130034

89,-

Tehtnica, ECB20K-2N



visoko zmogljiva baterija, gladka površinarata funkcija, tehtalna površina iz inoxa, velik LCD zaslon z tipkami 2,1 cm, tehtalna vrednost ostane na zaslonu cca. 2 sek., baterije (6x 1,5 V AA) niso priložene, Tehtalno območje: 10 g / 20 kg, Tehtalna plošča: 31,8 x 25,8 cm, Mere: 32 x 30 x 6 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7130022

99,-

Tehtnica, EOB15K5



Možnost pričvrstitve na steno, tara funkcija, LCD prikazovalnik, višina številok 25 mm, možnost baterijskega napajanja, tehtalno območje: 5 g / 15 kg, Mere površine: 31,5 x 30,5 x 6,5 cm

Št.art.: 7130020

129,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Zagotavljamo servis vseh naprav, ki jih prodajamo,
hkrati pa servisiramo tudi večino preostalih znamk.

| g | o - s | t |

servis

059 09 44 57

059 09 44 59

041 617 103

servis@go-st.si

GOSTINSKA OPREMA
PRODAJA • SERVIS • PROIZVODNJA • PROJEKTIVA



Svet gastronomije



A-8054 Seiersberg
Haushamerstraße 6
Tel.: +43 (0)316 287077
Fax: +43 (0)316 287077-33
E-Mail: info@mayway.eu
INFO LINE: 0810 / 100 180
www.mayway.eu

Uprava:
Tel.: +43 (0)316 284142
Fax: +43 (0)316 281578

Odpiralni čas: ponedeljek - četrtek 7.00 do 16.00
petek 7.00 do 15.00

DUNAJ	TIROLSKA	SALZBURG	KOROŠKA	NEMČIJA	SLOVENIJA
 A-2351 Wr. Neudorf Straße 3, Gebäude 30 Tel.: +43 (0)2236 65898 Fax: +43 (0)2236 65868	 A-6065 Thaur Römerstraße 12 Tel.: +43 (0)5223 54721 Fax: +43 (0)5223 54721-21	 A-5071 Wals/Himmelreich F. Brötzner Straße 10 Tel.: +43 (0)662 852223 Fax: +43 (0)662 852223-23	 A-9020 Klagenfurt Ernst Diez Straße 11 Tel.: +43 (0)463 723651 Fax: +43 (0)463 723651-33	 D-80939 München Schwarzauptstraße 10 / Euroindustriepark Tel.: +49 (0)89 3706440-0 Fax: +49 (0)89 3706440-10	 GO-ST d.o.o. Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje Tel.: +386 (0)1 7861247 Fax: +386 (0)1 7863883 E-Mail: info@go-st.si / www.go-st.si
PARTNERJI	PARTNERJI	PARTNERJI	PARTNERJI	PARTNERJI	PARTNERJI
 A-6858 Schwarzach, Hofsteigstraße 112 Tel.: +43 (0)572 58125 / Fax: 58323 E-Mail: office@aquagast.at www.aquagast.at	 A-8680 Mürzzuschlag, Wiener Straße 3 Tel.: +43 (0)3852 2025 Fax: 2025-292 E-Mail: office@redzacmuerz.at www.stwmz.at	 Gastronomiebedarf Csitkovits A-7350 Oberpullendorf, Ungargasse 42 Tel.: +43 (0)2612 43337 Fax: +43 (0)2612 43337-36 E-Mail: r.csitkovits@aon.at	 PUROLEX Betriebshygiene & Gastroservice e.U., Inh. Mario Hofer A-4160 Aigen-Schlögl, Natschlag 47 Tel.: +43 (0)676 930 66 99 E-Mail: office@purolex.at www.purolex.at	 Elektro Optimal GesmbH & CoKG A-6444 Längenfeld, Winklen 191A FALKNER Florian Handy: +43 (0)664 8471007 Fax: +43 (0)5253-6300 www.elektro-optimal.com	 CG-Veranstaltungstechnik GmbH A-4710 Grieskirchen, Moosham 17a Tel.: +43 (0)664 4829930 Fax: +43 (0)7248 65885 E-Mail: buero@cg-technik.at www.cg-technik.at / www.cg-led.at

OPOMBE: ZA VSEBINO JE ODGOVORNO PODJETJE MAY GMBH, HAUSHAMERSTRASSE 6, AT-8054 SEIERSBERG. AKCIJA IN CENE VELJAJO DO ODPRODAJE ZALOG. OPOZARJAMO NA MOŽNOST, DA PONUJENIH ARTIKLOV NI NA ZALOGI. MERE: ČE NI DRUGAČE NAVEDENO, SO MERE V CM. CENE: VSE CENE SO V EUR IN BREZ DDV-JA. SLIKE SO SIMBOLIČNE. NA ŽELJO STRANKE STA PROTI DOPLAČILU MOŽNI TUDI DOSTAVA IN MONTAŽA BLAGA, KUPLJENEGA IZ AKCIJSKEGA KATALOGA (LASTEN PREVZEM ALI POSLANO PO POŠTI), NE MENJAMO! CENE IN PODATKI V KATALOGU SO CENE PO CENIKIH NAŠIH PROIZVAJALCEV. ZA MOREBITNE NAPAKE V TISKU SE VAM OPRAVIČUJEMO. ZASNOVA, OBLIKOVANJE: MAYWAY, HAUSHAMERSTR.6, A 8054 SEIERSBERG. CENE VELJAJO DO ODPRODAJE ZALOG OZ. NAJKASNEJE DO **05.10.2018.**

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS



Havbni pomivalni stroj, NEOTECH 2805 D



- volumen tanka: 22 lit
- čas pomivanja: 60 – 90 – 180 sek.
- temperatura pomivanja (nastavljiva) 60°C
- temperatura izpiranja (nastavljiva) 80°C
- poraba vode na cikel 2,5 l
- vstopna višina 46,5 cm
- max. premer krožnikov 44 cm
- kapaciteta pladnjev GN 1/1
- mere košare: 50 x 50
- vključno 1 košara za kozarce,
- 1 za krožnike in posodica za pribor
- max. teoretična zmogljivost 60 košar / uro
- priključek: 400V / 8,7 kW
- višina pri odprti havbi 210 cm
- mere: 72 x 84 x 157 cm (ŠxGxV)



minus
60%

Redna cena: ~~4.901,-~~

Sedaj samo:

1.990,-

Št.art.: 4492020

Na voljo samo 60 kosov!



031 396 806



01 7861 247

e-pošta: info@go-st.si www.go-st.si



dodatno
**minus
20%**

NA VSO ŽE ZNIŽANO
INOX OPREMO
IZ SERIJE 884, 788
IN 648

