



TRGOVINA Z GOSTINSKO IN HLADILNO OPREMO
PRODAJA – SERVIS – PROIZVODNJA - PROJEKTIVA

GASTRO NOVICE



I DO IT MAY WAY

Cene veljajo do 07.04.2019 – Št.01/2019

Pomivalni stroj za kozarce 2405 DPS-N

- Volumen tanka 8 l
- Čas pomivanja: 90 -120 - 150 sek.
- Temperatura pomivanja (nastavljiva) 60°C
- Temperatura izpiranja (nastavljiva) 65°C
- Poraba vode na cikel 1,9 l
- Vstopna višina 32 cm
- Mere košare 40 x 40 cm
- Max. višina kozarcev 30 cm
- Max. premer kozarcev 32 cm
- Vključuje 2 košari 40 x 40 cm in košarica za pribor
- Prikluček 230 V / 3,5 kW
- Mere (ŠxGxV) 46,6 x 55,6 x 69,5 cm

Št.art.: 4492003

Na voljo samo 200 kosov



Redna cena: ~~2.692,-~~

Sedaj samo:

minus 55% 1.190,-

MADE IN



Salamoreznica, EUROCUT 220



Redna cena: ~~567,-~~

Sedaj samo:

279,-

Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor, profesionalni nož

DM: 22 cm, Prikluček : 230 V / 140 W

Mere: 25 x 40/53 x 32 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 4140040

Na voljo samo 100 kosov

MADE IN



www.go-st.si



01 7861 247


e-mail: prodaja@go-st.si

Vedno razpoložljiv servis



Z lastno servisno službo pokrivamo celotno Slovenijo.

Največje nakupovalne površine v Evropi



Več kot 500 naprav na ogled v salonih.

Izdelava inox izdelkov po naročilu



Garantirano najboljša cena/kvaliteto.

3-D planiranje kuhinj



Hitra dobava rezervnih delov.

Izdelki priznanih blagovnih znamk po ugodnih cenah



10.000 m² skladiščnih površin



Veliko naših produktov na zalogi.

may
way

• Prednosti naše ponudbe •

MADE IN



PRIHRANITE NA SERVISIH IN SI ZAGOTOVITE SERVISNO POGODBO!

Modularna izdelava točilnega pulta iz inoxa, MAYWAY




Redna cena: ~~28.366,-~~


Sedaj samo:

14.990,-

(Cena je brez naprav in steklene stenske police)



Mere: 371,5 x 70 x 97/107



Mere: 371,5 x 91,5 x 97/116,5

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

POPOLNI PROGRAM NAŠIH STROJEV ZA PRANJE POSODE

MOŽNA IZBIRA INDIVIDUALNIH PROGRAMOV ZA POSAMEZNI MODEL



S 4 kontrolnimi gumbi in velikim LCD zaslonom je možno enostavno, zanesljivo in popolno delovanje. Za razliko od drugih pomivalnih strojev na trgu, ne samo gumb, ampak celoten zaslon spreminja barvo glede na stanje delovanja stroja. Sporočila so zato lahko berljiva tudi na daljavo. Poleg tega so obratovni parametri, kot so temperaturi tanka in bojler ali število izpiranj in informacije iz avtomatskega siste-

ma, prikazani kot polno besedilo ali s simboli na LED zaslonu. Uporabnik lahko sam prilagodi temperaturo rezervoarja in bojlerja ter doziranje pomivalnega sredstva in sredstva za izpiranje, medtem ko lahko vse ostale podatke o delovanju stroja spremenijo naši tehniki.



PROGRAMI

Zelo vsestranski in enostaven za uporabo: visoko specializirani in diferencirani programi katerih lahko pomijemo različno umazanijo na posodi od dragocenih kozarcev do krožnikov in posode. Na voljo so 3 osnovni programi: Pro-

Standard, Speed, ProFessional in ProTemp. Uporabnik lahko izbira tudi dodatne programe iz med posebnih programov. Izbira programa se lahko kadarkoli spremeni.

Standard



ProSpeed

Program kratkega čiščenja za rahlo umazano posodo.



ProFessional

Srednje pralni program za normalno umazane predmete.



ProTemp

Program za čiščenje normalno umazano posodo.

DRAIN

ProDrain

Program za izčrpanje vode

CLEAN

ProClean (samočistilno)

Omogoča čiščenje notranosti, vodnega obtoka in praznjenje tanka in bojlerja (približno 80% praznjenje).

DODATNI PROGRAMI



ProEco

Program z manjšo porabo energije in manjšim negativnim vplivom na okolje. Delovanje poteka pri nižjih temperaturah in manjšo porabo. Da je končna čistoča enaka pa program za pranje potrebuje dalj časa (daljša faza izpiranja).



ProNew

Program primeren za zaporedno pranje zelo umazanih in mastnih predmetov, če se voda hitro spremeni. Program za menjavo vode zagotavlja popolno izčrpanje vode v rezervoarju in ustrezen dotok sveže vode in tako pranje traja malo dlje.



ProLong

Program s podaljšanim časom izpiranja, ki se razlikuje glede na model. Program se lahko kadarkoli ročno ustavi s pritiskom na gumb za zagon, ki začne fazo izpiranja.



ProGlass

Program za pranje kozarce vseh vrst in oblik. V ciklu izpiranja se splakne z nižjimi temperaturami.



ProCold

Poseben program s spiranjem hladne vode za hlajenje kozarcev.



ProWater

Poseben program za izpiranje osmorne vode, prilagojen za osmozni filter WS140, ProWash Crystal kot čistilo in ProRinse Crystal kot sredstvo za izpiranje. Vsi parametri so oblikovani tako, da dosežejo najboljši rezultat pranja.



ProSteel

Posebni program za jedilni pribor z več fazami izpiranja s povišano temperaturo do 70 ° C in končno izpiranje s 85 ° C. Ta program pranja ima porabo vode 5,5 l in traja približno 6 minut.



ProSan

Program toplotne dezinfekcije v skladu z EN ISO 15833-1 / 3. Program nadzoruje temperaturo pranja in čas ter nenehno izračunava vrednost A0. Program se konča, ko je dosežena vrednost A0 30. Temperatura pranja doseže približno 70 ° C, trajanje programa pa je približno 20 minut.



ProActive

Intenzivni program za zelo umazane in osušene ostanke na predmetih. Program deluje z 2 cikli pranja in 2 cikli izpiranja.



ProPlates

Poseben program pomivanja zmanjša izpiranje za 17% in temperaturo izpiranja doseže optimalno 78 ° C.


NAJNOVEJŠA TEHNOLOGIJA NAŠIH STROJEV

MOŽNO PRILAGODITI FUNKCIJE IN OPREMO POSAMEZNIH MODELOV GLEDE NA POTREBE UPORABNIKA




Šobe za pranje in izpiranje na novi roki za pranje HiTech so nameščene blizu druga drugi in omogočajo prosto pot vodnemu curku, v nasprotju s prejšnjimi modeli COLGED z ločenimi rokami za pranje in izpiranje. Nova kombinirana ročica se vrti na grafitnem ležišču, da odpravi trenje in izgubo vode. Zato se lahko za čiščenje predmetov, ki jih želite oprati, uporabi polna moč vode za pranje. V fazi izpiranja je patentirana geometrija izpiralnih šob UltraRinse3 zagotovila, da se voda za izpiranje uporablja učinkoviteje, kar močno zmanjša porabo.

Ročice za pranje HiTech so opremljene s sistemom sponk EasyHanding. To omogoča enostavno nameščanje in odstranjevanje pralnih rok za čiščenje z eno roko. Sistem EasyHanding je opremljen z visoko odpornostjo na kemikalije in enostavnimi čiščenjem ter visoko mehansko trdnostjo in elastičnostjo. HiTech roka za pranje je narejena iz ProCompita (30% steklena vlakna, 30% mikrokroglic, 40% smole).



DuoFlo

Črpalka ima pritok (iz tanka) in odtok do izpiralnih rok: voda teče preko T ali Y povezave. Po naših raziskavah je tu izgubljenih 25-30% proizvodnje. Rešitev COLGED-a je enostavna: črpalka ima en pritok, vendar dva odtoka, brez T-kosa. Izguba je zmanjšana, izgube tlaka ni več. Hrup delovanja pa se zmanjša na polovico. Pri stari črpalki je bilo potrebno 650 W, DuoFlow črpalka pa porabi le 480 W za največjo učinkovitost, kar zmanjša porabo energije in tako prihrani stroške obratovanja.




POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS


Filter EvoLution₃

Filter omogoča, da pri izpiranju priteka v napravo čista in topla voda. Za stroje brez tehnologije COLGED EvoLution3 se uporablja izlivna cev. Ker se vroča voda nabira nad hladnejšo in umazano vodo za pranje, teče približno 1 liter neposredno v izliv. Tehnologija EvoLution3 najprej črpa umazanijo, ki je na dnu tanka in zmanjša nivo vode v posodi za pranje, tako da lahko 100% vode za izpiranje ostane v tanku za pranje.

To vodi do maksimalne regeneracije pralne tekočine, kot tudi do 100% učinkovitosti uporabe vode za izpiranje. Voda v tanku ostane čista dlje in jo je treba redkeje menjati. Porabo čistilnega sredstva lahko zmanjšate za 20%. Odtočna črpalka in samočistilni cikel sta standardna za naše pomivalne stroje COLGED s tehnologijo EvoLution3.




- a) Pretočna cev: 62% vode za izpiranje ostane v tanku
- b) ArchiMedes: 83% vode za izpiranje ostane v tanku
- c) EvoLution: 100% vode za izpiranje ostane v tanku




Sistem za čiščenje vode ArchiMedes

Sistem za „čiščenje vode za izpiranje“, ki lahko prihrani približno 10% koncentracije čistilnega sredstva v rezervoarju v primerjavi s podobnim strojem. Obstajata dva neodvisna filtra: kompozitni filter iz inoxa ter filter ojačan s steklenimi vlakni za velike odpadke in fini filter pred črpalko. Izpustni sistem ima izkoristek 83% pri izmenjavi vode v primerjavi s 66% izkoristkom pri običajnih strojih. Filter črpalke je vsestransko patentirana in usmerja vodo proti dnu

tanka. Pri tem se umazanija, ki se je nabrala na dnu tanka, izpere. Drenaža umazane vode brez ostankov je zagotovljena a obdelavo tanka, ki je varjen in brez ostrih robov. Zaradi kombinacije številnih preprostih elementov je sistem ArchiMedes še posebej zanesljiv. Pomivalni stroj pa lahko enostavno očistite in vzdržujete.





- a) Pretok: izmenjava vode ustreza 62% količine
- b) ArchiMedes: izmenjava vode ustreza 83% količine



Filtrirni sistem COLGED ProGressive





Učinkovit 3-stopenjski filtrirni sistem za trajno čiščenje pralne tekočine. Filtri so med fino filtriranjem usklajeni in dosežejo velikost mrežne odprtine samo 0,8 mm. Fini filter se po vsakem ciklu pranja samodejno izpere s posebno funkcijo črpanja. Velika prednost je, da se na kozarce ali jedilni pribor ne zadržujejo delci umazanije. Zmanjšanje intervalov v pranju zmanjša porabo detergenta in zmanjša kontaminacijo pralnih šob. Groba umazanija ostane na vrhu filtra in jo lahko enostavno ročno odstranite.



Sistem COLGED HotWash

Sistem COLGED HotWash deluje vzporedno z grelnimi elementi. Prednosti so inteligentno izpopolnjena distribucija toplotne moči ogrevanja boilerja in ogrevanja tanka, tako da lahko oba ogrevalna kroga optimalno podpirata postopek izpiranja. Prejšnji modeli omogočajo da se voda za splakovanje pri hladnih vhodnih temperaturah ko je konec pomivalnega cikla segreje in zaradi higienskih lastnosti grelnika boilerja ne gre v razširitveni program. Ogrevanje tanka deluje samo v stanju pripravljenosti. Za cikle hitrega čiščenja se posoda za pranje ne segreje, ko so modeli zaklenjeni, kar povzroči padec temperature izpiranja. Ko se odstrani 8 kg posode (= 1 obremenitev košare) umakne iz

prostora za pranje, pade temperatura za 10 ° C, ki jo je nujno potrebno vrniti. V tem trenutku pride sistem COLGED HotWash, ki razporedi moč, ki je na voljo med dvema grelnima elementoma boilerja in posodo za pranje, tako da lahko pomivalna posoda zanesljivo ohranja njeno temperaturo konstanto, tudi če je linija za pranje COLGED 3.0 SPLAKOVANJA. Z višjo temperaturo vode v tanku za čiščenje je učinek čiščenja naše serije 3.0 boljši, kar omogoča krajše čiščenje in izboljšanje zmogljivosti stroja. Poleg tega se posoda hitreje suši.



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

SmartClean – čista notranjost


Preprosto: Če ni umazanije, vam je ni treba odstraniti. To je temelj filozofije SmartClean. Čiščenje na koncu izmene je potrebno, mučno in neprijetno. Izdelki podjetja COLGED so oblikovani tako, da preprečujejo kopičenje umazanije: tank, dvojna vrata in vodilo košare so globoko vlečeni in velikodušno zaokroženi, kar spodbuja odvajanje umazanije. Navpični robovi so tudi zaobljeni. Sestavni deli tanka so bili zmanjšani na minimum.

Dovodne cevi za izpiranje in odvajanje vode so nameščene v prostoru med notranjo in zunanjo steno. Večji delci umazanije se zadržijo v integriranih filtrih za tankom. Podpuni, havbni in pomivalni stroji za črno posodo serije TopTech, imajo samočistilni cikel, ki večino dela opravi namesto vas.



Zapiranje vrat ProSoft

Vrata strojev se gibljejo mehko in pridušeno, tako da tudi pri občutljivih predmetih nenadno zaprtje vrat ne privede do udarcev in poškodb. Sila, ki jo mora uporabiti operater, je le 3 kg. Gladka vodila na vratih olajšajo vstavljanje košare. Pri uporabi se zmanjša napor, poveča produktivnost in zmanjša tveganje škode.



Havba ProGlide



Havba lahko drsi po vodilih, ne da bi se pri tem ustavljala, tudi če ročaj držite pri strani. Zaradi protiuteži jo lahko dvignete le z močjo 3 kg. S tem se uporabnik manj napreza in je produktivnost večja. Da se toplota čim bolj zadrži v notranjosti ima havba dvojno steno in izolacijo.



Elektronsko doziranje čistila ProDose

Elektronsko krmiljene peristaltične dozirne črpalke za čistila in sredstva za izpiranje. Dodatni senzorji spremljajo nivo v zunanjih posodah za čistilna

sredstva in izpiranje, ter vam na zaslonu sporoči prenizko raven. Dozo lahko nastavite elektronsko preko zaslona.




Avtomatsko mehčanje vode CareFree

Vodni kamen je eden od mineralov, raztopljenih v vodi in odgovoren za nastajanje usedlin na strojnih delih in grelnih elementih stroja. Vsako leto lahko prihranite veliko denarja in zaščitite vaš pomivalni stroj pred poškodbami, ki jih povzročijo vodni kamen, brez potrebe po dodatnem prostoru v kuhinji.

Tudi pri regeneraciji, ki traja več kot 10 minut, je mogoče očistiti vodni kamen. V kolikor je voda bolj trda, boste morali pogosteje izvajati ta postopek. CareFree izvaja regeneracijo med vsakim ciklom izpiranja, popolnoma avtomatsko in nevsiljivo.

Druga prednost CareFree je ta, da zagotavlja dosledno kakovost vode. Naprava se upravlja elektronsko. Ko boste morali dopolniti sol, vas bo na zaslonu pričakalo sporočilo - postopek, ki traja le nekaj sekund. Uporabite lahko posebno čistilo za mehčanje vode, ki je manj agresivno in 15% bolj ekonomično. CareFree učinkovito ščiti pomivalni stroj - zlasti grelne elemente v grelniku - pred nabiranjem vodnega kamna, ter brez izgube časa.



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

POMIVALNA STROJA ZA KOZARCE STEEL TECH 1300-1400



TEHNIČNE LASTNOSTI

Celoten iz inoxa. Vrat z dvojno steno in toplotno izolacijo. Dno tanka za splakovanje je opremljeno s filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije ne more zamašiti, zaradi vsakodnevnega dela. Varjena vodila košare in tank. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov.

LED prikazovalnik za prikaz temperature pranja in spiranja. Vključno s 3 funkcijskimi tipkami. Preko LED zaslona se lahko nadzoruje temperatura tanka in bojlerja, po izbiri pa tudi doziranje čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje.

Št.art: 4492000 + 4492001

STEEL TECH 1300-N



Redna cena: ~~1.380,-~~

Sedaj samo: **729,-**

STEEL TECH 1400-N



Redna cena: ~~1.819,-~~

Sedaj samo: **899,-**



PROGRAM	UPORABA	Poraba voc min./cikel	Dauer Sek.	Temperatura		1300, 1400, 1400 S
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazano	1,5	90	60 °C	65 °C	•
ProFessional	Normalno umazano	1,5	120	60 °C	65 °C	•

TEHNOLOGIJA	1300-N	1400-N	1400-S-N
DuoFlow čpalka	•	•	•
EnergySaving	•	•	•
Sistem HotWash	•	•	•
ThermoStop	•	•	•
Sistem ArchiMedes	•	•	•


DELOVANJE

Dvojna stena, celoten iz inoxa	•	•	•
Globoko vlečeni vodniki za košaro	•	•	•
Vrata z dvojno steno	•	•	•
Ogrevani tank in kotel	•	•	•
Ročno nadziranje mehčal nega sredstva (soli)	•	•	•
Možnost izbire količine izpiranja	•	•	•
Elektronsko doziranje izpiralnega sredstva	opc.	opc.	opc.
Elektronsko doziranje pomivalnega sredstva			•


TEHNIČNI PODATKI

Efektivna zmogljivost	košar/h	30	30	30
Teoretična zmogljivost	košar/h	40	40	40
Mere (ŠxGxV)	cm	40,1x49x59,5	43,6x53,5x67	43,6x53,5x67
Mere košare	cm	35 x 35	38,5 x 38,5	38,5 x 38,5
Volumen tanka	l	7	8	8
Volumen bojlerja	l	2,6	2,6	2,6
Moč tanka	W	600	600	600
Moč bojlerja	W	2.600	2.600	2.600
Moč čistilne črpalke	W	150	200	200
Moč odtočne črpalke	W			
Max. zmogljivost	W	3.500	3.500	3.500
Priključek	V	230/50/1N ph	230/50/1N ph	230/50/1N ph
Max. tok	A	16	16	16
Pritisek vode	bar	2-4	2-4	2-4
Temperatura vode	°C	15-60	15-60	15-60

NAMESTITVENI NAČRT STEEL TECH 1300-N



STEEL TECH 1400-N + 1400-S-N



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

POMIVALNA STROJA ZA KOZARCE: NEO TECH 2405 DPS-N in NEO TECH 2505 DPS-N



NEO TECH 2405 DPS-N



NEO TECH 2505 DPS-N



Redna cena: ~~2.498,-~~

Sedaj samo:

1.490,-

Redna cena: ~~2.692,-~~

Sedaj samo:

1.190,-

TEHNIČNE LASTNOSTI

Ohišje in vrata z dvojno steno. Vrata ima dodatno izolacijo. Celoten stroj iz inoxa. Elektronsko upravljanje preko LED zaslona in 3 funkcijskimi tipkami. Preko zaslona lahko uporabnik nadzoruje delovanje stroja. Poleg tega se lahko na zaslonu nadzoruje tudi temperatura tanka in bojlerja, po izbiri pa tudi doziranje čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Pralni prostor je brez napajalnih oziroma dozirnih vodov in ostrih robov.

Dno tanka za splakovanje je opremljeno s filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije ne more zamašiti, zaradi vsakodnevnega dela. Varjena vodila košare in tank. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov.

Št.art: 4492003 + 4492006



PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		2405, 2505
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,5	90	60	65	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,5	120	60	65	•
ProTemp	Močno umazana posoda	1,8	150	60	65	•
ProWater	Za osmozno vodo	1,5	120	65	75	•
ProPlates	Za krožnike	1,8	150	60	80	•
ProCold	Izpiranje s hladno vodo (kozarci)	1,8 + 1,8	180	60	65 + cold	
ProClean	Samodejno čiščenje	12 - 15	300	-	-	•
ProDrain	Praznjenje	-	90	-	-	•

TEHNOLOGIJA	2405 DPS-N	2505 DPS-N
DuoFlo črpalka	•	•
EnergySaving	•	•
Sistem HotWash	•	•
ThermoStop	•	•
EvoLution3- avtomatsko delno praznjenje vode iz tanka	•	•
ProDose -avtomatsko doziranje detergenta in izpiralnega sredstva	•	•


DELOVANJE

Dvojna stena, celoten iz inoxa	•	•
Globoko vlečeni vodniki za košaro	•	•
Vrata z dvojno steno	•	•
Ogrevani tank in kotel	•	•
Ročno nadziranje mehčalnega sredstva (soli)	•	•
Možnost izbire količine izpiranja	•	•
Elektronsko krmiljenje odtočne črpalke	•	•
Elektronsko doziranje izpiralnega sredstva	•	•
Elektronsko doziranje pomivalnega sredstva	•	•


TEHNIČNI PODATKI

Efektivna zmogljivost	košar/h	30	30
Teoreti na zmogljivost	košar/h	40	40
Mere (ŠxGxV)	cm	46,6 x 55,6 x 69,5	52,5x55,5x71,5
Mere košare	cm	40 x 40	45 x 45
Volumen tanka	l	8	14
Volumen bojlerja	l	2,6	2,6
Moč tanka	W	600	600
Moč bojlerja	W	2.600	2.600
Moč istilne črpalke	W	200	200
Moč odtočne črpalke	W	40	40
Max.zmogljivost	W	3.500	3.500
Priključek	V	230/50/1N ph	230/50/1N ph
Max. tok	A	16	16
Pritisk vode	bar	2-4	2-4
Temperatura vode	°C	15-60	15-60

NAMESTITVENI NAČRT NEO TECH 2405 DPS-N



NEO TECH 2505 DPS-N



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

POMIVALNI STROJ ZA KOZARCE: TOP TECH 3423



Redna cena : ~~3.111,-~~

Sedaj samo: **2.190,-**

PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		3423
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,5	90	60	65	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,5	120	60	65	•
ProTemp	Močno umazana posoda	1,8	150	60	65	•
ProWater	Za osmozno vodo	1,5	120	65	75	•
ProPlates	Za krožnike	1,8	150	60	80	•
ProCold	Izpiranje s hladno vodo (kozarci)	1,8 + 1,8	180	60	65 + cold	•
ProNew	Samodejna menjava vode	8,5	600	60	60	•
ProClean	Samodejno čiščenje	12 - 15	300	-	-	•
ProDrain	Praznjenje	-	90	-	-	•

TEHNIČNE LASTNOSTI

Konstrukcija iz inoxa. Dvojne stene, z zelo dovršenimi in toplotno izoliranimi vrati. Dno tanka je opremljeno s celostnim površinskim filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije ne more zamašiti pri vsakdanjem delovanju. Zelo dovršena gladka vodila omogočajo lažje vstavljanje košare. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov. Upravljanje stroja je preko velikega LCD barvnega zaslona z osvetljenim ozadjem s štirimi mehкими tipkami. Spreminjanje barve celega LCD zaslona omogoča branje stanja delovanja stroja tudi na daljavo. Ta edinstvena funkcija ga loči od drugih strojev na trgu, kjer pogosto spremeni barvo le simbol ali tipkovnica.

Vse informacije so dane kot besedilo in tudi kot simboli. To omogoča upravljavcu stroja hitro in enostavno nastavitve temperature tanka in bojlerja, ter doziranje detergenta in sredstva za izpiranje. Naši tehniki uporabljajo ta vmesnik za prilagoditev nadaljnjih obratovalnih parametrov stroja, če je to potrebno na lokaciji.

Št.art.: 4492004



TEHNOLOGIJA	3423
DuoFlo črpalka	•
EnergySaving	•
QuickReady - hitro doseganje delovne temp.	•
Sistem HotWash	•
ThermoStop	•
ProRains - učinkovito in ekonomično izpiranje	•
SmartScreen-pametni LCD zaslon	•
EvoLution3- avtomatsko delno praznjenje vode iz tanka	•
ProGressive- učinkoviti filtri	•
ProSoft -enostavno in mehko zapiranje vrat	•


DELOVANJE

Konstrukcija iz dvojna stena, celoten iz inoxa	•
Vodila za košaro iz inoxa	•
Vrata z dvojno steno; ogrevani tank in kotel	•
Kotel s tankom in črpalko za izpiranje	•
Vgrajeni filter iz inoxa	•
Elektronsko krmiljenje odtočne črpalke	•
Elektronsko doziranje izpiralnega sredstva	•
Elektronsko doziranje pomivalnega sredstva	•



TEHNIČNI PODATKI

Efektivna zmogljivost	košar/h	30
Teoretična zmogljivost	košar/h	40
Mere (ŠxGxV)	cm	46,6 x 55,6 x 69,5
Mere košare	cm	40 x 40
Volumen tanka	l	8
Volumen bojlerja	l	2,6
Moč tanka	W	600
Moč bojlerja	W	2.600
Moč čistilne črpalke	W	200
Moč odtočne črpalke	W	200
Max.zmogljivost	W	40
Max.zmogljivost	W	3.500
Priključek	V	230/50/1N ph
Max. tok	A	16
Pritisk vode	bar	1-4
Temperatura vode	°C	15-60

NAMESTITVENI NAČRT TOP TECH 3423



PODROBEN POGLED



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

POMIVALNA STROJA ZA POSODO STEEL TECH 1603 N oz. 1603 S-N



STEEL TECH 1603-N



Redna cena: ~~2.176,-~~

Sedaj samo: **1.390,-**

STEEL TECH 1603-S-N



Redna cena: ~~2.413,-~~

Sedaj samo: **1.490,-**

TEHNIČNE LASTNOSTI

Celoten iz inoxa, elektronsko upravljanje. Dvojne stene vrat. Enostavno in zanesljivo upravljanje z uporabo kombinacijskih tipk. 2 delni LED prikazovalni zaslon. Dno tanka je opremljeno s celostnim površinskim filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije ne more zamašiti pri vsakdanjem delovanju. Zelo dovršena gladka vodila omogočajo lažje vstavljanje košare. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov. Varjena komora.

Št.art: 4492010 + 4492011



PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		1603-N, 1603 S-N
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,8 - 2	60	55	80	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,8 - 2	90	55	80	•

TEHNOLOGIJA	1603-N	1603-S-N
DuoFlo črpalka	•	•
EnergySaving	•	•
Sistem HotWash	•	•
ThermoStop	•	•
Sistem ArchiMedes	•	•

DELOVANJE

Dvojna stena, celoten iz inoxa	•	•
Gladka vodila za košaro	•	•
Vrata z dvojno steno	•	•
Ogrevani tank in kotel	•	•
Časovno nadzorovano izpiranje	•	•
Elektronsko doziranje meh alnega sredstva	•	•
Elektronsko doziranje izpiralnega sredstva	•	•
Elektronsko doziranje pomivalnega sredstva	opc.	opc.


TEHNIČNI PODATKI

Efektivna zmogljivost	košar/h	32	32
Teoretična zmogljivost	košar/h	60	60
Mere (ŠxGxV)	cm	57,5 x 60,5 x 82	57,5 x 60,5 x 82
Mere košare	cm	50 x 50	50 x 50
Volumen tanka	l	20	20
Volumen bojlerja	l	6	6
Moč tanka	W	1.400	1.400
Moč bojlerja	W	4.900	4.900
Moč čistilne črpalke	W	470	470
Moč čodtočne črpalke	W		
odtočna črpalka	W		
Max.zmogljivost	W	6.800	6.800
Priključek	V	400/50/3N	400/50/3N
Max. tok	A	16	16
Pritisk vode	bar	2-4	2-4
Temperatura vode	°C	15-60	15-60

NAMESTITVENI NAČRT



STEEL TECH 1603 N - 1603 S-N



PODROBEN POGLED



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

POMIVALNA STROJA ZA POSODO: NEO TECH 2605 DPS-N



Redna cena: ~~3.728,-~~

Sedaj samo: **1.790,-**

PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		2605 DPS-N
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,8 - 2	60	55	80	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,8 - 2	90	60	82	•
ProTemp	Močno umazana posoda	2,5	180	65	88	•
ProGlass	Za osmozno vodo	2	90	60	67	•
ProWater	Za krožnike	2	120	65	70	•
ProLong	Izpiranje s hladno vodo (kozarci)	2,5	600	60	82	•
ProEco	Samodejna menjava vode	2,5	150	45	80	•
ProSelf	Samočistilno	3,5	120	-	-	•
ProClean	Samodejno čiščenje	22	300	-	-	•
ProDrain	Praznjenje	-	120	-	-	•

TEHNIČNE LASTNOSTI

Celoten iz inoxa. Kompet dvojne stene. Poglabljen vlek komore in vodil za košaro. LED zaslon z 4 tipkami na dotik. Stranski liniji omogočata hitro in enostavno spremljanje stanja. Barve in simboli so usklajeni, tako da je spremljanje statusa pomivalnega stroja preprosto. Notranji prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov. Enostavno spreminjanje temperature bojlerja in tanka, ter doziranje pralnega detergenta in sredstva za izpiranje.

Št.art: 4492012



POMIVALNI STROJ ZA POSODO : TOP TECH 3623



Redna cena: ~~4.501,-~~

Sedaj samo: **2.490,-**

TEHNIČNE LASTNOSTI

Celoten iz dvojnih sten. Vrata so dodatno toplotno izolirana. Dno je pokrito z geometrijsko dovršenim inox filtrom, ki preprečuje, da bi pri vsakodnevni uporabi, večja umazanija preprečila normalno delovanje stroja. Pralni prostor je povsem brez napajalnih cevi in ostrih robov.

Preprosto upravljanje s 4 mehкими tipkami in preko velikega LCD barvnega zaslona z osvetljenim ozadjem. LCD zaslon spreminja barvo glede na stanje pralnega programa, kar omogoča spremljanje tudi na daljavo. Ta edinstvena funkcija ga loči od drugih strojev na trgu, pri katerih pogosto spremeni barvo le simbol ali tipkovnica.

Poleg delovnih parametrov lahko preberete tudi rezultate avtomatskega diagnostičnega sistema. Vse informacije so dane v izpisu besedila na zaslonu in tudi kot simbol. To omogoča upravljavcu stroja hitro in enostavno nastavitve temperature tanka in boilerja ter doziranje detergenta in sredstva za izpiranje. Naši tehniki uporabljajo ta vmesnik za prilagoditev nadaljnjih obratovalnih parametrov stroja.

Št.art: 4492013



PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		3623
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,6 - 1,8 - 2	60	55	80	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,8 - 2	90	60	82	•
ProTemp	Za kozarce	2,5	180	65	88	•
ProGlass	Močno umazana posoda	2	90	60	67	•
ProWater	Za osmozno vodo	2	120	65	70	•
ProLong	Čas pranja	2,5	600	60	82	•
ProEco	Prijazno do okolja	2,5	150	45	80	•
ProSelf	Samočistilno	3,5	120	-	-	•
ProNew	Zamenjava vode	17	540	-	60	•
ProActive	Zelo mo no umazana posoda	3,9	300	70	82	•
ProSteel	Pribor	2,5	360	72	88	•
ProSan	Termična dezinfekcija (EN-ISO 15663-1/3)	2,5	auto	70	85	•
ProClean	Samodejno čiščenje	12 - 15	300	-	-	•
ProDrain	Praznjenje	-	120	-	-	•


POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

TEHNOLOGIJA		3623	2605 DPS-N
DuoFlow Waschpumpe		•	•
EnergySaving Energiesparsystem		•	•
QuickReady schneller auf Betriebstemperatur		•	
HotWash Heizsystem		•	•
ThermoStop Einhaltung der Nachspültemperatur		•	•
ProRinse Nachspülssystem		•	
SmartScreen Benutzeroberfläche		•	
ArchiMedes System zur Reinigung des Spülwassers			
EvoLution, automatische Teilentleerung des Tankwassers		•	•
CareFree automatischer Enthärter			
ProGressive Dreifachfilter-System		•	•
ProSoft Türschließsystem		•	
DELOVANJE			
Konstrukcija iz dvojna stena, celoten iz inoxa		•	•
Vodila za košaro iz inoxa		•	•
Vrata z dvojno steno; ogrevani tank in kotel		•	•
Časovno nadzorovano izpiranje			
Kotel s tankom in črpalko za izpiranje			•
Vgrajeni filter iz inoxa za tank in kotel		•	
Elektronsko krmiljenje odtočne črpalke		•	•
Elektronsko doziranje izpiralnega sredstva		•	•
Elektronsko doziranje pralnega sredstva		•	•
Elektronsko doziranje pomivalnega sredstva			•
TEHNIČNI PODATKI			
Efektivna zmogljivost	košar/h	44	33
Teoretična zmogljivost	košar/h	60	60
Mere (ŠxGxV)	cm	60 x 60 x 82	60 x 63 x 82
Mere košare	cm	50 x 50	50 x 50
Volumen tanka	l	15	20
Volumen bojlerja	l	6	6
Moč tanka	W	1.400	1.400
Moč bojlerja	W	6.000	4.900
Moč čistilne črpalke	W	470	470
Moč odtočne črpalke	W	200	
Odtočna črpalka	W	40	40
Max.zmogljivost	W	7.900	6.800
Priključek	V	400/50/3N	400/50/N3
Max. tok	A	16	16
Pritisk vode	bar	1-4	2-4
Temperatura vode	°C	15-60	15-60


NAMESTITVEN NAČRT



NEO TECH 2605 DPS-N



TOP TECH 3623



HAVBNI POMIVALNI STROJ NEO TECH 2805 D



TEHNIČNE LASTNOSTI

Celoten iz inoxa. Dvojna e stene komore. S svojo odprtino pokrova 45 cm zagotavlja ta stroj prvo mesto na tem tržnem segmentu. Globoko dno izpiralne komore je brez zvarov in ostrih robov. Dno je zaščiteno s filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije pri vsakdanji uporabi stroja ne more zamašiti. Pralni prostor je brez napajalnih cevi in ostrih robov.

Štiri enostavne tipke na dotik in LED prikazovalnik omogočajo priročno delovanje stroja. Barve LED prikazovalnika in simboli zagotavljajo informacije o statusu pomivalnega stroja in postopku izpiranja.

Poleg delovnih parametrov, kot so tukaj lahko preberete tudi rezultate avtomatskega sistema. Vse informacije se urejajo in oddajajo za hitro in jasno odčitavanje kod napak, kratkih besedil ali pomembnih simbolov. Upravljalcu stroja je omogočeno hitro in enostavno nastavitve temperature tanka in boilerja, ter doziranje detergenta in sredstva za izpiranje. Naši tehniki uporabljajo ta vmesnik za prilagoditev nadaljnjih obratovalnih parametrov stroja.

Št.art.: 4492020

PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		2805 D
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,8 - 2	60	55	80	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,8 - 2	90	60	82	•
ProTemp	Močno umazana posoda	2,5	180	65	88	•
ProGlass	Za osmozno vodo	2	90	60	67	•
ProWater	Za krožnike	2	120	65	70	•
ProLong	Izpiranje s hladno vodo (kozarci)	2,5	600	60	82	•
ProEco	Samodejna menjava vode	2,5	150	45	80	•
ProSelf	Samočistilno	3,5	120	-	-	
ProClean	Samodejno čiščenje	17	300	-	-	•
ProDrain	Praznjenje	-	120	-	-	

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

HAVBNI POMIVALNI STROJ: TOP TECH 3823



TEHNIČNE LASTNOSTI

Celoten iz inoxa. Dvojna stene komore. Havba je toplotno in hrupno izolirana. Gladko delovanje havbe omogoča nemoteno delovanje. S svojo odprtino pokrova 46,5 cm zagotavlja ta stroj prvo mesto na tem tržnem segmentu. Globoko dno izpiralne komore je brez zvarov in ostrih robov. Dno je zaščiteno s filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije, pri vsakdanji uporabi stroja ne more zamašiti. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov.

Štiri gumbi na dotik in LCD prikazovalnik omogočajo priročno delovanje stroja. Barve LCD prikazovalnika in simboli zagotavljajo informacije o statusu pomivalnega stroja in postopku izpiranja.

Poleg delovnih parametrov, kot so tukaj lahko preberete tudi rezultate avtomatskega sistema. Vse informacije se urejajo in oddajajo za hitro in jasno odčitavanje kod napak, kratkih besedil ali pomembnih simbolov. Upravljalcu stroja je omogočeno hitro in enostavno nastavitve temperature tanka in bojlerja, ter doziranje detergenta in sredstva za izpiranje. Naši tehniki uporabljajo ta vmesnik za prilagoditev nadaljnjih obratovalnih parametrov stroja.

Št.art.: 4492021



Redna cena: ~~6.211,-~~

Sedaj samo: **3.690,-**

PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		3823
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,6 - 1,8 - 2	60	55	80	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,8 - 2	90	60	82	•
ProTemp	Močno umazana posoda	2,5	180	65	88	•
ProGlass	Za kozarce	2	90	60	67	•
ProWater	Za osmozno vodo	2	120	65	70	•
ProLong	Čas pranja	2,5	600	60	82	•
ProEco	Prijazno do okolja	2,5	150	45	80	•
ProSelf	Samočistilno	3,5	120	-	-	•
ProNew	Zamenjava vode	22	540	-	60	•
ProActive	Zelo močno umazana posoda	4,1	300	70	82	•
ProSteel	Pribor	2,5	360	72	88	•
ProSan	Termična dezinfekcija (EN-ISO 15663-1/3)	2,5	auto	70	85	•
ProClean	Samodejno čiščenje	24	300	-	-	•
ProDrain	Praznjenje	-	120	-	-	•

HAVBNI POMIVALNI STROJ: TOP TECH 3823 NRG



Redna cena: ~~8.837,-~~

Sedaj samo: **5.690,-**

TEHNIČNE LASTNOSTI

Celoten iz inoxa. Dvojna e stene komore. Havba je toplotno in hrupno izolirana. Gladko delovanje havbe omogoča nemoteno delovanje. S svojo odprtino pokrova 46,5 cm zagotavlja ta stroj prvo mesto na tem tržnem segmentu. Globoko dno izpiralne komore je brez zvarov in ostrih robov. Dno je zaščiteno s filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije, pri vsakdanji uporabi stroja ne more zamašiti. Pralni prostor je brez napajalnih cevi in ostrih robov.

Štiri mehki gumbi in LCD prikazovalnik omogočajo priročno delovanje stroja. Barve LCD prikazovalnika in simboli zagotavljajo informacije o statusu pomivalnega stroja in postopku izpiranja. Barvni LCD zaslon omogoča branje na daljavo.


Poleg delovnih parametrov, kot so tukaj lahko preberete tudi rezultate avtomatskega sistema. Vse informacije se urejajo in oddajajo za hitro in jasno odčitavanje kod napak, kratkih besedil ali pomembnih simbolov.

Št.art: 4492056


PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		3823 NRG
				Pranje	Spiranje	
ProSpeed	Rahlo umazana posoda	1,6 - 1,8 - 2	60	55	80	•
ProFessional	Normalno umazana posoda	1,8 - 2	90	60	82	•
ProTemp	Močno umazana posoda	2,5	180	65	88	•
ProGlass	Za kozarce	2	90	60	67	•
ProWater	Za osmozno vodo	2	120	65	70	•
ProLong	Čas pranja	2,5	600	60	82	•
ProEco	Prijazno do okolja	2,5	150	45	80	•
ProSelf	Samočistilno	3,5	120	-	-	•
ProNew	Zamenjava vode	22	540	-	60	•
ProActive	Zelo močno umazana posoda	4,1	300	70	82	•
ProSteel	Pribor	2,5	360	72	88	•
ProSan	Termična dezinfekcija (EN-ISO 15663-1/3)	2,5	auto	70	85	•
ProClean	Samodejno čiščenje	24	300	-	-	•
ProDrain	Praznjenje	-	120	-	-	•

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS


NAMESTITVENI NAČRT NEO TECH 2805 D



TOP TECH 3823



TOP TECH 3823 NRG



TEHNOLOGIJA	2805 D	3823	3823 NRG
DuoFlo črpalka	•	•	•
EnergySaving-varčevanje z energijo	•	•	•
Havba ProGlide	•	•	•
QuickReady - hitro doseganje delovne temp.	•	•	•
Sistem HotWash	•	•	•
ThermoStop	•	•	•
ProRains - učinkovito in ekonomično izpiranje	•	•	•
Filter ArchiMedes-čiščenje vode za izpiranje	•	•	•
EvoLution3- avtomatsko delno praznjenje vode iz tanka		•	•
CareFree			
ProGressive- učinkoviti filtri		•	•
NRG - povrnitev toplote			•

DELOVANJE

Konstrukcija iz dvojna stena, celoten iz inoxa	•	•	•
Vodila za košaro iz inoxa	•	•	•
Havba z dvojno steno; ogrevani tank in kotel	•		
Časovno nadzorovano izpiranje			
Omejitev porabe vode pri izpiranju		•	•
Kotel s tankom in črpalko za izpiranje		•	•
Vgrajeni filter iz inoxa za tank in kotel	•	•	•
Elektronsko doziranje izpiralnega sredstva	•	•	•
Elektronsko doziranje pralnega sredstva	•	•	•

TEHNIČNI PODATKI

Efektivna zmogljivost	košar/h	45	51	38
Teoretična zmogljivost	košar/h	60	65	65
Mere (ŠxGxV)	cm	73 x 83,6 x 157/210	73,5x83,6 x156,5/208	73,5 x83,6 x 156,5/226,4
Mere košare	cm	50 x 50	50 x 50	50 x 50
Volumen tanka	l	15	22	22
Volumen bojljerja	l	6	12	12
Moč tanka	W	2.100	2.500	2.500
Moč bojljerja	W	7.000	7.000	7.000
Moč čistilne črpalke	W	470	700	700
Moč odtočne črpalke	W		200	200
Odtočna črpalka	W		40	40
Max.zmogljivost	W	9.600	10.200	10.200
Priključek	V	400/50/3N	400/50/3N	400/50/3N
Max. tok	A	16	16	16
Pritisk vode	bar	2-4	1-4	1-4
Temperatura vode	°C	15-80	15-60	15-25

VISOKO ZMOGLJIVI PRALNI STROJ: TOP TECH T32-23 D1



Redna cena: ~~3.950,-~~

Sedaj samo: **2.990,-**

TEHNIČNE LASTNOSTI

Inox konstrukcija z dvojno steno. Vrata so termično izolirana.

Dno izpiralne komore je brez zvarov in ostrih robov. Dno je zaščiteno s filtrom, ki se zaradi svoje velikosti in geometrije, pri vsakdanji uporabi stroja ne more zamašiti. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov. Pralna roka zgoraj in spodaj.

4 mehke tipke in velik LCD barvni zaslon. Omogoča enostavno pregledovanje trenutnega stanja in omogoča branje tudi na daljavo. Ta funkcija stroj loči od ostalih na trgu, pri katerih se spreminja le barva funkcijskega gumba oziroma simbola in ne celotnega zaslona. Upravljalca stroja hitro in enostavno nastavi temperature tanka in boilerja ter doziranje detergenta in sredstva za izpiranje. Naši tehniki uporabljajo ta vmesnik za prilagoditev nadaljnjih obratovalnih parametrov stroja.


Serijsko Celotno paleto in pripadajočo opremo in možnosti najdete skupaj s specifikacijami na naslednji strani.

Št.art: 4492030

PROGRAM	UPORABA	Poraba vode min./cikel	Trajanje sek	Temperatura		T32-23 D1
				Pranje	Spiranje	
ProFessional 2	Rahlo umazana posoda	2,4	120	55	80	•
ProFessional 4	Normalno umazana posoda	3	240	60	82	•
ProFessional 6	Močno umazana posoda	3,5	360	65	85	•
ProFessional 8	Zelo umazana posoda	3,9	480	65	85	•
ProFessional 10	Ekstremno umazana posoda	3,9	600	65	85	•
ProPlates	Pranje pladnjev	2	90	60	82	•
ProLong	Podaljšano izpiranje	3,5	720	60	82	•
ProEco	Prijazno do okolja	3,5	300	45	80	•
ProActive 5	Zelo močno umazana posoda	5,0	300	65	85	
ProActive 7	Ekstremno umazana posoda	5,0	420	65	85	
ProSteel	Pribor	3,5	720	72	88	
ProSan	Termična dezinfekcija (EN-ISO 15663-1/3)	3,5	auto	70	85	
ProSelf	Samočistilno	4,0	120	-	82	•
ProClean	Samodejno čiščenje	20	240	15	-	
ProDrain	Praznjenje	-	-	-	-	

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

NAMESTITVENI NAČRT TOP TECH T32-23 D1



TEHNOLOGIJA	T32-23 D1
DuoFlo črpalka	•
EnergySaving-varčevanje z energijo	•
QuickReady - hitro doseganje delovne temp.	•
Sistem HotWash	•
ThermoStop	•
ProRains - učinkovito in ekonomično izpiranje	•
SmartScreen-pametni LCD zaslon	•
EvoLution3- avtomatsko delno praznjenje vode iz tanka	•

DELOVANJE	
Konstrukcija iz dvojna stena, celoten iz inoxa	•
Vodila za košaro iz inoxa	•
Vrata iz dvojne stene	•
Kotel s tankom in črpalko za izpiranje	•
Vgrajeni filter iz inoxa za tank in kotel	•
Elektronsko krmiljenje odtočne črpalke	•
Elektronsko doziranje izpiralnega sredstva	•
Elektronsko doziranje pralnega sredstva	•

TEHNIČNI PODATKI		
Efektivna zmogljivost	košar/h	30
Mere (ŠxGxV)	cm	60 x 70 x 85
Mere košare	cm	50 x 60
Volumen tanka	l	23
Volumen bojlerja	l	7
Moč tanka	W	2.100
Moč bojlerja	W	6.000
Moč čistilne črpalke	W	700
Moč odtočne črpalke	W	200
Odtočna črpalka	W	40
Max.zmogljivost	W	8.800
Priključek	V	400/50/3N
Max. tok	A	16
Pritisk vode	bar	1-4
Temperatura vode	°C	15-60

PODROBEN POGLED



Pomivalna stroja za črno posodo T32-23D4 -T32-23D5



Redna cena: ~~7.250,-~~

Sedaj samo: **5.390,-**

TopTech T32-23D4 - Št.art.: 4492032

Celoten iz inoxa. Stene so dvoslojne. Vrata toplotno izolirana. Dno je opremljeno z celostnim inox filtrom, ki preprečuje zamašitev stroja in omogoča enostavno čiščenje in odstranitev večje umazanije. Stroj je opremljen zgoraj in spodaj s pralno roko.

LCD barvni zaslon z 4 gumbi na dotik, ki omogoča preprosto uporabo in nadzorovanje delovanja stroja.

14 razpoložljivih programov: Avto čiščenje ProClean, ProSan toplotna dezinfekcija (EN-ISO 15883-1 / 3), čiščenje zelo umazane posode ProActive, ProSteel čiščenje jedilnega pribora, Profesionalno ekstremno čiščenje, pranje pladnjev ProPlates in še veliko več.

Elektronsko krmiljena dozirna črpalka za pomivalno sredstvo in detergent, boiler s tankom in odtočno črpalko.

Moč črpalke za pranje: 1500 W, prostornina tanka: 37 l, Čas izpiranja: 60 - 720 sek; Temperatura pranja: 55-77 °C; Temperatura izpiranja: 80-88 °C; Poraba vode / končno izpiranje: 3 - 6 lit. Vstopna višina: 65 cm, velikost košarice: 55 x 61 cm (ni vključena v ceno); Max. Teoretična produktivnost: do 60 košar/h, Priključek: 400 V / 10,5 kW, dimenzije: 72 x 78 x 193 cm (ŠxGxV)



Redna cena: ~~8.150,-~~

Sedaj samo: **5.990,-**

TopTech T32-23D5 - Št.art.: 4492033

Celoten iz inoxa. Stene so dvoslojne. Vrata toplotno izolirana. Dno je opremljeno z celostnim inox filtrom, ki preprečuje zamašitev stroja in omogoča enostavno čiščenje in odstranitev večje umazanije. Stroj je opremljen zgoraj in spodaj s pralno roko. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov.

LCD barvni zaslon z 4 gumbi na dotik, ki omogoča preprosto uporabo in nadzorovanje delovanja stroja.

14 razpoložljivih programov: Avto čiščenje ProClean, ProSan toplotna dezinfekcija (EN-ISO 15883-1 / 3), čiščenje zelo umazane posode ProActive, ProSteel čiščenje jedilnega pribora, Profesionalno ekstremno čiščenje, pranje pladnjev ProPlates in še veliko več.

Elektronsko krmiljena dozirna črpalka za pomivalno sredstvo in detergent, boiler s tankom in odtočno črpalko.

Moč črpalke za pranje: 1500 W, prostornina tanka: 37 l, Čas izpiranja: 60 - 720 sek; Temperatura pranja: 55-77 °C; Temperatura izpiranja: 80-88 °C; Poraba vode / končno izpiranje: 3 - 6 lit. Vstopna višina: 85 cm, velikost košarice: 55 x 61 cm (ni vključena v ceno); Max. Teoretična produktivnost: do 60 košar/h, Priključek: 400 V / 10,5 kW, dimenzije: 72 x 78 x 193 cm (ŠxGxV)

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Pomivalna stroja za črno posodo T32-23D4 -T32-23D5



Redna cena: ~~11.750,-~~

Sedaj samo: **8.490,-**

TopTech T32-23D6 - Št.art.: 4492034

Celoten iz inoxa. Stene so dvoslojne. Vrata toplotno izolirana. Dno je opremljeno z celostnim inox filtrom, ki preprečuje zamašitev stroja in omogoča enostavno čiščenje in odstranitev večje umazanije. Stroj je opremljen na vrhu in spodaj z 2 pralnima rokama. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov. LCD barvni zaslon z 4 gumbi na dotik, ki omogoča preprosto uporabo in nadzorovanje delovanja stroja.

14 razpoložljivih programov: Avto čiščenje ProClean, ProSan toplotna dezinfekcija (EN-ISO 15883-1 / 3), čiščenje zelo umazane posode ProActive, ProSteel čiščenje jedilnega pribora, Profesionalno ekstremno čiščenje, pranje pladnjev ProPlates in še veliko več.

Elektronsko krmiljena dozirna črpalka za pomivalno sredstvo in detergent, boiler s tankom in odtočno črpalko.

Moč črpalke za pranje: 2700 W, prostornina tanka: 37 l, Čas izpiranja: 60 - 720 sek; Temperatura pranja: 55-72 °C; Temperatura izpiranja: 80-88 °C; Poraba vode / končno izpiranje: 4 - 8 lit. Vstopna višina: 85 cm, velikost košarice: 70 x 70 cm (ni vključena v ceno); Max. Teoretična produktivnost: do 60 košar/h, Priključek: 400 V / 18,7 kW, dimenzije: 85 x 85 x 196 cm (ŠxGxV)



Redna cena: ~~18.150,-~~

Sedaj samo: **12.990,-**

TopTech T32-23D7 - Št.art.: 4492035

Celoten iz inoxa. Stene so dvoslojne. Vrata toplotno izolirana. Dno je opremljeno z celostnim inox filtrom, ki preprečuje zamašitev stroja in omogoča enostavno čiščenje in odstranitev večje umazanije. Stroj je opremljen na vrhu in spodaj z 2 pralnima rokama. Pralni prostor je brez napajalnih vodov in ostrih robov. LCD barvni zaslon z 4 gumbi na dotik, ki omogoča preprosto uporabo in nadzorovanje delovanja stroja.

14 razpoložljivih programov: Avto čiščenje ProClean, ProSan toplotna dezinfekcija (EN-ISO 15883-1 / 3), čiščenje zelo umazane posode ProActive, ProSteel čiščenje jedilnega pribora, Profesionalno ekstremno čiščenje, pranje pladnjev ProPlates in še veliko več.

Elektronsko krmiljena dozirna črpalka za pomivalno sredstvo in detergent, boiler s tankom in odtočno črpalko.

Moč črpalke za pranje: 2x2700 W, prostornina tanka: 131 l, Čas izpiranja: 60 - 720 sek; Temperatura pranja: 55-72 °C; Temperatura izpiranja: 80-88 °C; Poraba vode / končno izpiranje: 6 - 10 lit. Vstopna višina: 85 cm, velikost košarice: 132 x 70 cm (ni vključena v ceno); Max. Teoretična produktivnost: do 60 košar/h, Priključek: 400 V / 15,9 kW, dimenzije: 147 x 85 x 196 cm (ŠxGxV)

PLANIRANJE VELIKIH KUHINJ



Vedno aktualni






Za vašo novo kuhinjo vam naredimo načrt po vaših željah in po vseh predpisanih pravilih. Vse, kar morate narediti, je, da nam pošljete tloris prostora, omenite nekaj želja in potreb in vaša kuhinja bo nared.

MADE IN



• 3D – planiranje kuhinj •

may
way



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Vabljeni na našo novo lokacijo!

Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje



Patrona, MTE817R + DIGIFLOW



Primerna za pomivalne stroje za kozarce in krožnike, za parno-konvekcijske peči, vklj. števec, brez glave in regeneracijske tekočine A60, Kapaciteta: 8.000 l pri 10°KH, Pretok: 0-15 l/min, Tlak: 0,5-6 barov, Temperatura vode: 40°C, Priključek: 3/4", Mere: 21,4 x 54 cm (premer x V) Št.art.: 8850030

Redna cena: ~~523,-~~

Sedaj samo: **329,-**

Patrona, MTE1017R + DIGIFLOW



Primerna za pomivalne stroje za kozarce in krožnike, za parno-konvekcijske peči, vklj. števec, brez glave in regeneracijske tekočine A60, Kapaciteta: 13.600 l pri 10°KH, Pretok: 0-25 l/min, Tlak: 0,5-6 barov, Temperatura vode: 40°C, Priključek: 3/4", Mere: 26,5 x 54 cm (premer x V) Št.art.: 8850031

Redna cena: ~~659,-~~

Sedaj samo: **419,-**

Avtomatski mehčalec vode, SOFTENER VE



Primeren za pomivalne stroje, kavne avtomate, za parno-konvekcijske peči in ledomate, enostavno upravljanje preko LCD zaslona, zanesljivost tudi pri izpadu električnega toka, zapora tipk, trda voda je dostopna tudi med regeneracijo, vklj. mešalni ventil za pridobitev ustrezne trdote vode, različne nastavitve regeneracije, kapaciteta: 1.350 l pri 10°KH, poraba soli: 0,7 kg, kapaciteta posode: 20 kg, Pretok: 1,8-20 l/min, Tlak: 1,5-6 barov, Temperatura vode: 40°C, Priključek: 3/4" Mere: 23,3 x 43,5 x 47 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850020

Redna cena: ~~537,-~~

Sedaj samo: **329,-**

Reverzna osmosa



Vključen 1 pred filter in dve membrani, Priključek: 3/4", Zmogljivost: 2 - 2,3 lit / minuto, Dotok vode: max. 40°C, Mere: 14 x 49,5 x 51,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850005

Redna cena: ~~1.808,-~~

Sedaj samo: **1.339,-**

Vodni filter, BLUE LINE 160



Primeren za kavne avtomate in manjše konvekcijske peči, omogoča izboljšanje kakovosti vode in zaščito pred vodnim kamnom, Kapaciteta: 1.600 lt. pri 10°KH, Mere: 21 x 13 x 34 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850010

Redna cena: ~~81,-~~

Sedaj samo: **49,90**

Vodni filter, CUBE LINE



Primeren za ledomate, omogoča zmanjšanje nalaganja vodnega kamna, uničenje neželenih vonjav in okusov, Kapaciteta: 60.000 lt. pri 10°KH, Mere: 21 x 13 x 34 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8850015

Redna cena: ~~81,-~~

Sedaj samo: **49,90**

MADE IN



• Visoka učinkovitost - optimalna čistoča •

may
way



Koš za smeti, IP0001

50 litrov, Celoten iz inoxa 18/10, na kolesih, brez pedala, Mere: premer 38 cm, 61,5 cm višina, Št.art.: 8200010

129,-



Koš za smeti, IP0004

50 litrov, Celoten iz inoxa 18/10, na kolesih, s pedalom, Mere: premer 38 cm, 61,5 cm višina, Št.art.: 8200011

179,-



Koš za smeti, TR044

Celoten iz inoxa, snemljiv, enostavno čiščenje, Mere: 45 x 40 x 60 cm (ŠxGxV) Št.art.: 6471500

199,-



Prekucni koš za smeti, AU12 I

Celoten iz inoxa, prekucni, Plastična posoda, vodoodporen, Mere: 46,9 x 32,3 x 62,9 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0010402

309,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Espresso kavni aparat, DIVA LM – 2 ROČKI



Redna cena: ~~6.700,-~~

Sedaj samo: **4.990,-**

Barva: črna, vrhunsko ohišje iz aluminija in inoxa, programiranje sprednje in zadnje led osvetlitve, 2,8" zaslon na dotik, visoki ročki z avtomatskim doziranjem, 7 gumbov za vsako ročko za izbiro prave temperature, ogrevalnik skodelic iz inoxa. Vsebuje: 2 ročki, 1x penilec mleka, 1 x črpalka za mleko, Prostornina boilerja: 11,5 lit., Priključek: 230 V / 4.300 W, Mere: 80 x 51,5 x 57,4 cm (ŠxGxV) Št.art.: 9050100

Espresso kavni aparat, CENTO – 2 ROČKI



Redna cena: ~~3.140,-~~

Sedaj samo: **2.349,-**

Barva: črna, uporabniku prijazen zaslon, poglobljen ogrevalnik skodelic iz inoxa, vgrajena dozirka, 2 ročki, 2 parni šobi, 1x vroča voda elektr. nadzorovan nivo vode, izmenjevalec toplote, prostornina boilerja: 11 lit., Priključek: 230 V / 3150 W, Mere: 72 x 51,5 x 49,7 cm (ŠxGxV) Št.art.: 9050111

Espresso kavni aparat, CENTO – 1 ROČKA



Redna cena: ~~2.620,-~~

Sedaj samo: **1.959,-**

Barva: črna, poglobljen ogrevalnik skodelic iz inoxa, vgrajena dozirka, 1 ročka, 1 parna šoba, 1 x vroča voda elektr. nadzorovan nivo vode, izmenjevalec toplote, prostornina boilerja: 4 l, Priključek: 230 V / 1850 W, Mere: 35 x 51,5 x 49,7 cm (ŠxGxV) Št.art.: 9050110



Kavni mlinček, C64 (A)

Barva: srebrna, Avtomatsko doziranje, Posoda za celo kavo: 1,5 kg, Posoda za mleto kavo: 300 g, Rezilo mlina: Fl 6,4 cm, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 21,2 x 40,5 x 60,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 9050202

Redna cena: ~~710,-~~

Sedaj samo: **469,-**



Kavni mlinček, CM 600, črni

Profesionalni kavni mlinček z enostavnim upravljanjem preko LCD zaslona na dotik, diski so dodatno utrjeni, iz inoxa, avtomatski števec, spremljanje vlage, vključno z zaščito pred pregrevanjem. Kapaciteta posode za celo kavo: 1 kg Priključek: 230 V / 370 W Dimenzije: 21 x 30 x 56,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 9130001

Redna cena: ~~1.106,-~~

Sedaj samo: **529,-**



Ročni kavni aparat, KM KPS

Profesionalni kavni mlinček Barva: črna Digitalni zaslon, direktno mletje s programiranim časom mletja, Pritisk preše 25 kg, Izhod mlete kave: 3 g / sek., Posoda za zrna: 1,4 kg, Priključek: 230 V / 340 W, Mere: 23 x 37 x 60 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0230027

Redna cena: ~~1.376,-~~


Sedaj samo: **1.100,-**

may way



• Na voljo več kot 1000 artiklov •


MADE IN



149,-

Predalnik za kavo – enojni

1 predal, iz inoxa, prečka, Mere: 45 x 53 x 16 cm (ŠxGxV) Št.art.: 6471501



239,-

Predalnik za kavo – dvojni

2 predala, iz inoxa, prečka, Mere: 70 x 53 x 16 cm (ŠxGxV) Št.art.: 6471502



89,-

Predalnik za kavo, Ronda, AP272

Sprednji, zadnji in notranji del iz inoxa, pokrov izdelan iz polipropilena za zaščito pred paro, z zaobljenimi robovi, Mere: 37,7 x 43,1 x 16,4 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0010400

Avtomatski kavni aparat, BLUE DOT E 1+2



Redna cena: ~~3.955,-~~

Sedaj samo: **3.219,-**

Barva: črna
4,3" TFT zaslon s 6 gumbi za izbiro, enostavno vzdrževanje in čiščenje, višinsko nastavljiv izpust pijač, 1 x mlinček za kavo, 1 x avtomatski penilec mleka, 2 instant posode, Zaloge kave: 0,6 kg, Zaloge instant dodatkov: 1,1 lt., Rezervoar za vodo notranji: 4 lt., Dnevne proizvodnje: do 75 pijač, Espresso: 60 skodelic / uro., Kava / kapučino / čokolada: 40 skodelic / uro., Topla voda: skupno 10 lit., Prikluček: 230 V / 1700 W, Mere: . 36,8 x 55 x 58,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050050

Avtomatski kavni aparat, ARMONIA SOFT LM 1



Redna cena: ~~5.825,-~~

Sedaj samo: **4.349,-**

Barva: črna, RGB zaslon, črpalka za mleko za vrhunsko peno višinsko nastavljiv izpust pijač, 1 x mlinček za kavo, 1 x črpalka za mleko Velik zalogovnik kave, Zaloge kave: 1,1 kg, Dnevne proizvodnje: do 200 skodelic, Espresso: 150 skodelic / uro., Kava / kapučino: 120 skodelic / uro., Topla voda: skupno 40 lit., Prikluček: 230 V / 3150 W, Mere: . 32,4 x 56 x 71,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050001

Avtomatski kavni aparat, ARMONIA SOFT PLUS LM2



Redna cena: ~~6.990,-~~

Sedaj samo: **5.079,-**

Barva: črna, Toč screen zaslon, kompatibilen za android sisteme, USB priključek, zvočnik, All in one sistem za avtomatsko čiščenje, črpalka za mleko za vrhunsko peno, višinsko nastavljiv izpust pijač, 1 x mlinček za kavo, 1 x črpalka za mleko, Velik zalogovnik kave, Zaloge kave: 1,1 kg, Dnevne proizvodnje: do 200 skodelic, Espresso: 150 skodelic / uro., Kava / kapučino: 120 skodelic / uro., Topla voda: skupno 40 lit., Prikluček: 230 V / 3150 W, Mere: 32,4 x 56 x 71,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050011

Avtomatski kavni aparat, OPTIMA SOFT PLUS LM2



Redna cena: ~~8.700,-~~

Sedaj samo: **6.309,-**

Barva: črna, 7" Toč screen zaslon, kompatibilen za android sisteme, USB priključek, zvočnik, All in one sistem za avtomatsko čiščenje, črpalka za mleko za vrhunsko peno, višinsko nastavljiv izpust pijač, 2 x mlinček za kavo, 1 x črpalka za mleko, Velik zalogovnik kave, Zaloge kave: 1,3 kg, Dnevne proizvodnje: do 400 skodelic, Espresso: 240 skodelic / uro., Kava / kapučino: 200 skodelic / uro., Topla voda: skupno 60 lit., Prikluček: 230 V / 4400 W, Mere: . 32,4 x 56 x 81,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050034

Avtomatski set, ARMONIA SOFT LM1



Redna cena: ~~6.725,-~~

Sedaj samo: **4.890,-**

Sestavljen iz:

Avtomatski kavni aparat, ARMONIA SOFT LM 1
Št.art.: 9050001 in

Ogrevalnik skodelic PLUS, A01
Št.art.: 9050022

Št.art.: 9991032

Avtomatski set, OPTIMA SOFT PLUS LM2



Redna cena: ~~11.075,-~~

Sedaj samo: **7.790,-**

Sestavljen iz:

Avtomatski kavni aparat, OPTIMA SOFT PLUS LM 2
Št.art.: 9050034,

Ohlajevalnik mleka, Fridge Plus, A02
Št.art.: 9050041 in
Modul za čokolado, A02
Št.art.: 9050044

Št.art.: 9991033

MADE IN



• Kavni aparati za profesionalno uporabo •



929,-

Št.art.: 9050021 / 41

Hladilnik za mleko, FRIDGE PLUS, A01 / A02

Primeren za model ARMONIA SOFT & ARMONIA SOFT PLUS
Rezervoar za mleko, ob zaznavi pomanjkanja mleka ali pregrevanja, Takoj preneha delovati, 3 različni barvni led prikazovalniki napak, Uporaba v kombinaciji z kavna aparatom ali popolnoma samostojno, Zmogljivost: 4,5 lit
Prikluček: 230 V / 75 W, Mere: 21,5 x 42 x 58,4 cm (ŠxGxV)



649,-

Ogrevalnik skodelic PLUS, A01

primeren za Mod . Armonia SOFT & ARMONIA SOFT PLUS, 3 nivoji ogrevanja, vključno razsvetljava, Zmogljivost 1. in 2. nivo: 120 espresso, 50 cappuccino skodelic, Zmogljivost 3. Nivo: 50 espresso, 25 cappuccino skodelic, Prikluček: 230 V / 110 W, Mere: 32,4 x 42,9 x 58,4 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050022



769,-

Modul za čokolado, A02

primeren za Mod. OPTIMA SOFT & OPTIMA SOFT PLUS
Vključena razsvetljava in zaklepanje, Zaloge instant proizvodov: 4,5 kg, Prikluček: 230 V, Mere: 14,4 x 43,5 x 81,4 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9050044

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Ledomat, ICE CUBE 35



Inox ohišje,
max. produkcija: 20 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 4 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 260 W
Mere: 35,5 x 40,5 x 59,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 35,5 x 40,4 x 59 cm (ŠxGxV)

zračno hlajenje Št.art.: 1441001
vodno hlajenje Št.art.: 1441002

Redna cena: ~~1.083,-~~

Sedaj samo: **639,-**

Ledomat, ICE CUBE 50



Inox ohišje,
max. produkcija: 26 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 6 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 245 W
Mere: 38,7 x 46,5 x 61,2 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 38,7 x 46,5 x 60,7 cm (ŠxGxV)

zračno hlajenje Št.art.: 1441003
vodno hlajenje Št.art.: 1441004

Redna cena: ~~1.260,-~~

Sedaj samo: **799,-**

Ledomat, ICE CUBE 60



Inox ohišje,
max. produkcija: 29 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 9 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 290 W
Mere: 38,7 x 46,5 x 69,2 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 38,7 x 46,5 x 68,7 cm (ŠxGxV)

zračno hlajenje Št.art.: 1441005
vodno hlajenje Št.art.: 1441006

Redna cena: ~~1.292,-~~

Sedaj samo: **809,-**

Ledomat, ICE CUBE 70 L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 35 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 16 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 340 W
Mere: 39,7 x 59,2 x 79,7 / 83,7 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,7 x 59,2 x 68,7 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 1441007

Redna cena: ~~1.372,-~~

Sedaj samo: **919,-**

Ledomat, ICE CUBE 90 L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 38 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 25 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 340 W
Mere: 49,7 x 59,2 x 90,7 / 94,7 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,7 x 59,2 x 79,7 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 1441009

Redna cena: ~~1.673,-~~

Sedaj samo: **999,-**

Ledomat, ICE CUBE 110 L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 45 kg / 24 h,
Zaloga ledu: 25 kg,
Hladilna snov: R 404 A
El.priključek: 230 V / 460 W
Mere: 49,7 x 59,2 x 99,7 / 103,7 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,7 x 59,2 x 88,7 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 1441013

Redna cena: ~~1.768,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**

may
way



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN



Ledomat, ICE CUBE 140 L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 70 kg / 24 h,
zaloga ledu: 40 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 590 W
Mere: 73,5 x 60,3 x 90,7 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441015

1.299,-

Ledomat, ICE CUBE 280 L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 130 kg / 24 h,
zaloga ledu: 65 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 1250 W
Mere: 84 x 74 x 107,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441019

1.929,-

Ledomat, ICE CUBE L350L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 155 kg / 24 h,
zaloga ledu: 65 kg,
hladilna snov: R452A,
Priključek: 230 V / 1400 W
Mere: 84 x 74 x 118,5/122,5 cm
Št.art.: 1440027

1.999,-

Ledomat, SNOW ICE L190 L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 111 kg / 24 h,
zaloga ledu: 19 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 49,6 x 66 x 79,5 / 83,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,6 x 66 x 68,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441021

Redna cena: ~~2.737,-~~

Sedaj samo: **1.729,-**

Ledomat, SNOW ICE L225L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 111 kg / 24 h,
zaloga ledu: 28 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 49,6 x 66 x 90,5 / 94,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 49,6 x 66 x 79,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441023

Redna cena: ~~3.254,-~~

Sedaj samo: **1.749,-**

Ledomat, SNOW ICE L320L



Inox ohišje, zračno hlajenje,
max. produkcija: 150 kg / 24 h,
zaloga ledu: 38 kg,
hladilna snov: R404A,
Priključek: 230 V / 700 W
Mere: 74,1 x 67,8 x 103,5 / 107,5 cm (ŠxGxV)
Vgradne mere: 74,1 x 67,8 x 92,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1441025

Redna cena: ~~3.539,-~~

Sedaj samo: **1.959,-**

Ledomat granulat, SNOW ICE M600L



zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 270 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 1100 W,
Mere: 56 x 56,9 x 69,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441111

Redna cena: ~~4.251,-~~

Sedaj samo: **2.999,-**

Ledomat granulat, SNOW ICE M1200L



zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 390 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 1400 W,
Mere: 56 x 56,9 x 69,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1441090

Redna cena: ~~5.075,-~~

Sedaj samo: **3.559,-**

Ledomat granulat, SNOW ICE M2000L



zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 1000 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 3700 W,
Mere: 93,4 x 68,4 x 70 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440055

Redna cena: ~~9.989,-~~

Sedaj samo: **6.999,-**

MADE IN



• Hiter in zanesljiv servis •

may
way

Ledomat kocke, ICE BALL M350L



Zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 155 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 1400 W,
Mere: 86,2 x 55,5 x 72 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440031

2.339,-

Ledomat kocke, ICE BALL M650L



Zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 300 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 2600 W,
Mere: 125 x 58 x 84,8 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440033

3.749,-



Ledomat, FLAT ICE V1650L

Zračno hlajenje,
max. produkcija ledu: 750 kg / 24 h,
Brez zalogovnika,
Hladilna snov: R404A,
E- priključek: 230 V / 4300 W,
Mere: 125 x 64,5 x 95 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 1440041

6.599,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Košare za posodo in kozarce



Žica – rilsan, bela, plastificirana z zaščito na vogalih




Žica – rilsan, bela, plastificirana z zaščito na vogalih, 4 vrste



Plastična masa, sive barve

Št.art.: 5590001 in
Št.art.: 5590002

Št.art.: 5590004



Plastična masa,
sive barve

Št.art.: 5590005

Št.art.: 5590003

Št.art.: 5590006




Vložek za pribor

Plastična masa, sive barve, štirioglata

Št.art.:	Opis	Tip	Mere	Redna cena	Akcijska cena
9840005	Košara za kozarce	CBP186	35,0 x 35,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	31,00	19,70
9840004	Košara za kozarce	CBP184	38,2 x 38,2 x 17,0 cm (ŠxGxV)	33,00	20,70
9840006	Košara za kozarce	CBP185	40,0 x 40,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	45,00	21,70
9840007	Košara za kozarce	CBP022	38,2 x 38,2 x 17,0 cm (ŠxGxV)	45,00	30,10
9840008	Košara za kozarce	CBP090	40,0 x 40,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	47,00	33,20
9840001	Košara za kozarce	CBP140	45,0 x 45,0 x 17,0 cm (ŠxGxV)	50,00	40,50
9840009	Košara za kozarce	CBP102	50,0 x 50,0 x 20,0 cm (ŠxGxV)	62,00	41,50
5590001	Košara za kozarce	2462	35,0 x 35,0 x 15,0 cm (ŠxGxV)	27,00	17,50
5590002	Košara za kozarce	2145S	40,0 x 40,0 x 15,0 cm (ŠxGxV)	30,00	19,70
5590004	Košara za skodelice	240N	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	38,00	25,90
5590005	Košara za krožnike	237N	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	38,00	25,90
5590003	Košara za posodo	239	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	41,00	27,90
5590006	Košara za pladnje	238	50,0 x 50,0 x 10,6 cm (ŠxGxV)	45,00	31,10
5590018		6642	9,0 x 9,0 x 13,0 cm (ŠxGxV)	11,00	5,10
5590020		187		12,00	6,10

Vložek za krožnike

Plastična masa, sive barve,
za 12 krožnikov



Enoročna namizna mešalna baterija, 00206433




Krajša ročka,
namizna odprtina: 3,2-3,5 cm,
A 280, 1/2",
pretok pri 4 barih: 18 lit./min.
Št.art.: 8680015

Redna cena: ~~331,-~~

Sedaj samo: **149,-**

Enoročna namizna mešalna baterija, 00187133




Daljša črna ročka,
A 250, 3/4",
pretok pri 4 barih: 22 lit./min.
Št.art.: 8680041

Redna cena: ~~233,-~~

Sedaj samo: **149,-**

Enoročna stenska baterija, 00380130




Daljša črna ročka,
A 250, 3/4",
pretok pri 3 barih: 20 lit./min.
Št.art.: 8680035

Redna cena: ~~366,-~~

Sedaj samo: **199,-**

Tuš mešalna baterija, Top Class, 00958030




Namizna,
črne barve, s pipo A250,
Plastificirana cev,
Max. pritisk vode 5 barov,
Max. pretok pri 4 barih 17 lit./min.
Št.art.: 8680039

Redna cena: ~~486,-~~

Sedaj samo: **219,-**

Tuš mešalna baterija, 00381130



Stenska montaža,
črne barve, s pipo A250,
Plastificirana cev dolžine 12 cm,
Max. pritisk vode 5 barov,
Max. pretok pri 4 barih 22 lit./min.
Št.art.: 8680042

Redna cena: ~~694,-~~

Sedaj samo: **309,-**

Blok baterija, 00206645



višina 57 cm, namizna odprtina 57 cm,
A 400, 3/4",
Pretok pri 3 barih: 18 lit./min.
Št.art.: 8680036

Redna cena: ~~628,-~~

Sedaj samo: **269,-**

MADE IN



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

may
way

Baterija, 6443 2210 HANSACONCERTO



baterijsko upravljanje, infrardeča elektronska
armatura, krom, glava armature iz medenine,
primerna za hladno in mešano vodo,
tovarniško vgrajeni senzorji,
brez odtokov in sifonov,
Pretočnost: 6 lit./min pri 3 barih, Grlo: 11,2 cm
Št.art.: 0510700

319,-



Izlivno korito, IP0040

Po višini nastavljivo, iz inoxa,
vključeni mreža in armatura,
mere umivalnika: 43/35 x 28 x 13 cm,
Mere korita: 40 x 40 x 20 cm,
Mere: 50 x 70 x 85 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8200020

359,-



Sanitarni umivalnik, IP0084

S kolenskim upravljanjem,
Z mešalno baterijo,
iz inoxa, rob zadaj,
Mere korita: FI 35 cm,
Mere: 40 x 40 cm (ŠxG)
Št.art.: 8200021

159,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Inox oprema po meri



Mayway kuhinje niso masovni produkt, pač pa je vsaka kuhinja poseben projekt, kjer so upoštevane vse želje in možnosti naših strank. Kupec ima nešteto možnosti in kombinacij pri izbiri artiklov. Sami se lahko odločite za razporeditev, število in vrsto omaric in delovnih površin.

Vsi elementi so narejeni iz inoxa CNS 18/10 AISI 304, so visoke kakovosti in enostavni za montažo. Kakovost, kombinirana z različnimi postavitvami, omogoča moderno in zanesljivo delovno površino za mnogo let.

Dobrodošli v deželi
neomejenih možnosti!

mayway

• Vrhunska kakovost – polovična cena •

MADE IN




Delovne mize s spodnjo polico




Inox miza je ojačana s spodnjo polico. Površina je ognjevarna in odporna na vodo. Delovno mizo lahko dopolnjujete z drugimi nevtralnimi elementi.


Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
6481180	600	700	900	376,-	162,-
6481181	700	700	900	384,-	165,-
6481182	800	700	900	392,-	168,-
6481183	900	700	900	414,-	177,-
6481184	1000	700	900	442,-	188,-
6481185	1100	700	900	465,-	198,-
6481186	1200	700	900	487,-	208,-
6481187	1300	700	900	511,-	218,-
6481188	1400	700	900	535,-	228,-
6481189	1500	700	900	548,-	234,-
6481190	1600	700	900	573,-	243,-
6481191	1700	700	900	591,-	253,-
6481192	1800	700	900	618,-	264,-
6481193	1900	700	900	642,-	274,-
6481194	2000	700	900	664,-	283,-



Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
6481489	400	685	193	260,-	118,-



6481497	400	685	580	470,-	230,-
---------	-----	-----	-----	------------------	-------



6481493	400	685	580	590,-	292,-
---------	-----	-----	-----	------------------	-------



99,-

Servirni voziček, CART 3

Iz inoxa, 3 etaže, ročajji,
2 x kolo z zavoro,
max. obremenitev 40 kg na etažo,
razmik med etažami: cca. 27 cm,
Mere: 85,5 x 53,3 x 93 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8890001



119,-

Servirni voziček, CART4

Iz inoxa, 4 etaže, ročajji,
2 x kolo z zavoro,
max. obremenitev 40 kg na etažo,
Mere: 85,5 x 53,3 x 127,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8890005



169,-

Servirni voziček z indukcijsko ploščo, MTI-1000

Iz inoxa, z vgrajeno indukcijsko ploščo,
Timer: 0-180 min, LCD zaslon, soft-touch upravljanje,
Steklokeramična plošča, z zaščito proti pregrevanju,
Kuhalna plošča mere: 30,2 x 37,2 cm (ŠxG), Priključek:
230 V / 2000 W,
Mere: 85,5 x 53,5 x 93 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8700030



149,-

Voziček za GN posode, TROLLEY 15

Iz inoxa, 15 parov vodil,
2 x kolo z zavoro,
Mere: 55 x 38 x 173,5 cm (ŠxGxV)
Voziček za 1/1, Št.art.: 8890002
Voziček za 60 x 40 cm, Št.art.: 8890010



99,-

Deservirni voziček, TROLLEY 7

Iz inoxa, na kolesih,
7 parov vodil,
zgoraj odlagalna površina,
Mere: 55 x 38 x 92 cm (ŠxGxV)
Voziček za 1/1, Št.art.: 8890006
Voziček za 60 x 40 cm, Št.art.: 8890015

POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀĀTE NAS

Delovni pulti z drsnimi vrati in vmesno polico



od: **433,-**

Delovni pulti so v celoti iz inoxa. Struktura zagotavlja popolno stabilnost. Spodnja polica je s posebnimi profili ojačana. Površine so ognjevarne in odporne na vodo. Drсна vrata imajo dvojno steno.

Predali so na vodilih in preprosto snemljivi za potrebe čiščenja. Polica je po višini nastavljiva.

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
8840200	1000	700	900	734,-	433,-
8840201	1100	700	900	763,-	450,-
8840202	1200	700	900	794,-	468,-
8840203	1300	700	900	824,-	486,-
8840204	1400	700	900	859,-	506,-
8840205	1500	700	900	889,-	523,-
8840206	1600	700	900	913,-	537,-
8840207	1700	700	900	942,-	555,-
8840208	1800	700	900	976,-	576,-
8840209	1900	700	900	995,-	587,-
8840210	2000	700	900	1025,-	604,-
8840211	2100	700	900	1093,-	621,-
8840212	2200	700	900	1061,-	643,-
8840213	2300	700	900	1136,-	670,-
8840214	2400	700	900	1188,-	700,-
8840215	2500	700	900	1247,-	734,-

od 2300 mm dalje drсна vrata 3 x

Delovni pulti z drsnimi vrati, 3 predali in vmesno polico



od: **684,-**



(8840260	1200	700	900	1263,-	684,-
(8840261	1300	700	900	1213,-	716,-
(8840262	1400	700	900	1242,-	731,-
8840263	1500	700	900	1272,-	750,-
8840264	1600	700	900	1302,-	767,-
8840265	1700	700	900	1332,-	785,-
8840266	1800	700	900	1360,-	801,-
8840267	1900	700	900	1380,-	813,-
8840268	2000	700	900	1409,-	830,-
8840269	2100	700	900	1440,-	848,-

Stenske omarice, odprte, z vmesno polico




od: **180,-**

Stenske omarice so v celoti iz inoxa. Struktura zagotavlja popolno stabilnost. Spodnja polica je s posebnimi profili ojačana.

Drсна vrata imajo dvojno steno.

Montaža je preprosta.



Stenska polica SET

2 polici,
iz inoxa,
Mere: 100 x 40 cm (ŠxG)
Št.art.: 8890100

2 kosa 99,-

Stenske omarice z drsnimi vrati in vmesno polico



od: **239,-**

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
6483003	1000	400	660	410,-	180,-
6483004	1100	400	660	418,-	184,-
6483005	1200	400	660	430,-	189,-
6483006	1300	400	660	446,-	196,-
6483007	1400	400	660	472,-	208,-
6483008	1500	400	660	496,-	219,-
6483009	1600	400	660	518,-	228,-
6483010	1700	400	660	528,-	232,-
6483011	1800	400	660	571,-	252,-
6483012	1900	400	660	596,-	263,-
6483013	2000	400	660	628,-	276,-

6483023	1000	400	660	545,-	239,-
6483024	1100	400	660	555,-	243,-
6483025	1200	400	660	569,-	252,-
6483026	1300	400	660	577,-	255,-
6483027	1400	400	660	615,-	270,-
6483028	1500	400	660	649,-	286,-
6483029	1600	400	660	691,-	304,-
6483030	1700	400	660	772,-	318,-
6483031	1800	400	660	765,-	337,-
6483032	1900	400	660	811,-	357,-
6483033	2000	400	660	838,-	369,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Regali



od:

169,-

Vzdržljiva nosilna konstrukcija v celoti iz aluminija ali inoxa. Preprosta montaža brez orodja.

Regale sestavljajo palice premera 35 mm, police so iz polietilena in preprosto snemljive za čiščenje.

Nosilnost 1 police: 150 kg.

Nogice so po višini nastavljive.

Regali iz aluminija

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
9990190	600	400	1800	229,-	169,-
9990191	700	400	1800	239,-	179,-
9990192	800	400	1800	249,-	189,-
9990193	900	400	1800	260,-	194,-
9990194	1000	400	1800	271,-	199,-
9990195	1100	400	1800	281,-	205,-
9990196	1200	400	1800	291,-	209,-
9990197	1300	400	1800	303,-	215,-
9990198	1400	400	1800	313,-	225,-
9990199	1500	400	1800	323,-	239,-
9990200	1600	400	1800	335,-	244,-
9990201	1700	400	1800	345,-	259,-
9990202	1800	400	1800	356,-	264,-
9990203	1900	400	1800	367,-	272,-
9990204	2000	400	1800	378,-	279,-
9990205	600	500	1800	234,-	179,-
9990206	700	500	1800	245,-	185,-
9990207	800	500	1800	258,-	199,-
9990208	900	500	1800	268,-	206,-
9990209	1000	500	1800	280,-	219,-
9990210	1100	500	1800	291,-	224,-
9990145	1200	500	1800	302,-	229,-
9990212	1300	500	1800	314,-	235,-
9990146	1400	500	1800	325,-	244,-
9990214	1500	500	1800	337,-	252,-
9990147	1600	500	1800	349,-	259,-
9990216	1700	500	1800	361,-	265,-
9990148	1800	500	1800	372,-	276,-
9990218	1900	500	1800	383,-	284,-
9990149	2000	500	1800	394,-	299,-

Regali iz inoxa

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Redna cena	Akcijska cena
9990160	600	400	1800	324,-	239,-
9990161	700	400	1800	336,-	255,-
9990162	800	400	1800	346,-	263,-
9990163	900	400	1800	356,-	271,-
9990164	1000	400	1800	368,-	279,-
9990165	1100	400	1800	378,-	288,-
9990166	1200	400	1800	389,-	296,-
9990167	1300	400	1800	400,-	304,-
9990168	1400	400	1800	410,-	312,-
9990169	1500	400	1800	421,-	321,-
9990170	1600	400	1800	432,-	328,-
9990171	1700	400	1800	443,-	336,-
9990172	1800	400	1800	453,-	344,-
9990173	1900	400	1800	464,-	352,-
9990174	2000	400	1800	475,-	361,-
9990175	600	500	1800	332,-	252,-
9990176	700	500	1800	343,-	261,-
9990177	800	500	1800	354,-	270,-
9990178	900	500	1800	367,-	279,-
9990179	1000	500	1800	378,-	288,-
9990180	1100	500	1800	389,-	297,-
9990181	1200	500	1800	401,-	306,-
9990182	1300	500	1800	412,-	315,-
9990144	1400	500	1800	424,-	324,-
9990184	1500	500	1800	436,-	333,-
9990185	1600	500	1800	447,-	340,-
9990186	1700	500	1800	458,-	349,-
9990187	1800	500	1800	470,-	358,-
9990188	1900	500	1800	482,-	367,-
9990189	2000	500	1800	493,-	376,-

Korita s spodnjo polico



1 korito



2 koriti

od:

364,-

Korita so v celoti iz inoxa. Delovne površine in odcejalniki imajo rob zadaj. Korita so varjena v površino. Nogice so po višini nastavljive.



1 korito

z odcejalnikom



2 koriti

Velikost korit:

- 1 = Š 400 x G 400 x V 250 mm
- 2 = Š 400 x G 500 x V 250 mm
- 3 = Š 500 x G 400 x V 250 mm
- 4 = Š 500 x G 500 x V 300 mm
- 5 = Š 600 x G 500 x V 300 mm

Št.art.: Odcejalnik desno	Št.art.: Odcejalnik levo	Mere Š	v G	mm V	Velikost korita	Redna cena	Akcijska cena
(8840514	8840518	1000	700	900	4	619,-	364,-
(8840509	8840519	1100	700	900	4	632,-	372,-
(8840510	8840520	1200	700	900	4	648,-	382,-
(8840511	8840521	1300	700	900	4	678,-	400,-
(8840512	8840522	1400	700	900	5	697,-	411,-
(8840513	8840523	1500	700	900	5	727,-	428,-
(8840528	8840538	1400	700	900	2	815,-	480,-
(8840529	8840539	1500	700	900	2	859,-	506,-
(8840530	8840540	1600	700	900	4	904,-	533,-
(8840531	8840541	1700	700	900	4	918,-	541,-
(8840532	8840542	1800	700	900	4	923,-	550,-
(8840533	8840543	1900	700	900	4	968,-	572,-
(8840534	8840544	2000	700	900	5	1001,-	590,-
(8840535	8840545	2100	700	900	5	1035,-	610,-
(8840600	8840601	1200	700	900	4	599,-	354,-
(8840604	8840605	1300	700	900	4	623,-	367,-
(8840608	8840609	1400	700	900	5	648,-	382,-
(8840612	8840613	1500	700	900	5	673,-	397,-
(8840618	8840619	1500	700	900	2	775,-	456,-
(8840602	8840603	1600	700	900	2	785,-	462,-
(8840606	8840607	1700	700	900	2	828,-	489,-
(8840610	8840611	1800	700	900	4	873,-	515,-
(8840614	8840615	1900	700	900	4	913,-	537,-
(8840616	8840617	2000	700	900	5	948,-	558,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀĀTE NAS

Stenske nape




od: **398,-**

Nape so v celoti iz visoko kakovostnega inoxa in imajo kanal za zbiranje maščobe z vgrajeno čistilno pipico.


Napa je opremljena s snemljivimi filtri, 500 x 500 mm.

Vgrajen motor



Model	Št.art.:	Zmogljivost W	Pretok zraka mc/h	Tlak Pa	Akcijska cena
MAH77	7881547	300	1500	200	310,-
MAH99	7881555	368	2570	300	401,-
MAH11	7881556	550	3290	300	471,-

Regulator obratov




GR1400	7881543	-	-	-	121,-
--------	---------	---	---	---	-------

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Priporočljiv motor	Redna cena	Akcijska cena
8841024	1200	900	550	MAH99	675,-	398,-
8841025	1400	900	550	MAH99	725,-	428,-
8841026	1600	900	550	MAH99	798,-	470,-
8841027	1800	900	550	MAH99	847,-	499,-
8841028	2000	900	550	MAH99	918,-	541,-
8841029	2200	900	550	MAH99	972,-	574,-
8841030	2400	900	550	MAH99	1019,-	600,-
8841031	2600	900	550	MAH11	1090,-	642,-
8841032	2800	900	550	MAH11	1142,-	673,-
8841033	3000	900	550	MAH11	1213,-	716,-
8841034	3200	900	550	MAH11	1266,-	746,-

8841046	1200	1100	550	MAH99	720,-	428,-
8841047	1400	1100	550	MAH99	783,-	461,-
8841048	1600	1100	550	MAH99	870,-	513,-
8841049	1800	1100	550	MAH99	932,-	549,-
8841050	2000	1100	550	MAH99	1021,-	601,-
8841051	2200	1100	550	MAH11	1087,-	640,-
8841052	2400	1100	550	MAH11	1151,-	677,-
8841053	2600	1100	550	MAH11	1238,-	729,-
8841054	2800	1100	550	MAH11	1301,-	766,-
8841055	3000	1100	550	MAH11	1388,-	818,-
8841056	3200	1100	550	MAH11	1455,-	857,-



Stropne nape



od: **637,-**

Neon osvetlitev

Model	Št.art.:	Dolžina mm	Akcijska cena
ILL-18	7881544	700	96,-
ILL-36	7881545	1300	127,-
ILL-58	7881546	1600	148,-

LED osvetlitev: IPx65, energetska učinkovitost, razred A

LED-80	7881580	800	167,-
LED-100	7881581	1000	167,-
LED-150	7881582	1500	224,-
LED-200	7881583	2000	298,-

Maščobni filter

7881540	500 x 500 mm	52,-
---------	--------------	------

Št.art.:	Mere Š	v G	mm V	Priporočljiv motor	Redna cena	Akcijska cena
8841090	1400	1500	550	MAH99	1080,-	637,-
8841091	1600	1500	550	MAH99	1208,-	711,-
8841092	1800	1500	550	MAH99	1289,-	759,-
8841093	2000	1500	550	MAH99	1415,-	834,-
8841094	2200	1500	550	MAH11	1504,-	886,-
8841095	2400	1500	550	MAH11	1583,-	932,-
8841096	2600	1500	550	MAH11	1710,-	1.008,-
8841097	2800	1500	550	MAH11	1790,-	1.055,-
8841098	3000	1500	550	MAH11	1879,-	1.107,-
8841110	1600	1800	550	MAH99	1296,-	763,-
8841111	1800	1800	550	MAH11	1376,-	811,-
8841112	2000	1800	550	MAH11	1504,-	886,-
8841114	2200	1800	550	MAH11	1592,-	938,-
8841115	2400	1800	550	MAH11	1673,-	986,-
8841116	2600	1800	550	MAH11	1800,-	1.061,-
8841117	2800	1800	550	MAH11	1879,-	1.107,-
8841118	3000	1800	550	MAH11	1966,-	1.159,-
8841130	1800	2200	550	MAH11	1465,-	863,-
8841131	2000	2200	550	MAH11	1592,-	938,-
8841132	2200	2200	550	MAH11	1680,-	990,-
8841133	2400	2200	550	MAH11	1759,-	1.037,-
8841134	2600	2200	550	MAH11	1886,-	1.111,-
8841135	2800	2200	550	MAH11	1966,-	1.159,-
8841136	3000	2200	550	MAH11	2056,-	1.212,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀITE NAS

SVETOVNA NOVOST: HLADILNA OMARA TRANSFORMER

Sestavite notranjost po vaših željah!



mayway



• **Hiter in zanesljiv servis** •

MADE IN



KIT nosilec za pekarne, PS AK

Za model TRANSFORMER,
vključuje 4 nosilce,
primeren za pladnje 40 x 60 cm
Št.art.: 8632131

NOVO 252,-



Palica za obešanje mesa, GCAK

Komplet 2 palic
Št.art.: 8632137

NOVO 158,-



KIT predal TRANSFORMER, KCA07

Sestavljen iz predala in vodil
Št.art.: 8632133

NOVO 198,-



Hladilna omara, TRANSFORMER 700 TN

NOVO

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, debelina sten 60 mm, 1 inox vrata debeline 6 cm, možnost druge nastavitve odpiranja vrat, vključno 3 mreže GN 2/1, držala za mreže Domsystem in nosilci za tračnice, nosilnost GN mreže 30 kg. Kapaciteta: 590 lt., Temperaturno območje: 0 ° / +10 ° C, Hladilno sredstvo: R452a, Priključek: 230 V / 385 W, Mere: 71 x 80 x 203,5 / 210,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8632001

Redna cena: ~~2.132,-~~

Sedaj samo: **1.169,-**




Hladilna omara, KS 207 MID MTN

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 2 inox vrata, vključno 4 mreže GN 2/1 Zmogljivost: 700 lit. Temperaturno območje: -2°/+8°C Hladilna snov: R404a Priključek: 230 V / 385 W Mere: 71 x 80 x 205 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8630003

Redna cena: ~~2.410,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**



Hladilna omara, TRANSFORMER 1400 TN

NOVO

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, debelina sten 60 mm, 2 inox vrata debeline 6 cm, možnost druge nastavitve odpiranja vrat, vključno 6 mreže GN 2/1, držala za mreže Domsystem in nosilci za tračnice, nosilnost GN mreže 30 kg. Kapaciteta: 1400 lit. Temperaturno območje: 0 ° / + 10 ° C, Hladilno sredstvo: R452a, Priključek: 230 V / 570 W Mere: 142 x 80 x 203,5 / 210,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8632070

Redna cena: ~~2.704,-~~

Sedaj samo: **1.739,-**



Hladilna omara, TRANSFORMER 700 BT

NOVO

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, debelina sten 60 mm, 1 inox vrata debeline 6 cm, možnost druge nastavitve odpiranja vrat, vključno 3 mreže GN 2/1, držala za mreže Domsystem in nosilci za tračnice, nosilnost GN mreže 30 kg. Kapaciteta: 590 lt., Temperaturno območje: -18 ° / -22 ° C, Hladilno sredstvo: R452a, Priključek: 230 V / 650 W, Mere: 71 x 80 x 203,5 / 210,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8632002

Redna cena: ~~2.704,-~~

Sedaj samo: **1.529,-**



Zamrzovalna omara, TKS 207 MID MBT

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, debelina sten 60 mm, po višini nastavljive nogice, 2 inox vrata, vključno 4 mreže GN 2/1 Zmogljivost: 700 lit. Temperaturno območje: -18°/-20°C Hladilna snov: R404a Priključek: 230 V / 650 W Mere: 71 x 80 x 205 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8630004

Redna cena: ~~2.999,-~~

Sedaj samo: **1.849,-**



Hladilna omara, TRANSFORMER 1400 BT

NOVO

Iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtajanje, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, 2 inox vrata debeline 6 cm, možnost druge nastavitve odpiranja vrat, vključno 6 mreže GN 2/1, držala za mreže Domsystem in nosilci za tračnice, nosilnost GN mreže 30 kg. Kapaciteta: 1400 lit. Temperaturno območje: 0 ° / + 10 ° C, Hladilno sredstvo: R452a, Priključek: 230 V / 570 W Mere: 142 x 80 x 203,5 / 210,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8632071

Redna cena: ~~3.536,-~~

Sedaj samo: **2.169,-**

MADE IN



• Več informacij: www.go-st.si •



KIT predal pleksi steklo, TRANSFORMER, KCA07

1 predal, sprednja stranica iz pleksi stekla ter 2 vodila z nosilci
Št.art.: 8632134



NOVO 297,-

Inox palice, »c« TRANSFORMER 700 / 1400


1 par, dolžine: 54cm, za GN posode
Št.art.: 8632164 / 65



NOVO 34,00

GN mreža, GAB001


GN 2/1, inox, Mere: 53 x 65 cm (ŠxG)
Št.art.: 9840012



29,90

GN mreža, GRP210

GN2/1, plastificirana Mere: 65 x 53 cm (ŠxG)
Št.art.: 9840002



11,90

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Šok komora, SKF 05 TOUCH



Kapaciteta: 5 x GN1/1 ali 5 x pladenj 60 x 40 cm, notranjost in zunanost iz inoxa, notranji robovi zaokroženi, avtomatsko zapiranje vrat z magnetnim tesnilom, elektronski nadzor in upravljalna plošča s temperaturno jedrno sondo, zračno hlajenje, po višini nastavljiva, inox vodila, razmik 7 cm, Kapaciteta: 100 lit., Hitro ohlajevanje: +3°C / 20 kg, Hitro zamrzovanje: -18°C / 15 kg, Hladilna snov: R404A/R507, Priključna moč: 230 V / 1424 W, Notranje mere: 61 x 41 x 41 cm, Mere: 75 x 74 x 88 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8635102

Redna cena: ~~3.389,-~~

Sedaj samo: **1.799,-**

Hladilnik, M-400R S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 361 l, Zračno hlajenje, 4 x mrežasta polica, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 185 W, Mere: 60 x 60 x 185,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960101

Redna cena: ~~949,-~~

Sedaj samo: **589,-**

Hladilnik, M-600R S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 620 l, Zračno hlajenje, 4 x mrežasta polica, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 185 W, Mere: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960102

Redna cena: ~~1.337,-~~

Sedaj samo: **769,-**

Šok komora, SKF 10 TOUCH



Kapaciteta: 10 x GN1/1 ali 10 x pladenj 60 x 40 cm, notranjost in zunanost iz inoxa, notranji robovi zaokroženi, avtomatsko zapiranje vrat z magnetnim tesnilom, elektronski nadzor in upravljalna plošča s temperaturno jedrno sondo, zračno hlajenje, po višini nastavljiva, inox vodila, razmik 7 cm, Kapaciteta: 190 lit., Hitro ohlajevanje: +3°C / 25 kg, Hitro zamrzovanje: -18°C / 20 kg, Hladilna snov: R404A/R507, Priključna moč: 230 V / 1490 W, Notranje mere: 61 x 41 x 76 cm, Mere: 75 x 74 x 126/129 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8635106

Redna cena: ~~5.486,-~~

Sedaj samo: **3.239,-**

Zamrzovalna omara, M-400F S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 361 l, 6 x mrežasta polica, temperaturno območje: -15°/-22°C, Priključek: 230 V / 210 W, Mere: 60 x 60 x 185,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960111

Redna cena: ~~1.042,-~~

Sedaj samo: **649,-**

Zamrzovalna omara, M-600F S/S



Iz inoxa, Kapaciteta: 620 l, 6 x mrežasta polica, temperaturno območje: -15°/-22°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960112

Redna cena: ~~1.366,-~~

Sedaj samo: **799,-**

may way



• Hiter in zanesljiv servis •

MADE IN



369,-

Hladilnik, M-200R S/S

Iz inoxa, Kapaciteta: 129 l, Zračno hlajenje, 3 x mrežasta polica, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 150 W, Mere: 60,5 x 60 x 86 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960100



409,-

Zamrzovalna omara, M-200F S/S

Iz inoxa, Kapaciteta: 129 l, 2 x mrežasta polica, temperaturno območje: -15°/-22°C, Priključek: 230 V / 150 W, Mere: 60,5 x 60 x 86 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960110

Hladilna omara, M-400RG



Steklena vrata,
4 x mrežasta polica,
Kapaciteta: 361 lit.,
zračno hlajenje,
digitalni prikaz temperature,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 185 W
Mere: 60 x 60 x 185,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960120

Redna cena: ~~1.213,-~~

Sedaj samo: **589,-**

Hladilnik za pijaco, SC150G



Steklena vrata,
Kapaciteta: 150 lit.,
1 x polica,
zračno hlajenje,
digitalno upravljanje temperature,
hladilna snov: R134a,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 160 W
Mere: 60,2 x 53,5 x 92,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960001

Redna cena: ~~680,-~~

Sedaj samo: **449,-**

Hladilnik za pijaco, SC250SD



2 x steklena drsna vrata,
Kapaciteta: 254 lit.,
2 x polica,
zračno hlajenje,
digitalno upravljanje temperature,
hladilna snov: R134a,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 280 W
Mere: 92 x 53,5 x 92,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960005

Redna cena: ~~855,-~~

Sedaj samo: **549,-**

Hladilna omara, M-600RG



Steklena vrata,
Kapaciteta: 620 lit.,
zračno hlajenje,
4 x mrežasta polica,
digitalni prikaz temperature,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 185 W
Mere: 77,7 x 69,5 x 189,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960121

Redna cena: ~~1.749,-~~

Sedaj samo: **729,-**

Zamrzovalna skrinja, SD-390F



S steklenim drsnim pokrovom,
Kapaciteta: 390 lit.,
statično hlajenje,
temperaturno območje: -15°/-22°C,
Priključek: 230 V / 250 W
Mere: 119,9 x 66,5 x 86 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960040

Redna cena: ~~1.206,-~~

Sedaj samo: **479,-**

Hladilnik za pijaco, SC315SD



3 x steklena drsna vrata,
Kapaciteta: 381 lit.,
3 x polica,
zračno hlajenje,
digitalno upravljanje temperature,
hladilna snov: R134a,
temperaturno območje: +3°/+10°C,
Priključek: 230 V / 315 W
Mere: 135 x 53,5 x 92,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960007

Redna cena: ~~1.071,-~~

Sedaj samo: **669,-**

MADE IN



• Več informacij: www.go-st.si •

may
way

Minibar, COOL-25



Primeren za steklenice, pločevinke in prigrizke,
notranja osvetlitev LED, energijsko varčen, kapaciteta: 25 lt., 1
nastavljiva rešetka, avtomat. odmrznitev,
spremenljiva postavitev vrat, kakovostno tesnilo vrat, temperaturno
območje: + 3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 60 W, Mere: 38 x 40 x 50 cm
Št.art.: 9110001

109,-

Minibar, COOL-38



Primeren za steklenice, pločevinke in prigrizke,
notranja osvetlitev LED, energijsko varčen, kapaciteta:
28 lt., 2 nastavljivi rešetki, avtomat. odmrznitev,
spremenljiva postavitev vrat, kakovostno tesnilo vrat, temperaturno
območje: +3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 60 W, dimenzije: 43,5 x 45,5 x 54,5 cm
Št.art.: 9110002

169,-



169,-

Minibar, COOL-38G

S steklenimi vrati, energijsko varčen,
Kakovostno tesnilo vrat, notranja osvetlitev LED,
kapaciteta: 25 lt., 2 nastavljivi rešetki,
avtomat. odmrznitev, zaustavitelj, Temperaturno
območje: + 3°/+8°C, Priključek: 230 V / 60 W,
mere: 43,5 x 45,5 x 54,5 cm
Št.art.: 9110003

169,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Hladilna vitrina, SC100



Ärna, kapaciteta: 100 l, LED osvetlitev,
3 x vrtljive po višini nastavljive police,
digitalni zaslon, dvojno steklo,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtajevanje,
digitalni nadzor temperature,
po višini nastavljive police,
temp. območje: +2°/+8°C,
hladilna snov: R134a,
Priključek: 230 V / 140 W
Mere: 48 x 48 x 103 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250060

Redna cena: ~~1.103,-~~

Sedaj samo: **579,-**

Hladilna vitrina, MW-78



Barva: črna/inox,
Kapaciteta: 78 l,
dvojno steklo,
notranja osvetlitev,
po višini nastavljive mrežaste police,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtajevanje,
hladilna snov: R134a
temp. območje: 0°/+12°C,
Priključek: 230 V / 180 W
Mere: 43 x 39 x 98,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250017

Redna cena: ~~997,-~~

Sedaj samo: **549,-**

Hladilna vitrina, MW-270



Barva: črna/inox, kapaciteta: 270 l,
dvojno steklo,
digitalni zaslon in nadzor temperature,
po višini nastavljive police,
LED osvetlitev pod vsako polico,
zračno hlajenje, na kolesčkih,
hladilna snov: R404,
avtomatsko odtajevanje,
temp. območje: +3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 636 W
Mere: 65 x 65 x 150 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250018

Redna cena: ~~2.346,-~~

Sedaj samo: **1.639,-**

Hladilna vitrina, SC400



Ärna, kapaciteta: 400 l, LED osvetlitev,
4 x vrtljive po višini nastavljive police,
digitalni zaslon, dvojno steklo,
zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje,
digitalni nadzor temperature,
na kolesih (2 x z zavoro),
temp.območje: +2°/+8°C,
hladilna snov: R134a
Priključek: 230 V / 450 W
Mere: 68 x 68 x 176 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250061

Redna cena: ~~2.703,-~~

Sedaj samo: **1.599,-**

Hladilna vitrina, MW-78



Iz inoxa,
Kapaciteta: 78 l,
dvojno steklo,
notranja osvetlitev,
po višini nastavljive mrežaste police,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtajevanje,
hladilna snov: R134a
temp. območje: 0°/+12°C,
Priključek: 230 V / 180 W
Mere: 43 x 39 x 98,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250020

Redna cena: ~~997,-~~

Sedaj samo: **549,-**

Hladilna vitrina, MW-400



Barva: črna/inox, kapaciteta: 400 l,
dvojno steklo,
digitalni zaslon in nadzor temperature,
po višini nastavljive police,
LED osvetlitev pod vsako polico,
zračno hlajenje, na kolesčkih,
hladilna snov: R404,
avtomatsko odtajevanje,
temp.območje: +3°/+8°C,
Priključek: 230 V / 636 W
Mere: 65 x 65 x 190 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250019

Redna cena: ~~2.622,-~~

Sedaj samo: **1.779,-**

may
way



• Vedno ugodne cene •

MADE IN



Mešalnik, MIX 1205

Iz inoxa, zmogljiv motor, brezstopenjska
regulacija, osvetljena plošča za upravljanje,
steklena posoda 1,8 lit. z označbami volumna,
snemljiv pokrov z odprtino za polnjenje,
U/min.: max. 18000
Priključek: 230 V / 850 W
Št.art.: 7430031

89,-



Barski mešalnik, EASYLINE, DM-B

Mešalna palica in posoda iz inoxa,
ohišje motorja in podstavek iz aluminija,
avtomatski vklop ob nameščeni posodi,
kapaciteta: 0,8 l,
Priključek: 230 V / 400 W
Mere: 20 x 23 x 50 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5631100

99,-



Bar mešalnik, P100

PVC kozarec,
Kapaciteta: 7 lit.,
Priključek: 230 V / 400 W
Mere: 20 x 20 x 46 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0230010

239,-

Namizna vitrina, M700

3 nastavljive mrežaste police,
steklo z vseh štirih strani,
Zmogljivost: 70 lit.,
Hladilna snov: R134a,
Temperaturno območje: +4°/+12°C
Priključek: 230 V / 164 W
Mere: 43 x 38 x 88,5 cm
(ŠxGxV)
Bela: Št.art.: 8230004
Ārna: Št.art.: 8230005



Redna cena: ~~424,-~~

Sedaj samo: **249,-**

Hladilna vitrina, MW-175L

2 uparjalnika,
LED osvetlitev,
zmogljivost: 175 lit.,
razstavna površina iz inoxa,
hladilna snov: R134a,
temperaturno območje: +3°C/+8°C,
Priključek: 230 V / 257 W
Mere: 89 x 89 x 108 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250011



Redna cena: ~~1.890,-~~

Sedaj samo: **979,-**

Vinska vitrina, M-54S

Ārne barve, tonirano steklo
Zmogljivost: 152 lit, oz. 45 steklenic
5 bukovich polic, LED osvetlitev
Steklena vrata z roĀajem,
Temperaturno obmoĀje: +5° do +18°C,
Elektronska upravljalna plošĀa z modrim
LED prikazovalnikom,
Priključek: 230 V / 160 W,
Mere: 60 x 61 x 88 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8880010



Redna cena: ~~1.164,-~~

Sedaj samo: **599,-**

Hladilna vitrina, MV235-W/S

Zmogljivost: 235 lit.,
zaobljena steklena vrata,
LED osvetlitev, na kolesĀkih,
Temperaturno obmoĀje: +3°/+8°C,
Hladilna snov: R134a,
Priključek: 230 V / 257 W,
Zmogljivost: 235 lit.,
Mere: 51,5 x 48,5 x 168 cm (ŠxGxV)
Bela: Št.art.: 8250005
Ārna: Št.art.: 8250006



Redna cena: ~~1.408,-~~

Sedaj samo: **699,-**

Hladilna vitrina, MW-255L

Upognjeno prednje steklo, Kapaciteta: 256 lit.,
2 uparjalnika, LED osvetlitev,
hladilna snov: R134a,
digitalni zaslon, varnostno steklo,
digitalna kontrola temperature,
zadaj drsna vrata,
temperaturno obmoĀje: +3°C/+8°C,
Priključek: 230 V / 200 W
Mere: 125 x 89 x 108 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250012



Redna cena: ~~2.058,-~~

Sedaj samo: **1.189,-**

Vinska vitrina, WKS-81

Moderna zasnova, barva: Ārna,
kapaciteta: 81 steklenic,
dvojna zasteklitev, mreže iz nerjavnega jekla,
digitalni prikazovalnik, digitalna
kontrola temperature, notranja osvetlitev,
prezraĀevanje na vrhu, na kolesih,
temperaturno obmoĀje: + 5 ° / + 18 ° C,
prikljuĀna moĀ: 230 V / 500 W,
mere: 65,6 x 65,3 x 189,2 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250110



Redna cena: ~~2.697,-~~

Sedaj samo: **1.499,-**

MADE IN



• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •

**may
way**



Hladilna omara, MCO 99

Temperaturno obmoĀje: +2°/+10°C,
hladilna snov: R600a,
priključek: 230 V/140W,
mere: 62 x 53,4 x 71,2 cm (ŠxGxV).
Št. art.: 8250130

439,-



Zamrzovalna omara, MFR 99

Temperaturno obmoĀje: -12°/-22°C,
hladilna snov: R600a,
priključek: 230 V/160W,
mere: 62 x 57,5 x 71,2 cm (ŠxGxV).
Št. art.: 8250135

479,-



Sušilec rok, Tornado, M-912

Iz inoxa, moĀ 20 m/sek.,
Āas sušenja: 10-15 sek.,
Priključek: 230 V / 2300 W,
Mere: 27 x 21 x 25 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8910001

149,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀITE NAS

NOVO**Sladoledna vitrina, GAIA ST 16**

Prednji in stranski del v sivi barvi, razstavna površina iz inoxa, kaljeno ravno prednje steklo, zadaj zavesa (rolo), zračno hlajenje, elektronsko upravljanje, LED osvetlitev, digitalni termometer, 4 x dvojna kolesa.

Kapaciteta: 870 lit. / 160 lit.
Kapaciteta: 16 posod po 5 lit. 36 x 16,5 x 12 cm
Hladilno sredstvo: R290
Temperaturno območje: -20 ° / 2 ° C,
Priključek: 230 V / 1730 W,
Mere: 150,3 x 104,8 x 130,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9150121

Redna cena: ~~12.576,-~~Sedaj samo: **7.990,-****Sladoledna vitrina, IDEA 4**

LED osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajenje, drsna vrata, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm. Kapaciteta: 4 + 4 posod vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm zložljive ena na drugo. Volumen: 218 lit. / 119 lit. Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C Priključna moč: 230 V / 1425 W Dimenzije: 82,4 x 63 x 124,7 cm (ŠxGxV) Posode za doplačilo. Št.art.: 9150090

Redna cena: ~~2.508,-~~Sedaj samo: **1.790,-****Sladoledna vitrina, BERMUDA 10**

Notranja osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajenje, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm. Spodaj dodatno hlajeni prostor, zavesa (rolo) za zaščito. Kapaciteta: 10 posod vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm Hladilno sredstvo: R290 Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C Priključna moč: 230 V / 1330 W Dimenzije: 134 x 80 x 134,3 cm (ŠxGxV) Posode za doplačilo. Št.art.: 9150110

Redna cena: ~~5.653,-~~Sedaj samo: **3.759,-****NOVO****Sladoledna vitrina, GAIA ST 24**

Prednji in stranski del v sivi barvi, razstavna površina iz inoxa, kaljeno ravno prednje steklo, zadaj zavesa (rolo), zračno hlajenje, elektronsko upravljanje, LED osvetlitev, digitalni termometer, 4 x dvojna kolesa.

Kapaciteta: 1300 lit. / 241 lit.
Kapaciteta: 24 posod po 5 lit. 36 x 16,5 x 12 cm
Hladilno sredstvo: R290
Temperaturno območje: -20 ° / 2 ° C,
Priključek: 230 V / 1900 W,
Mere: 218,3 x 104,8 x 130,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9150124

Redna cena: ~~16.271,-~~Sedaj samo: **9.990,-****Sladoledna vitrina, IDEA 7**

LED osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajenje, drsna vrata, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm. Kapaciteta: 7 + 7 posode vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm zložljive ena na drugo. Zmogljivost: 383 lit. / 209 lit. Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C Priključna moč: 230 V / 1860 W Dimenzije: 135,4 x 63 x 124,7 cm (ŠxGxV) Posode za doplačilo. Št.art.: 9150092

Redna cena: ~~2.983,-~~Sedaj samo: **1.890,-****Sladoledna vitrina, BERMUDA 13**

Notranja osvetlitev, zaokroženo prednje steklo, zračno hlajenje, optimalno hlajenje z energetske varčno izolacijo 60 mm. Spodaj dodatno hlajeni prostor, zavesa (rolo) za zaščito. Kapaciteta: 13 posod vsaka 5 lit., 36 x 16,5 x 12 cm Hladilno sredstvo: R290 Temperaturno območje: -16 ° / -14 ° C Priključna moč: 230 V / 2200 W Dimenzije: 167 x 80 x 134,3 cm (ŠxGxV) Posode za doplačilo. Št.art.: 9150112

Redna cena: ~~6.423,-~~Sedaj samo: **3.930,-****may way****• Hiter in zanesljiv servis •**

MADE IN

**Hladilna vitrina, SUSHI-113**

kapaciteta: 4 x GN 1/3, digitalni nadzor temperature, LED osvetlitev, zakrivljeno sprednje okno, drsna zadnja vrata, avtom. odmrzovanje, hladilno sredstvo: R600a, temperaturno območje: +2°/+7°C, priključna moč: 230 V / 160 W, mere: 113,1 x 45 x 33 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8250071

519,-**Hladilna vitrina, SUSHI-148**

kapaciteta: 6 x GN 1/3, digitalni nadzor temperature, LED osvetlitev, zakrivljeno sprednje okno, drsna zadnja vrata, avtom. odmrzovanje, hladilno sredstvo: R600a, temperaturno območje: +2°/+7°C, priključna moč: 230 V / 160 W, mere: 148,3 x 45 x 33 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8250072

579,-



Hladilna vitrina, MRC-300

črne barve, kapaciteta: 300 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive 3 police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na kolesih, samodejno odtajevanje, temperaturno območje: +3°/+8°C, priključna moč: 230 V / 450 W, mere: 65 x 80,5 x 144,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8250026

Redna cena: ~~2.099,-~~

Sedaj samo: **1.339,-**



Hladilna vitrina, MRC-400

črne barve, kapaciteta: 400 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na kolesčkih, hladilna snov: R134a/R600a, avtomatsko odtajevanje, temp. območje: +3°/+8°C, Priključek: 230 V / 450 W, Mere: 90 x 80,5 x 144,5 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~2.274,-~~

Sedaj samo: **1.439,-**

Št.art.: 8250027



Hladilna vitrina, MRC-500

črne barve, kapaciteta: 500 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na kolesčkih, hladilna snov: R134a/R600a, avtomatsko odtajevanje, temp. območje: +3°/+8°C, Priključek: 230 V / 450 W, Mere: 120 x 80,5 x 144,5 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~2.375,-~~

Sedaj samo: **1.679,-**

Št.art.: 8250028




Hladilna vitrina, MRC-270Z

Barva: črna, kapaciteta: 270 l, dvojno steklo, digitalni zaslon in nadzor temperature, po višini nastavljive police, LED osvetlitev pod vsako polico, zračno hlajenje, na kolesčkih, hladilna snov: R134a, avtomatsko odtajevanje, temp.območje: +3°/+8°C, Priključek: 230 V / 410 W, Mere: 92 x 68,5 x 124 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8250030

Redna cena: ~~2.608,-~~

Sedaj samo: **1.390,-**




Hladilna vitrina, SALINA 150

RAL barva: 3020 rdeča, steklena polica, drsna vrata, lesena delovna površina iz laminata, zaokroženo prednje steklo, razstavna površina iz inoxa, notranja osvetlitev, 2x ohlajena površina 24 x 44 cm. Zmogljivost: 249 l Hladilna snov: R507a Temp.območje: +1°/+10°C, Priključek: 230 V / 390 W, Mere: 152 x 90 x 126,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 6601002

Redna cena: ~~2.999,-~~

Sedaj samo: **1.589,-**



Hladilna vitrina, SALINA 200

RAL barva: 3020 rdeča, steklena polica, drsna vrata, lesena delovna površina iz laminata, zaokroženo prednje steklo, razstavna površina iz inoxa, notranja osvetlitev, elektronsko upravljanje, časovno nastavljivo odtajevanje, 2x dodatno hlajen prostor 24 x 44 cm, zmogljivost: 332 l, hladilna snov: R404a, temp.območje: +1°/+10°C, Priključek: 230 V / 798 W, Mere: 200 x 90 x 126,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 6601003

Redna cena: ~~3.508,-~~

Sedaj samo: **1.819,-**

MADE IN



• Hiter in zanesljiv servis •



Ožemalnik, ZP 85/E

Iz inoxa, zmogljiv motor, direktno odtekanje soka, snemljivo inox cedilo, vsi snemljivi deli so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vklj. 2 glavi za ožemanje, pokrov proti prahu, Priključek: 230 V / 85 W Št.art.: 7430023

49,90



Ožemalnik citrusov, EASYLINE, CJ-6

Električni, posoda, filter, zaščita, snemljivo ožemalo iz inoxa, vklop in izklop preko držala, Priključek: 230 V / 230 W, Mere: 22 x 29 x 41,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 5631108

199,-



Drobilec ledu, MOJITO

Priključek: 230 V / 250 W, Mere: 20 x 33 x 57 cm (ŠxGxV) Št.art.: 4140011

399,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Hlajen pult, KT 02 MID GN, 2T



iz inoxa, elektronsko upravljanje, zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje, po višini nastavljive nogice, 2 x inox vrata, 2 x mreža GN1/1 s parom vodil, prostornina: 320 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Priključek: 230 V / 495 W
Mere: 142 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630501

Redna cena: ~~1.976,-~~

Sedaj samo: **1.329,-**

Hlajen pult, KT 03 MID GN, 3T



iz inoxa, elektronsko upravljanje, zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje, po višini nastavljive nogice, 3 x inox vrata, Bx mreža GN1/1 s parom vodil, prostornina: 475 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Priključek: 230 V / 495 W
Mere: 187 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630511

Redna cena: ~~2.184,-~~

Sedaj samo: **1.519,-**

Hlajen pult, KT 04 MID GN, 4T



iz inoxa, elektronsko upravljanje, zračno hlajenje, avtomatsko odtajevanje, po višini nastavljive nogice, 4 x inox vrata, 3x mreža GN1/1 s parom vodil, prostornina: 630 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Priključek: 230 V / 495 W
Mere: 232 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630526

Redna cena: ~~2.496,-~~

Sedaj samo: **1.679,-**

Hlajen pult, KT 02 MID SG, 2T



brez agregata, iz inoxa, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, 2 x inox vrata, prostornina: 320 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Mere: 120 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630621

Redna cena: ~~1.789,-~~

Sedaj samo: **1.199,-**

Hlajen pult, KT 03 MID SG, 3T



brez agregata, iz inoxa, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, 3 x inox vrata, prostornina: 475 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Mere: 165 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630631

Redna cena: ~~1.997,-~~

Sedaj samo: **1.389,-**

Hlajen pult, KT 04 MID SG, 4T



brez agregata, iz inoxa, elektronsko upravljanje, po višini nastavljive nogice, 4 x inox vrata, prostornina: 630 l, temperaturno območje: 0°/+10°C, hladilna snov: R507, Mere: 210 x 70 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8630651

Redna cena: ~~2.309,-~~

Sedaj samo: **1.569,-**

mayway

• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •

MADE IN



Termični zabojnik, TBC-6

iz polietilena, debela izolacija, za shranjevanje in varen transport, barva: siva, primerno za GN posode, kapaciteta: 90 lit., Notranje mere: 33,5 x 53,3 x 49 cm, zunanje mere: 47,7 x 68 x 62 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9120110

199,-



Ogrevan termični zabojnik, TBH-6

Primeren za do 12 GN posod 1/1, 4cm kapaciteta: 90 lit., notranje dimenzije: 33,5 x 53,3 x 49 cm (ŠxGxV), zunanje dimenzije: 47,7 x 68 x 62 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 9120111

599,-



Vozicek za termični zabojnik, TR-6

4 kolesa, pritrilni pas za termični zabojnik
Mere: 71 x 53 x 23 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9120114

99,-



Predali, C2 MID GN

2 predala
Št.art.: 8630890

289,-



Hlajen pult, MKT100

notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
Kapaciteta: 109 lit.,
Mreža GN1/1,
debelina izolacije: 45 mm,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 43,5 x 70 x 87 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960201

Redna cena: ~~1.351,-~~

Sedaj samo: **549,-**



Hlajen pult, MKT200

notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
2 mreža GN 1/1,
Debelina izolacije: 45 mm
Kapaciteta: 257 lit.
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 90,3 x 70 x 85 cm (BxTxH)
Št.art.: 8960204

Redna cena: ~~1.518,-~~

Sedaj samo: **629,-**




Hlajen pult, MKT300

notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice, 3 x vrata,
Debelina izolacije: 45 mm,
Kapaciteta: 400 lit.,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 136,5 x 70 x 87 cm (BxTxH)
Št.art.: 8960220

Redna cena: ~~1.687,-~~

Sedaj samo: **869,-**



Hlajen pult, MKT200-4L

notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem
zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
4 x predal,
Debelina izolacije: 45 mm,
Kapaciteta: 257 lit.,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 90,3 x 70 x 87 cm (BxTxH)
Št.art.: 8960203

Redna cena: ~~2.447,-~~

Sedaj samo: **1.129,-**



Snack hlajen pult, SKT140

notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
3 x vrata, inox nadgradnja,
Kapaciteta: 444 lit.,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 350 W,
Mere: 136,8 x 70 x 100,6 cm (BxTxH)
Št.art.: 8960250

Redna cena: ~~2.188,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**



Saladeta, SAL

notranjost in zunanost iz inoxa,
zračno hlajenje,
avtomatsko odtaljevanje,
uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu,
po višini nastavljive nogice,
Kapaciteta: 275 lit.,
Drсни/poklopni pokrov,
Vklj. polietilenska rezalna deska,
2x mreža GN 1/1,
Debelina izolacije: 45 mm,
Temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 230 W,
Mere: 90 x 70 x 87 cm (BxTxH)
Št.art.: 8960200

Redna cena: ~~1.518,-~~

Sedaj samo: **629,-**

MADE IN



• Na voljo več kot 1000 artiklov •



Predali, C3 MID GN

3 predali
Št.art.: 8630891


439,-



Hladilna vitrina, MX 1600/330

Celotna iz inoxa,
Kapaciteta: 7 x GN 1/4,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 150 W,
Mere: 160 x 33,5 x 43,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960262

599,-



Hladilna vitrina, MX 2000/330

Celotna iz inoxa,
Kapaciteta: 9 x GN 1/4,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 230 W,
Mere: 200 x 33,5 x 43,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8960263

609,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS



Saladeta, SKT2

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, Kapaciteta: 302 lit., Drsní/poklopni pokrov, Vklj. polietilenska rezalna deska, 2 x mreža GN 1/1, primerno za 3 x GN 1/1, Debelina izolacije: 45 mm, Temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek.: 230 V / 230 W, Mere.: 104,5 x 70 x 87 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960202

Redna cena: ~~1.592,-~~

Sedaj samo: **699,-**



Pizza pult, PKT900

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 2 x vrata, inox nadgradnja, Kapaciteta: 285 lit., temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 90 x 70 x 109 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960230

Redna cena: ~~1.681,-~~

Sedaj samo: **819,-**



Pizza pult, PKT1400

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, Kapaciteta: 400 lit., temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 140/ 136,8 x 70 x 109 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960232

Redna cena: ~~2.326,-~~

Sedaj samo: **999,-**



Saladeta, SKT3

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, Kapaciteta: 400 lit., Drsní/poklopni pokrov, Vklj. polietilenska rezalna deska, 3 x mreža GN 1/1, primerno za 4 x GN 1/1, Debelina izolacije: 45 mm, Temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek.: 230 V / 230 W, Mere.: 136,5 x 70 x 87 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960205

Redna cena: ~~1.929,-~~

Sedaj samo: **909,-**



Pizza pult, PKT1360

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 3 x vrata, inox nadgradnja Kapaciteta: 400 lit., temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 136,8 x 70 x 109 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960231

Redna cena: ~~2.108,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**



Pizza pult, PKT1000

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 1 x vrata, 6 x predal granitna zgornja površina z robom, Kapaciteta: 109 lit., temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 95,5 x 70 x 102 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960235


Redna cena: ~~2.000,-~~

Sedaj samo: **999,-**

may way

• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •


MADE IN



Hladilna vitrina , MX 955/380

Celotna iz inoxa, Kapaciteta: 3 x GN 1/3, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 150 W, Mere: 95 x 39,5 x 43,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960260

419,-



Hladilna vitrina , MX 1400/330

Celotna iz inoxa, Kapaciteta: 6 x GN 1/4, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 150 W, Mere: 140 x 33,5 x 43,5 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8960261

579,-



Pizza pult, PKT1600

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 1 x vrata, 7x predal, Granitna površina z robom zadaj in ob straneh, Kapaciteta: 221 lit., temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 151,5 x 80 x 100 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~2.449,-~~

Sedaj samo: **1.299,-**

Št.art.: 8960236



Hladilni pult, Korpus 1 RE-FK-AG, REGD 110E

Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5 cm, avtom. kondenzacija, 1 x vrata, hladilna snov: 0,325 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,55 kW, Mere: 99 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~2.616,-~~

Sedaj samo: **1.459,-**

Št.art.: 0380106



Hladilni pult, Korpus 3 RE-FK-AG, REGD 330E

Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5 cm, avtom. kondenzacija, 3 x vrata, hladilna snov: 0,40 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,55 kW, Mere: 215 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~4.017,-~~

Sedaj samo: **2.289,-**

Št.art.: 0380110



Pizza pult, PKT2000

notranjost in zunanost iz inoxa, zračno hlajenje, avtomatsko odtaljevanje, uravnavanje temperature na digitalnem zaslonu, po višini nastavljive nogice, 2 x vrata, 7 x predalov levo, Granitna površina z robom zadaj in ob straneh, temperaturno območje: +2/+8°C, Priključek: 230 V / 350 W, Mere: 202,5 x 80 x 100 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~3.024,-~~

Sedaj samo: **1.469,-**

Št.art.: 8960237



Hladilni pult, Korpus 2 RE-FK-AG, REGD 220E

Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5 cm, avtom. kondenzacija, 2 x vrata, hladilna snov: 0,40 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,55 kW, Mere: 157 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~3.296,-~~

Sedaj samo: **1.890,-**

Št.art.: 0380108



Hladilni pult, Korpus 4 RE-FK-AG, REGD 440E

Agregat in hladilni bazen za steklenice desno, izolacija iz poliuretana 5cm, avtom. kondenzacija, 4 x vrata, hladilna snov: 0,65 kg R404a, temperaturno območje: +2°/+8°C, Priključek: 230 V / 0,7 kW, Mere: 275 x 68 x 85 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~5.140,-~~

Sedaj samo: **2.929,-**

Št.art.: 0380112

MADE IN



• **Možna dostava blaga** •



Posoda za testo, PTB

Mere: 60 x 40 x 6 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7270001

8,90



Doplačilo za predal, CA2N000E

S predali 2/5 + 3/5 za modele REGS/D

Št.art.: 0389997

211,-



Doplačilo za predal, CA35000E

S predali 1/3 + 1/3 + 1/3 za modele REGS/D

Št.art.: 0389998

349,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

VELIKO PROSTORA KLJUB MAJHNI POVRŠINI HLADILNE KOMORE



- Neto prostornina: 1315l
- Dimenzije 88x49cm
- Inox tla
- Preprosta namestitvev
- Monoblock hladilna enota
- Samodejno zapiranje vrat
- Več namenska uporaba



HLADILNA KOMORA 100, MZ 100 WHI TN

Bele barve, zračno hlajenje, avtomatsko odmrzovanje, elektronsko upravljanje temperature preko digitalnega prikaza, avtomatska kondenzacija.
Debelina izolacije: 60mm, tla hladilnika iz inoxa, samozapiralna vrata z lučko dimenzije 70x168cm, vključno s 3 policami dimenzije: 88x49cm, preprosta montaža.

Tehnični podatki:

Kapaciteta: 1315l

Temperaturno območje: 0°/+8°C

Hladilno sredstvo: R452a

Priključna moč: 230V/ 570W

Notranje dimenzije: 88 x 88 x 170 cm (ŠxGxV)

Zunanje dimenzije: 100x100x212 cm (ŠxGxV)

Št. art: 8634500

Redna cena: ~~2.977,-~~

Sedaj samo:

1.990,-

**! 987,-
prihranek**

may
way



• Več informacij: www.go-st.si •



Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 140 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 160 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461206

Redna cena: ~~3.690,-~~

Sedaj samo: **2.469,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 160 x 160 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 180 x 180 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461211

Redna cena: ~~3.636,-~~

Sedaj samo: **2.679,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 180 x 160 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 200 x 180 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461216

Redna cena: ~~4.417,-~~

Sedaj samo: **2.959,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 220 x 180 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 240 x 200 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461230

Redna cena: ~~4.773,-~~

Sedaj samo: **3.199,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 280 x 180 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 300 x 200 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461257

Redna cena: ~~5.164,-~~

Sedaj samo: **3.459,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 380 x 280 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 400 x 300 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0461327

Redna cena: ~~7.120,-~~

Sedaj samo: **4.769,-**

MADE IN



BRUCHA®



Hladilni agregat, AEN1060

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -5°/+5°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 230 V / 970 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:
temperatura -5°C do 4,63 m³
temperatura +5°C do 6,68 m³
Mere: 40 x 86 x 64 cm (ŠxGxV)

999,-

Št.art.: 2892002



Hladilni agregat, AEN1100

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -5°/+5°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 230 V / 1410 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:
temperatura -5°C do 6,63 m³
temperatura +5°C do 9,32 m³
Mere: 40 x 86 x 64 cm (ŠxGxV)

1.319,-

Št.art.: 2891004



Hladilni agregat, AEK1170

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -5°/-25°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 230 V / 1370 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:
temperatura -18°C do 4,8 m³
temperatura -25°C do 3,3 m³
Mere: 40 x 86 x 64 cm (ŠxGxV)

1.379,-

Št.art.: 2891022



Hladilni agregat, AEK3250

El. upravljanje, osvetlitev, temp.
območje: -18°/-25°C, hladilna snov: R404A,
priključek: 400 V / 2640 W,
velikost komore za učinkovito delovanje:
temperatura -18°C do 16 m³
temperatura -25°C do 10,2 m³
Mere: 76 x 105,5 x 66 cm (ŠxGxV)

1.799,-

Št.art.: 2891025

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 140 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 160 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466006

Redna cena: ~~3.835,-~~

Sedaj samo: **2.569,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 180 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 200 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466015

Redna cena: ~~4.535,-~~

Sedaj samo: **2.919,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 220 x 140 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 240 x 160 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466028

Redna cena: ~~4.561,-~~

Sedaj samo: **3.049,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 260 x 160 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 280 x 180 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466046

Redna cena: ~~5.029,-~~

Sedaj samo: **3.359,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 280 x 180 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 300 x 200 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466057

Redna cena: ~~5.311,-~~

Sedaj samo: **3.549,-**

Hladilno - zamrzovalna komora BRUCHA EVOLUTION



Barva: bela RAL 9010,
s ključavnico, zasilnim odpiralom,
vrtljiva vrata, mere: 100 x 190 cm,
odpiranje vrat v desno,
debelina izolacije : 10 cm,
notranje mere: 340 x 260 x 200 cm (ŠxGxV),
zunanje mere: 360 x 280 x 220 cm (ŠxGxV)

Klančina za doplačilo!
Št. art: 0466097

Redna cena: ~~6.778,-~~

Sedaj samo: **4.529,-**

**may
way**

• **Vrhunska kakovost – polovična cena** •



GN posoda, 21200

GN 2/1, 200 mm
Mere: 65 x 53 x 20 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8550103

32,20




GN posoda, 11020

GN 1/1, 20 mm
Mere: 53 x 32,5 x 2 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8550107

5,80



GN posoda, 11040

GN 1/1, 40 mm
Mere: 53 x 32,5 x 4 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8550108

7,10



GN posoda, 11065


GN 1/1, 65 mm
Mere: 53 x 32,5 x 6,5 cm
(ŠxGxV)


Št.art.: 8550109


7,90


GN POSODE - INOX ALI POLIPROPILEN





Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen
GN posode 2/1 	21020	65 x 53 x 2 cm	8550098	16,60
	21040	65 x 53 x 4 cm	8550099	17,80
	21065	65 x 53 x 6,5 cm	8550100	20,10
	21100	65 x 53 x 10 cm	8550101	25,00
	21150	65 x 53 x 15 cm	8550102	30,20
	21200	65 x 53 x 20 cm	8550103	33,20


Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen	
GN posode 1/1 	11020	53 x 32,5 x 2 cm	8550107	6,00	
	11040	53 x 32,5 x 4 cm	8550108	7,30	
	11065	53 x 32,5 x 6,5 cm	8550109	8,10	
	11100	53 x 32,5 x 10 cm	8550110	9,60	11,30
	11150	53 x 32,5 x 15 cm	8550111	15,10	16,00
	11200	53 x 32,5 x 20 cm	8550112	18,40	18,50

Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen
	23020	35,4 x 32,5 x 2 cm	8550080	4,90
	23065	35,4 x 32,5 x 6,5 cm	8550082	6,10
	23100	35,4 x 32,5 x 10 cm	8550083	8,20
	23150	35,4 x 32,5 x 15 cm	8550084	11,90
	23200	35,4 x 32,5 x 20 cm	8550085	16,90


Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen	
GN posode 1/2 	12020	32,5 x 26,5 x 2 cm	8550118	3,70	
	12040	32,5 x 26,5 x 4 cm	8550119	4,30	
	12065	32,5 x 26,5 x 6,5 cm	8550120	4,60	
	12100	32,5 x 26,5 x 10 cm	8550121	6,30	7,50
	12150	32,5 x 26,5 x 15 cm	8550122	10,00	9,30
	12200	32,5 x 26,5 x 20 cm	8550123	12,30	11,20

Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen	
GN posode 1/3 	13065	32,5 x 17,6 x 6,5 cm	8550130	3,90	
	13100	32,5 x 17,6 x 10 cm	8550131	5,40	5,60
	13150	32,5 x 17,6 x 15 cm	8550132	8,30	7,50
	13200	32,5 x 17,6 x 20 cm	8550133	9,60	9,10

Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen	
GN posode 1/4 	14065	26,5 x 16,2 x 6,5 cm	8550140	3,50	
	14100	26,5 x 16,2 x 10 cm	8550141	4,30	5,00
	14150	26,5 x 16,2 x 15 cm	8550142	6,70	5,80

Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen	
GN posode 1/6 	16065	17,6 x 16,2 x 6,5 cm	8550150	2,50	
	16100	17,6 x 16,2 x 10 cm	8550151	3,60	3,70
	16150	17,6 x 16,2 x 15 cm	8550152	5,30	4,30

Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen	
GN posode 1/9 	19100	17,6 x 10,8 x 10 cm	8550156	3,60	2,10

Tip	Mere (ŠxGxV)	Št.art.:	Inox	Poli-propilen	
Pokrov 	11000	1/1	8550160	6,60	8,20
	23000	2/3	8550166	5,20	
	12000	1/2	8550161	4,20	4,60
	13000	1/3	8550162	3,00	3,50
	14000	1/4	8550163	2,50	2,90
	16000	1/6	8550164	1,80	2,40
19000	1/9	8550165	1,40	1,30	

Kratka prečka	GN 1/2	32,5 x 2 cm	8550201	1,80
Dolga prečka	GN 1/1	53 x 2,3 cm	8550200	2,80

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

INDIVIDUALNE SAMOPOSTREŽNE LINIJE OD PLANIRANJA DO IZDAJE



**may
way**

• **Moderen dizajn v TOP funkciji** •

MADE IN



Električna postrežna posoda, CD-03

Kapaciteta: 1/1, 10 cm,
s pokrovom in z držalom
pokrova, digitalni prikazovalnik
temperature,
Priključek: 230 V / 900 W
Mere: 74 x 53 x 44 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 2780056

189,-



Električna postrežna posoda, CD-01

globina: 10 cm
Priključek: 230 V / 1850 W
Mere: 65 x 35,4 x 29,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 2780044

79,-



El. postrežna posoda, CD-02

globina: 10 cm,
kapaciteta: GN 1/1
z naslonom za pokrov
Mere: 62 x 35,6 x 27 cm (ŠxGxV)
Priklj: 230 V / 1000 W
Št.art.: 2780055

119,-




Električni jušnik, ST-01

zmogljivost: 10 lit.
Priključek: 230 V / 400 W,
Mere: 39 x 37 cm
Št.art.: 2780045

69,-

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 0816



globina
korita: 16 cm,
kapaciteta: 2 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 81 x 64 x 21 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382522

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 300,-

Redna cena: ~~2.835,-~~

Sedaj samo: **1.339,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1216



globina
korita: 16 cm,
kapaciteta: 3 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 113,5 x 64 x 21 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382523

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 356,-

Redna cena: ~~3.071,-~~

Sedaj samo: **1.449,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1616



globina
korita: 16 cm,
kapaciteta: 4 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 700 W
Mere: 146 x 64 x 21 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382524

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 457,-

Redna cena: ~~3.651,-~~

Sedaj samo: **1.659,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 0803



znižanje
hlajene plošče: 3 cm,
kapaciteta: 2 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 81 x 64 x 8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382500

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 300,-

Redna cena: ~~2.408,-~~

Sedaj samo: **1.139,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1203



znižanje
hlajene plošče: 3 cm,
kapaciteta: 3 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 550 W
Mere: 113,5 x 64 x 8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382501

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 356,-

Redna cena: ~~2.675,-~~

Sedaj samo: **1.269,-**

Vgradna hlajena linija, INSIDE, IRPG 1603



znižanje
hlajene plošče: 3 cm,
kapaciteta: 4 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
Priključek: 230 V / 700 W
Mere: 146 x 64 x 8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0382502

Doplačilo za zgornjo zaščito: od 457,-

Redna cena: ~~3.157,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**

MADE IN



• Hladilne naprave vodilnih proizvajalcev •

may
way



39,90

Roll-Top pokrov

izdelan iz polikarbonata,
primern za GN 1/1,
mere: 54 x 33 x 18 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 9120200



Postrežna posoda za mleko, GP-01

Iz inoxa,
idealna za samopostrežne
restavracije,
Kapaciteta: 10,5 lit.
Mere: 26 x 36 x 53,6 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 2780071

119,-



Postrežna posoda za sok, SP-01

Iz inoxa,
idealna za samopostrežne
restavracije,
Kapaciteta: 8 lit.
Mere: 26 x 36 x 55 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 2780060

89,90



Postrežna posoda za pijače, GP-02

Iz inoxa, prozorni posodi,
Idealna za samopostrežne
restavracije,
Kapaciteta: 2 x 5 lit.
Mere: 38,5 x 43,1 x 52,2 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 2780070

109,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Topli bife, GASTROLINE BEMAR 1.0



zunanost črna, prašno barvana,
prednji del iz črnega laminata,
delovna površina iz granita,
ravno prednje steklo,
osvetlitev, termostat,
kapaciteta: 2 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4,
temperaturno območje: +30°/+90°C,
Priključek: 230 V / 2430 W
Mere: 100 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370310

Drsnica ni v ceni!

Redna cena: ~~2.805,-~~

Sedaj samo: **1.619,-**

Topli bife, GASTROLINE BEMAR 1.5



zunanost črna, prašno barvana,
prednji del iz črnega laminata,
delovna površina iz granita,
ravno prednje steklo,
osvetlitev, termostat,
kapaciteta: 4 x GN 1/1,
temperaturno območje: +30°/+90°C,
Priključek: 230 V / 2417 W
Mere: 150 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370311

Drsnica ni v ceni!

Redna cena: ~~3.564,-~~

Sedaj samo: **2.049,-**

Topli bife, GASTROLINE BEMAR 2.0



zunanost črna, prašno barvana,
prednji del iz črnega laminata,
delovna površina iz granita,
ravno prednje steklo,
osvetlitev, termostat,
kapaciteta: 5 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4,
temperaturno območje: +30°/+90°C,
Priključek: 400 V / 3222 W
Mere: 200 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370312

Drsnica ni v ceni!

Redna cena: ~~4.547,-~~

Sedaj samo: **2.619,-**

Hladni bife, GASTROLINE 1.0



zunanost črna, prašno barvana,
prednji del iz črnega laminata,
delovna površina iz granita,
ravno prednje steklo,
osvetlitev,
avtomatsko odtajevanje,
kapaciteta: 2 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
hladilna snov: R134a,
Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 100 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370299

Drsnica ni v ceni!

Redna cena: ~~2.939,-~~

Sedaj samo: **1.689,-**

Hladni bife, GASTROLINE 1.5



zunanost črna, prašno barvana,
prednji del iz črnega laminata,
delovna površina iz granita,
ravno prednje steklo,
osvetlitev,
avtomatsko odtajevanje,
kapaciteta: 4 x GN 1/1,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
hladilna snov: R134a,
Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 150 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370300

Drsnica ni v ceni!

Redna cena: ~~3.266,-~~

Sedaj samo: **1.879,-**

Hladni bife, GASTROLINE 2.0



zunanost črna, prašno barvana,
prednji del iz črnega laminata,
delovna površina iz granita,
ravno prednje steklo,
osvetlitev,
avtomatsko odtajevanje,
kapaciteta: 5 x GN 1/1 + 1 x GN 2/4,
temperaturno območje: +2°/+8°C,
hladilna snov: R134a,
Priključek: 230 V / 470 W
Mere: 200 x 80 x 125 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0370301

Drsnica ni v ceni!

Redna cena: ~~3.877,-~~

Sedaj samo: **2.229,-**

mayway

• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •



Nevtralni element, LADA GASTROLINE 1.0



prednja stran v črnem laminatu,
delovna površina iz granita,
Mere: 100 x 80 x 85 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0370325

609,-

Nevtralna vitrina, MN-70



moderni dizajn iz inoxa s steklenimi policami,
kapaciteta: 70 l, zakrivljeno prednje steklo
za optimalno predstavitev izdelka in enostavno čiščenje,
mere: 35 x 60 x 52 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250037

179,-

Nevtralna vitrina, MN-25



Volumen: 25lit.,
upognjeno prednje steklo,
enostavno čiščenje,
mere: 55,4 x 37,6 x 30,5 cm (ŠxGxV).
Št.art.: 8250038

129,-



Topla vitrina, MVR-130L-2

Kapaciteta: 130 lit., upognjeno prednje steklo, zadaj drsna vrata, LED osvetlitev znotraj, dvojno steklo, 3 x mreža, digitalni prikazovalnik temperature, temperaturno območje: +30°/+90°C, Mere: 77,7 x 59 x 68,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250032

Redna cena: ~~1.152,-~~

Sedaj samo: **599,-**



Hladna vitrina, KV-1D

Iz inoxa, kapaciteta: 40 lit., upognjeno prednje steklo, avtomatsko odtaljevanje, digitalni prikaz temperature, temperaturno območje: +2 / +12 °C, priključek: 230 V / 110 W, mere: 68 x 57,5 x 33,5 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 8250047

Redna cena: ~~959,-~~

Sedaj samo: **549,-**



Topla vitrina, HT-50L

4 vrata (2 spredaj, 2 zadaj), kapaciteta: 50 lt., temperaturno območje: +30 / +90 °C, priključek: 230V / 800 W, mere: 55,4 x 36,1 x 37,6 cm (ŠxGxV)
Št. art: 8250108

Redna cena: ~~489,-~~

Sedaj samo: **259,-**



Hladna vitrina, MVW-130L-2

Iz inoxa, kapaciteta: 130 lit., upognjeno prednje steklo, zadaj drsna vrata, LED osvetlitev znotraj, dvojno steklo, 3 x mreža, avtomatsko odtajevanje, zračno hlajenje, digitalni prikazovalnik temperature, temperaturno območje: 0°/+12°C, Mere: 79,7 x 59 x 68,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250040

Redna cena: ~~1.518,-~~

Sedaj samo: **679,-**



Topla vitrina, HT-01

Barva: črna, LED osvetlitev, vključeno vlaženje, digitalni nadzor temperature, temperaturno območje: +30 / +90 °C, priključek: 230V / 800 W, mere: 82,5 x 66 x 58 cm (ŠxGxV)
Št. art: 8250107

Redna cena: ~~909,-~~

Sedaj samo: **499,-**



Topla vitrina, MVR-110

črno, nerjavno jeklo, volumen: 110 l, kapaciteta: 6 x GN 1/3 100 mm ali več 4 x GN 1/2 100 mm, zakrivljeno prednje steklo za optimalno predstavitev izdelka, digitalni prikaz temperature, temperaturno območje: +30°/+90°C, priključek: 230 V / 750 W, mere: 112,7 x 47 x 41,6 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250033

Redna cena: ~~602,-~~

Sedaj samo: **329,-**

MADE IN



• Hiter in zanesljiv servis •

may
way



Topla Vitrina, VI-108

topla, črna / inox, Kapaciteta: 108 lit, LED osvetlitev, 4 vrtljive krožne police, Temperaturno območje : +30°/+90°C, Priključna moč: 230 V / 1200 W, Mere: 47 x 47 x 87 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250080

469,-



Topla vitrina, MVR-97L

Kapaciteta: 97 l, osvetljena prednja stran, po višini nastavljive kromirane mreže, temp.območje: +30°/+90°C, Mere: 46 x 44,8 x 78,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8250031


419,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS


MAYWAY program termične opreme

PROFESIONALNE KUHINJSKE REŠITVE

Največji izziv za opremljevalca kuhinje je, kako prenesti želje kupca z načrta v opremo prostora. Dolg seznam zadovoljnih kupcev po celem svetu dokazuje, da MAYWAY to zna. Pri nas vsaka stranka dobi celotno ponudbo po meri, od načrta in inštalacije do navodil za uporabo, skladno s svojimi specifičnimi zahtevami.



TERMIČNI BLOK PO MERI



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

MODULARNE TERMIČNE NAPRAVE SERIJE DELTA

Prenovljeno serijo DELTA odlikuje široka paleta modelov. 978 različnih modelov ponuja teoretično kar 894734686126368 različnih kombinacij.

- Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS
- Grelci z močmi do 10 kW
- Indukcijska tehnologija švicarskega proizvajalca EGO
- Energijsko učinkoviti grelni sistemi
- Laserski izrez za natančno prileganje
- IPX5 zaščita pred vodo
- Različna modularnost širine 40 – 80 – 120 cm
- Izdelano v Italiji



may
way

• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •

MADE IN



E-štedilnik DELTA 900, PCQ-98ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
4 oglate plošče po 4 kW vsaka,
odprto podnožje,
Priključek: 400 V / 16 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522057

Vrata za doplačilo!



Redna cena: ~~3.359,-~~

Sedaj samo: **2.259,-**

E-štedilnik DELTA 900, CFQ6-912ETV

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
6 oglatih plošč po 4 kW vsaka,
Električna pečica GN 2/1, zaprto
Z nihajnimi vrati,
Priključek: 400 V / 30,7 kW,
Mere: 120 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522006

Redna cena: ~~6.795,-~~

Sedaj samo: **4.579,-**



EGO tehnologija

Indukcijski štedilnik DELTA 900, PCI-98ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
4 kuhala po 5 kW vsaka,
krilna vrata,
16 cm in večje,
odprto podnožje,
Priključek: 400 V / 20 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522059



Redna cena: ~~13.593,-~~

Sedaj samo: **9.159,-**

Plinski štedilnik DELTA 900, PC-98G

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
4 gorilniki,
2 x 7 kW, 1 x 4 kW, 1 x 10 kW,
mreža TONDINO,
na odprtem podstavku,
moč: 24.080 Kcal / 28 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0522060
Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.619,-~~

Sedaj samo: **1.769,-**



Plinski štedilnik DELTA 900, CF6-912GEV

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
6 kuhala s pilotskim gorilcem,
3 x 7 kW, 2 x 10 kW, 1 x 4 kW,
Z električno pečico GN 2/1,
Moč: 38.700 Kcal / 45 kW,
Priključek: 400 V / 6,7 kW
Mere: 120 x 90 x 90 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0522010

Redna cena: ~~5.255,-~~

Sedaj samo: **3.539,-**



Plinski štedilnik DELTA 900, PC-916G

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
8 gorilnikov,
4 x 7 kW, 2 x 4 kW, 2 x 10 kW,
mreža TONDINO,
na odprtem podstavku,
moč: 48.160 Kcal / 56 kW,
Mere: 160 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0522066
Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~4.974,-~~

Sedaj samo: **3.349,-**



MADE IN



• Hiter in zanesljiv servis •

may
way

Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 10 lit.
Mere: 24 x 24 cm (FlxV)
Št.art.: 0320001

39,00



Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 17 lit.
Mere: 28 x 28 cm (FlxV)
Št.art.: 0320002

49,00



Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 25 lit.
Mere: 32 x 32 cm (FlxV)
Št.art.: 0320003

79,00



Visok lonec, 3103e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 71 lit.
Mere: 45 x 45 cm (FlxV)
Št.art.: 0320006

149,-



POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀITE NAS

E-ponev za pečenje DELTA 900, BRF-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Multifunkcijska, korito 300 x 68 x 10 cm,
Priključek: 400 V / 5,2 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522304

Redna cena: ~~3.243,-~~

Sedaj samo: **2.189,-**

E-žar DELTA 900, FTL-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Površina: gladka,
Odrto podnožje,
Priključek: 400 V / 7,5 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522200

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.087,-~~

Sedaj samo: **1.409,-**

Steklokeramični žar, FTC-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Odrto podnožje,
Površina: 36 x 68 cm (ŠxG),
Priključek: 400 V / 3,5 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522250

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~3.002,-~~

Sedaj samo: **2.019,-**

Plinska ponev za pečenje DELTA 900, BRF-98G



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Multifunkcijska, korito 70 x 68 x 10 cm,
Moč: 15.480 Kcal / 18 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522307

Redna cena: ~~5.389,-~~

Sedaj samo: **3.629,-**

Plinski-žar DELTA 900, FTL-98G



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Površina: gladka,
Odrto podnožje, 2 ogrevalni zoni,
Moč: 15.480 Kcal / 18 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522214

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~3.143,-~~

Sedaj samo: **2.119,-**

Steklokeramični žar, FTC-98ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Odrto podnožje, 2 ogrevalni zoni,
Površina: 76 x 68 cm (ŠxG),
Priključek: 400 V / 7 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522251

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~4.965,-~~

Sedaj samo: **3.349,-**

may
way

• Več informacij: www.go-st.si •

MADE IN



Visok lonc, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 6,7 lit.
Mere: 24 x 15 cm (FlxV)
Št.art.: 0320007

25,00



Visok lonc, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 10,3 lit.
Mere: 28 x 17 cm (FlxV)
Št.art.: 0320008

32,00



Visok lonc, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 15 lit.
Mere: 32 x 19 cm (FlxV)
Št.art.: 0320009

39,00



Visok lonc, 3104e

Z dvema ročajema,
Zmogljivost: 31,4 lit.
Mere: 40 x 25 cm (FlxV)
Št.art.: 0320011

82,00



E-friteza DELTA 900, F18-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Korito: 31 x 34 x 33 cm (ŠxGxV),
Zmogljivost: 18 lit., pokrov,
Mere košare: 28 x 29 x 15 cm (ŠxGxV),
Priključek: 400 V / 15,9 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522280

Redna cena: ~~2.516,-~~

Sedaj samo: **1.699,-**

E-kuhalnik testenin DELTA 900, CP-94ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
korito: 30,7 x 50,9 x 32,7 cm (ŠxGxV),
dovod in odvod vode, odtok spodaj,
Zmogljivost: 40 lit., pokrov,
brez košar,
Priključek: 400 V / 13,5 kW,
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522104

Redna cena: ~~2.944,-~~

Sedaj samo: **1.979,-**

Plinska prekucna ponev DELTA 900, BR80-98GF/F



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Ročno kipanje, Zmogljivost: 80 lit.,
Inox korito,
jekleno dno, vključno s pokrovom,
Moč: 18.920 Kcal / 22 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522302

Redna cena: ~~5.226,-~~

Sedaj samo: **3.519,-**

E-friteza DELTA 900, F2/25-98ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
2 koriti: 31 x 51 x 33 cm (ŠxGxV),
Zmogljivost: 50 lit., 2 pokrova,
Mere košare: 13,5 x 45 x 15 cm
(ŠxGxV),
Priključek: 400 V / 44 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522285

Redna cena: ~~4.459,-~~

Sedaj samo: **2.999,-**

E-kuhalnik testenin DELTA 900, CP-98ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
2 koriti: 30,7 x 50,9 x 32,7 cm (ŠxGxV),
dovod in odvod vode, odtok spodaj,
Zmogljivost: 80 lit., pokrov,
brez košar,
Priključek: 400 V / 27 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522106

Redna cena: ~~4.918,-~~

Sedaj samo: **3.319,-**

Plinski kotel ponev DELTA 900, PI150-98G



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Indirektno gretje, Zmogljivost: 150 lit.,
Korito: 60 x 54 cm (FlxV),
Moč: 18.060 Kcal / 21 kW,
Mere: 80 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0522139

Redna cena: ~~7.771,-~~

Sedaj samo: **5.239,-**

MADE IN



• **Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah** •



Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 24 x 4,5 cm (FlxV)
Št.art.: 0320025



17,00

Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 28 x 5 cm (FlxV)
Št.art.: 0320026



22,00

Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 32 x 5,5 cm (FlxV) Št.art.:
0320027



27,00

Ponev za pečenje, 3111e

Mere: 36 x 6 cm (FlxV)
Št.art.: 0320028



41,00

POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀĀTE NAS

Indukcijski štedilnik DELTA 700, PCI-78ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 kuhane površine po 5 kW, primeren za lonce premera 16 cm na zaprtem podstavku, Priključek: 400 V / 20 kW, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0521022



EGO tehnologija

Redna cena: ~~12.897,-~~

Sedaj samo: **8.699,-**

Plinski štedilnik DELTA 700, PC-78GP



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 pilotski gorilniki, 2 x 5,5 kW + 7,5 kW + 3,5 kW, Odprto podnožje, Moč: 22 kW, Priključek: 18.920 Kcal, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0521023

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.235,-~~

Sedaj samo: **1.399,-**

Plinski štedilnik DELTA 700, PC-712GP



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 6 pilotskih gorilnikov 3 x 5,5 kW + 2 x 7,5 kW + 3,5 kW, Odprto podnožje, Moč: 35 kW, Priključek: 30.100 Kcal, Mere: 120 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0521026

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~3.200,-~~

Sedaj samo: **2.159,-**

Električni štedilnik DELTA 700, CF4-78ET



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 okrogle plošče po 2,6 kW, Statična el. pečica GN 2/1, Priključek: 400 V / 15,4 kW, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0521000

Redna cena: ~~2.857,-~~

Sedaj samo: **1.829,-**

Plinski štedilnik DELTA 700, CF4-78GPE



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 4 pilotski gorilniki, 2 x 5,5 kW + 7,5 kW + 3,5 kW, El. pečica GN 2/1, Moč: 18.920 Kcal / 22 kW, Priključek: 400 V / 5 kW, Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0521004

Redna cena: ~~3.387,-~~

Sedaj samo: **2.169,-**

Plinski štedilnik DELTA 700, CF6-712GPEV



Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS, IPX5 zaščita pred vodo, 6 pilotskih gorilnikov, 3 x 5,5 kW + 2 x 7,5 kW + 1 x 3,5 kW, Električna pečica GN 2/1, nevtralni element GN 1/1 z vrati, Moč: 35 kW / 30.100 Kcal, Priključek: 400 V / 5 kW, Mere: 120 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 0521010

Redna cena: ~~4.511,-~~

Sedaj samo: **3.029,-**

may way



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN



149,-

Indukcijska plošča, MIKP-300

steklokeramična plošča, ohišje iz inoxa, soft-touch upravljanje, LCD zaslon, zaščita proti pregrevanju, kontrola temperature, timer 0-180 min., temperaturno območje: 60 - 240°C, priključek: 230 V / 3500 W, mere: 33,8 x 41,8 x 8,4 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8700010



159,-

Indukcijska plošča VOK, M-D35

Ohišje iz inoxa, steklokeramična površina, soft-touch upravljanje, LCD zaslon, kontrola temperature, timer 0-180 min, zaščita proti pregrevanju, temperaturno območje: 60 - 240°C, Priključek: 230 V / 3500 W

Mere: 34 x 44 x 11,7 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8700006



129,-

Indukcijska plošča dvojno, MDKP-300

steklokeramično plošča, ohišje iz inoxa, soft-touch upravljanje, LCD zaslon, zaščita proti pregrevanju, kontrola temperature, timer 0 - 180 min., temperaturno območje: 60 - 240°C, priključek: 230 V / 3500 W, mere: 61 x 37 x 6,1 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8700015

Električni žar DELTA 700, FTL-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Gladka površina, odprto podnožje,
Priključek: 400 V / 4,5 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521060

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~1.684,-~~

Sedaj samo: **1.129,-**

Plinski žar DELTA 700, FTL-78G

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Gladka površina, 2 ogrevani coni,
Moč: 12.040 Kcal/ 14 kW,
Mere: 80 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521076

Vrata za doplačilo!

Redna cena: ~~2.862,-~~

Sedaj samo: **1.929,-**

El. Multi ponev DELTA 700, BRP-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Multifunkcijska,
Korito: 30x 51x10 cm,
Priključek: 400 V / 4 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521134

Redna cena: ~~3.068,-~~

Sedaj samo: **2.069,-**

E-friteza DELTA 700, F13-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Zmogljivost: 13 lit.,
1 košara 21 x 30 x 12 cm,
Posodica za odvečno maščobo,
Priključek: 400 V / 9,75 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521110

Redna cena: ~~1.951,-~~

Sedaj samo: **1.249,-**

E-friteza DELTA 700, F18-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
18 litrov,
Korito: 31 x 34 x 33 (ŠxGxV),
Zmogljivost: 18 lit., s pokrovom
1 košara 28 x 29 x 15 (ŠxGxV), posodica za
odpadno olje,
Priključek: 400 V / 15,9 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521111

Redna cena: ~~2.114,-~~

Sedaj samo: **1.419,-**

El. kuhalnik testenin DELTA 700, CP-74ET

Zgornja plošča izdelana iz 2 mm debelega CNS,
IPX5 zaščita pred vodo,
Korito: 30,5 x 33,5 x 32,7 cm (ŠxGxV),
Zmogljivost: 25 lit., brez košaric
Voda, elektroventil, izpust vode na
dnu, predpriprava priključkov,
Priključek: 400 V / 7,8 kW,
Mere: 40 x 70,5 x 90 cm (ŠxGxV)



Št.art.: 0521038

Redna cena: ~~2.474,-~~

Sedaj samo: **1.669,-**

MADE IN



• Več informacij: www.go-st.si •

may
way



Indukcijska plošča VOK, MIKP-500

Ohišje iz inoxa, steklokeramična plošča,
soft-touch upravljanje, LCD zaslon, zaščita
proti pregrevanju nadzor temperature,
timer 0-180 min, temperaturno območje:
60 - 240°C, priključek: 400 V / 5000 W,
mere: 40 x 52 x 17,8 cm (ŠxGxV).

Št.art.: 8700012

299,-



Električni samostoječi kuhalnik, VSE6

Iz inoxa, 1 okrogla plošča
Premer plošče 44 cm
3-stopenjsko stikalo
Varnostni termostat, priključek zadaj
Priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 54 x 58 x 37,5 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5050300

609,-



Plinski samostoječi kuhalnik, GHK6050L, LPG

Iz inoxa 18/10, vključuje rešetko,
vžgalno varovalko, pilotni plamen,
in nadomestne šobe za zemeljski plin.
Mo : 14 kW
Mere: 60 x 60 x 50 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8420017

NOVO 639,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀITE NAS

FRONT COOKING



Front-cooking element, FCE-L 1601

Celoten iz inoxa, LED osvetlitev, nastavljiva višina, vgrajen izpušni sistem z odstranljivimi filtri z aktivnim ogljem, z motorjem, 4 hitrosti izpušnega zraka, s prednjim steklom in posodo GN 1/3, vmesna višina nastavljiva.
 Priključek: 230 V / 420 W,
 3 x priključek: 400 V / 16 A,
 Notranje mere: 120,5 x 56 cm,
 Mere: 160 x 85 x 119 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 0383001

Redna cena: ~~10.176,-~~

Sedaj samo: **4.990,-**

Front-cooking element, FCE 2000

Priključek: 230 V / 620 W,
 3 x priključek: 400 V / 16 A,
 Notranje mere: 160,5 x 56,3 cm,
 Mere: 200 x 85 x 119 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 0383002

Redna cena: ~~10.899,-~~

Sedaj samo: **5.490,-**

Vok štedilnik, DG1102.SI

2 kuhališča, odprto podnožje plošča s poglobljenim robom, izdelan iz AISI 304 2,5 mm, zaobljeni robovi, snemljiva posodica za maščobe, snemljivi nastavki za lažje čiščenje po višini nastavljive nogice, iz inox AISI 304, 2 gorilci iz litine vsak 12 kW, plinski priključek: 1 x 3/4", Skupna moč: 24 kW,
 Mere: 55x110x90 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 9021010

Redna cena: ~~3.069,-~~

Sedaj samo: **2.190,-**

Vok štedilnik, DG1104.SI

4 gorilci iz litine vsak 12 kW, plinski priključek: 1 x 1", Skupna moč: 48 kW,
 Mere: 110x110x90 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 9021011

Redna cena: ~~4.820,-~~

Sedaj samo: **3.390,-**

Vok štedilnik, DG1106.SI

6 gorilci iz litine vsak 12 kW, plinski priključek: 1 x 1", skupna moč: 72 kW,
 Mere: 165x110x90 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 9021012

Redna cena: ~~6.553,-~~

Sedaj samo: **4.590,-**



VISOKO KAKOVOSTNA FRITEZA SUPERFRY 2.0

AVTOMATSKI DVIG KOŠARE
Držalo je iz inoxa, ki se ga lahko odstrani in pere v stroju

KVALITETA OLJA
Avtomatska meritev kvalitete olja

ENKRATNO JAMSTVO
Avtomatski in integriran filter ter sistem za čiščenje

Plinska friteza, 80FRG25HPA
Kapaciteta: 25 lit.
skupna moč: 25 Kw
Mere: 40 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 9020100
Redna cena: ~~12.492,-~~

Sedaj samo: **8.990,-**



UČINKOVITOST
Več kot 90% zagotovljen izkoristek

TOUCH NADZOR
7 zaslonov na dotik z barvno-grafičnimi vmesniki in interaktivnimi simboli

STRUKTURA IZ INOXA AISI 304
Z odstranljivo stransko steno

Električna friteza, 80FRE21HPA
Kapaciteta: 21 lit
skupna moč: 400 V / 20,3 KW
Mere: 40 x 90 x 90 (ŠxGxV)
Št. art.: 9020101
Redna cena: ~~9.035,-~~

Sedaj samo: **6.490,-**

Zabojniki za biološke odpadke, MKK 02




2 hladilni komori, kapaciteta: 2 x 240 lt., samozapiralna vrata, debelina izolacije 40 mm, elektronski termostat, digitalni LED zaslon, avtomatsko kondenzacijsko izhlapevanje, enostavna menjava tesnila, temperaturno območje: + 2 / + 8 ° C, hladilna snov: R600a, priključek: 230 V, 240 W, mere: 181 x 92 x 123 cm (ŠxGxV)
Št. art.: 8960270

Redna cena: ~~3.875,-~~

Sedaj samo: **2.190,-**




• Zmogljiv pomočnik v kuhinji •



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČATE NAS

RESTAVRACIJE S HITRO PREHRANO – FRONTCOOKING



Snack Line Serija 600

Naj gre za bife, kavarno, bar ali kiosk, povesod, kjer je malo prostora, boste navdušeni nad Serijo 600.

Raznolikost elementov popolnoma zadovoljuje vse potrebe profesionalnega kuhanja.

Z izborom vgradnih ali premičnih elementov Serije 600, boste imeli vedno najboljše opremljeno kuhinjo.


Štedilniki, žari in friteze prave velikosti!

may
way



• Vrhunska kakovost in eleganca •

MADE IN



E-žar, Snack-Line, EGP-30EL



Gladka površina, zadaj rob
Površina: 32 x 48 cm (GxŠ)
Temperaturno območje:
+50°C / +300°C
Priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 33 x 60 x 35,5 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280211

Redna cena: ~~400,-~~

Sedaj samo: **259,-**

E-friteza, Snack-Line, EF-30EL



Zaokroženi robovi, zadaj rob
Z izpustno pipico,
vključno 1 košara
Mere košare: 21 x 23,5 x 10 cm (ŠxGxV)
Zmogljivost: 8 lit.
Priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280224

Redna cena: ~~540,-~~

Sedaj samo: **359,-**

E-kuhalnik testenin, Snack-Line, ENK-30EL



Zaokroženi robovi, zadaj rob
GN 1/2, 20 cm,
Temperaturno območje:
+30°C / +100°C
Priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280207

Košare niso vključene v ceno!

Redna cena: ~~520,-~~

Sedaj samo: **339,-**

E-žar, Snack-Line, EGP-60EL



Gladka površina, zadaj rob
Površina: 65 x 48 (GxŠ)
Temperaturno območje:
+50°C / +300°C
Priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 66 x 60 x 35,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280213

Redna cena: ~~610,-~~

Sedaj samo: **399,-**

E-friteza, Snack-Line, EF-60EL



Zaokroženi robovi, zadaj rob
Z 2 izpustnima pipicama,
vključno 2 košara
Mere košar:
21 x 23,5 x 10 cm (ŠxGxV)
Zmogljivost: 2 x 8 lit.
Priključek: 230 V / 2 x 3 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280225

Redna cena: ~~990,-~~

Sedaj samo: **649,-**

E-kuhalnik testenin, Snack-Line, ENK-60EL



Zaokroženi robovi,
zadaj rob
2 x GN 1/2, 20 cm,
Temperaturno območje:
+30°C / +100°C
Priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280208

Košare niso vključene v ceno!

Redna cena: ~~820,-~~

Sedaj samo: **549,-**

MADE IN



• Zmogljivi pomočniki v kuhinji •

may
way

Podstavek, Snack-Line, UG-30L



Po višini nastavljen, odprt,
Mere: 33 x 53 x 57-63 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280234

129,-

Podstavek, Snack-Line, UG-60L



Po višini nastavljen, odprt,
Mere: 66 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280235

169,-

Podstavek, Snack-Line, UG-30T



Po višini nastavljen,
z nihalnimi vrati
Mere: 33 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280232

199,-

Podstavek, Snack-Line, UG-60T



Po višini nastavljen,
z nihalnimi vrati
Mere: 66 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280233

279,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

E-štedilnik, Snack-Line, EKP-30ELS



2 kuhalni plošči, okrogli robovi,
zadaj rob
Priključek: 400 V / 2 x 2 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280201

Redna cena: ~~360,-~~

Sedaj samo: **229,-**

E-štedilnik, Snack-Line, EKP-60ELS



4 kuhalni plošči, okrogli robovi,
zadaj rob
Priključek: 400 V / 4 x 2 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280202

Redna cena: ~~610,-~~

Sedaj samo: **399,-**

E-štedilnik, Snack Line, EH-60ELS



4 okrogle kuhalne plošče,
vsaka 2 kW
6 stopenjska regulacija,
Električna pečica za
4 x GN 1/1 6,5 cm
Priključek: 400 V / 11,13 kW
Mere: 66 x 60 x 86-92 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280260

Redna cena: ~~1.550,-~~

Sedaj samo: **999,-**

Plinski štedilnik, Snack-Line, GKP-30GL



2 kuhalni površini
Gladka površina, zadaj rob
Moč plina: 1 x 3 kW + 1 x 3,6 kW
Mere: 33 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280203

Redna cena: ~~510,-~~

Sedaj samo: **329,-**

Plinski štedilnik, Snack-Line, GKP-60GL



4 kuhalne površine,
zaokroženi robovi,
zadaj rob
Moč plina: 2 x 3 kW + 2 x 3,6 kW
Mere: 66 x 60 x 29 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280204

Redna cena: ~~840,-~~

Sedaj samo: **549,-**

Plinski štedilnik, Snack Line, GH-60GL



4 kuhališča, piezzo prižigalci
Električna pečica za
4 x GN 1/1 6,5 cm
Priključek: 230 V / 3,13 kW
Moč plina: 2 x 3,6 kW + 2 x 3 kW
Mere: 66 x 60 x 86-92 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280263


Redna cena: ~~1.790,-~~

Sedaj samo: **1.169,-**

may
way

• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN




Podstavek, UG-30L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica, odprt,
Mere: 33 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280228

129,-




Podstavek, UG-60L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica odprt,
Mere: 66 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280229

159,-




Podstavek, UG-90L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica, odprt
Mere: 99 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280230

189,-



Podstavek, UG-120L

Po višini nastavljiv,
spodaj polica, odprt
Mere: 132 x 53 x 57-63 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280231

219,-

El. žar s pokrovom, EGP-2015L



Mere plošče: 36,5 x 24 cm
Spodnja plošča gladka, zgoraj rebrasta
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 40,9 x 40,5 x 18,2 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280121

Redna cena: ~~490,-~~

Sedaj samo: **319,-**

El. žar MAYWAY, EGP-30E



Iz inoxa,
masivna žar plošča iz litine,
enakomerna razdelitev toplote
stopenjsko uravnavanje
temperature,
zaščita proti pršenju
E-priključek: 230 V / 3 kW
Površina plošče: 32,5 x 48 cm (ŠxG)
Mere: 33 x 53 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280061

Redna cena: ~~320,-~~

Sedaj samo: **209,-**

Plinski žar MAYWAY, GGP-30G



gladek,
masivna žar plošča iz litine,
enakomerna razdelitev toplote,
stopenjsko uravnavanje
temperature,
zaščita pred pršenju,
zmogljivost: 4 kW,
Mere: 33 x 59 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280035

Redna cena: ~~420,-~~

Sedaj samo: **259,-**

El. žar s pokrovom, EGP-2020 L



Mere plošče: 57 x 24 cm
Spodnja plošča gladka, zgoraj rebrasta
E-priključek: 400 V / 6 kW
Mere: 61,4 x 40,5 x 18,2 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280122

Redna cena: ~~720,-~~

Sedaj samo: **459,-**

El. žar MAYWAY, EGP-60E



Gladka površina, masivna jeklena litina
za enakomerno porazdelitev toplote,
2 ločeni grelni površini z
uravnavanjem temperature,
krožna zaščita pred pršenjem,
zbiornik maščobe.
Priključek: 400 V / 6 kW
Velikost plošče: 65 x 48 cm (ŠxG)
Mere: 66 x 53 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280063

Redna cena: ~~510,-~~

Sedaj samo: **329,-**

Plinski žar MAYWAY, GGP-60G



Gladka površina,
masivna jeklena litina
za enakomerno
porazdelitev toplote,
2 ločeni grelni površini z
uravnavanjem temperature,
zaščita pred pršenjem,
zbiornik maščobe,
zmogljivost: 8 kW
Mere: 66 x 59 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280036

Redna cena: ~~750,-~~

Sedaj samo: **479,-**

MADE IN



• Več informacij: www.go-st.si •

mayway

Hot dog aparat



3 ogrevalne palice
Priključek: 230 V / 110 W
Mere: 22 x 22 x 25 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280020

69,-

Kuhalnik klobas, WKS-12



GN 1/2, termostat 50 - 90 °C
Priključek: 230 V / 1 kW
Mere: 26,5 x 33 x 22 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 7280021

109,-


Ogrevalnik krožnikov, TW-48



Iz inoxa, dvojna stena, 1 vrata
Zmogljivost: 60 krožnikov
Temp. območje: + 30°C / +90°C
Priključek: 230 V / 750 W
Mere: 40 x 46 x 82 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280290

259,-

Ogrevalnik krompirčka, UHL-11



Z ogrevalno lučko
Zmogljivost: GN 1/1 6,5 cm
Priključek: 230 V / 0,35 kW
Mere: 33 x 55 x 38 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280034

159,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

El. friteza MAYWAY, EF-07 E



8 lit.,
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere košar: 21 x 23,5 x 10 cm
Mere: 27 x 42 x 30 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280003

Redna cena: ~~230,-~~

Sedaj samo: **149,-**

El. friteza MAYWAY, EF-10 T



11 lit.,
s hlajeno cono, 50° - 190°C
E-priključek: 400 V / 8,1 kW
Mere košar: 30 x 24 x 12 cm
Mere: 36 x 42 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280005

Redna cena: ~~510,-~~

Sedaj samo: **329,-**

El. friteza, EF-30



16 lit.,
s hlajeno cono,
izpustna pipica
E-priključek: 400 V / 9 kW
Mere košar:
45,5 x 24,5 x 8 cm
Mere: 54 x 45 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280037

Redna cena: ~~650,-~~

Sedaj samo: **419,-**

El. friteza MAYWAY, EF-77 E



2 x 8 lit.,
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere košar:
21 x 23,5 x 10 cm
Mere: 54 x 42 x 30 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280009

Redna cena: ~~420,-~~

Sedaj samo: **269,-**

El. friteza MAYWAY, EF-1010 T



2 x 11 lit.,
Priključek: 400 V / 2 x 8,1 kW
Mere košar: 30 x 24 x 12 cm
Mere: 72 x 42 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280011

Redna cena: ~~910,-~~

Sedaj samo: **599,-**

El. friteza, EF-60



30 lit.,
s hlajeno cono, izpustna pipica
E-priključek: 400 V / 15 kW
Mere košar:
57 x 44 x 8 cm
Mere: 67 x 65 x 37 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7280038

Redna cena: ~~940,-~~

Sedaj samo: **619,-**

mayway

• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •

MADE IN



Toaster MAYWAY, TO 930 H



vključno 3 klešče za toaste
Timer 0-15 min.
E-priključek:
230 V / 2 kW
Mere: 45,3 x 25 x 29 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280080

159,-

Toaster MAYWAY, TO-960 H



vključno 6 klešče za toaste
Timer 0-15 min.
E-priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 48 x 25 x 40 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280081

209,-

Salamander MAYWAY, SE-40S



nastavljiv po višini, z mrežo
Priključek: 230 V / 2,2 kW
Mere: 60 x 35 x 40 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280023

219,-

Salamander MAYWAY, SE-70S



nastavljiv po višini, z mrežo
Priključek: 400 V / 4,4 kW
Mere: 88 x 35 x 40 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280024

309,-

Salamander, SA300-60



Dve grelni enoti,
pomični zgornji del,
odprt s treh strani,
1 mreža.
Priključek W: 230 V / 3 kW / 50 Hz
Mere: 60 x 53,5 x 53,5 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 4100001

Redna cena: ~~1.215,-~~

Sedaj samo: **699,-**

Salamander, SL-600 ET



Odprt s treh strani,
Dve kuhalni površini,
1 mreža: 53 x 32,5 cm,
Priključek: 400 V / 4 kW,
Mere: 60x50x51 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0520476

Redna cena: ~~1.727,-~~

Sedaj samo: **899,-**

Steklokeramični-Salamander, SLC-600 EM



Celoten iz inoxa,
Keramični grelec,
Odprt s treh strani,
dve grelni enoti,
Pomični zgornji del
1 mreža 53 x 32,5 cm,
Priključek:
230 V / 3 kW
Mere: 60 x 50 x 51 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0520489

Redna cena: ~~1.993,-~~

Sedaj samo: **1.290,-**

Bain-Marie-voziček, BMWV 2120



na premičnem podstavku,
spodnja polica,
2 kolesi z možnostjo fiksiranja,
kapaciteta: 2 x GN 1/1 20 cm,
Priključek: 230 V / 1,4 kW
Mere: 65 x 90 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280115

Redna cena: ~~960,-~~

Sedaj samo: **619,-**

MADE IN

Bain-Marie-voziček, BMW 3120



na premičnem podstavku,
spodnja polica,
2 kolesi z možnostjo fiksiranja,
kapaciteta: 3 x GN 1/1 20 cm,
Priključek: 230 V / 2,1 kW
Mere: 65 x 130 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280114

Redna cena: ~~1.290,-~~

Sedaj samo: **839,-**

Bain-Marie-voziček, BMW 4120



na premičnem podstavku,
spodnja polica,
2 kolesi z možnostjo fiksiranja,
kapaciteta: 4 x GN 1/1 20 cm,
Priključek: 230 V / 2,8 kW
Mere: 65 x 170 x 90 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 7280116

Redna cena: ~~1.590,-~~

Sedaj samo: **999,-**

• Na voljo več kot 1000 artiklov •

may
way

Aparat za vafle, EASYLINE, WE/15



Priključek W: 230 V / 1500 W,
Dim. kuhalne plošče: 27,5 x 24,5 cm,
Mere: 34 x 37 x 24/58 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5631131

119,-

Bain-Marie, MAYWAY, BM-1115E



za GN 1/1 15 cm,
brez izpustne pipice,
Priključek: 230 V / 0,7 kW
Mere: 33 x 54 x 22 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280012

129,-

Bain-Marie, MAYWAY, BMV-2115



za 2 x GN1/1 15 cm,
brez izpustne pipice.
Priključek: 230 V / 2x 1,5 kW
Mere: 66 x 54 x 22 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7280015

259,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

KOMBINIRANA PARNO KONVEKCIJSKA PEČICA SERIJE iQ

Novi iQ ni samo pečica ampak je vrhunec kuhalne tehnologije, saj ne predstavlja samo naprave za pripravo hrane.

Skupina kvalificiranih strokovnjakov je najmodernejšo tehnologijo povezala s tehnologijo Cloud, ki poskrbi da pečica postane vaš partner v kuhinji in vam olajša delo.



VSTOPITE V SVET VSEBIN Z iQ

Edinstvena lastnost, ki loči iQ od drugih profesionalnih pečic, se imenuje Cloud.


V Cloud-u je vse, kar je potrebujete za pripravo hrane. Tam je shranjen potreben know-how: recepti, postopki, možnosti priprave, programi pečenja in predlogi za serviranje jedi.

iQ pripravi in predlaga vse, kar je potrebno za najkakovostnejši rezultat, hkrati pa poskrbi da je le ta vedno na visokem nivoju.

iQ je razvit s tehnologijo, ki omogoča zelo preprosto uporabo. Že samo en dotik ekrana poskrbi za izjemne jedi na mizi gosta.

Od prvega dne uporabe so vidni prihranki, ki povečajo zaslužek pri vsaki pripravi hrane.

10,1" TOUCH-DISPLAY



ICS – AVTOMATSKO PEÄENJE

Preprosta uporaba in programska personalizacija so glavne odlike iQ. Zaporedje faz, ki so potrebne za avtomatizirano pripravo hrane so preproste in hitre: po izbiri recepta, ki se po želji prilagodi glede na predloge sistema, se idealni postopek kuhanja začne z enim dotikom kontrolne plošče »one touch«.

VEÄSTOPENJSKO PEÄENJE

Sistem večstopenjskega pečenja iQ omogoča sočasno pripravo večih jedi z različnimi časi pečenja. iQ z zvočnim in vidnim signalom sporoči, kdaj je posamezna jed pripravljena. S tem se izognemo neizkoriščenemu času, polovično izrabljenim pekam in nepotrebnim porabi energije.

PEÄENJE V DIMU (SMOKEGRILL)

iQ s tehnologijo SmokeGrill je prva profesionalna konvekcijska pečica, ki omogoča pripravo jedi kot iz žara na lesno oglje (okus in vonj), brez težav, ki ga povzročajo dim oglje in umazanija. Jedi izgledajo kot bi bile pripravljene na klasičnem žaru.



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Parno konvekcijska pečica, iQ 711



Redna cena: ~~11.279,-~~

Sedaj samo: **6.490,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 7 x GN 1/1 ali 6 x (60x40), Priključek: 400 V / 10,5 kW, Mere: 87,5 x 82,5 x 82 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242000



Redna cena: ~~13.689,-~~

Sedaj samo: **7.929,-**

Parno konvekcijska pečica, iQ 111

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 10 x GN 1/1 ali 8 x (60x40), Priključek: 400 V / 16 kW, Mere: 93 x 82,5 x 104 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242002



Redna cena: ~~24.875,-~~

Sedaj samo: **14.390,-**

Parno konvekcijska pečica, iQ 211

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 6,3 cm, Kapaciteta: 20 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 31,8 kW, Mere: 96 x 82,5 x 181 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242008

Parno konvekcijska pečica, iQ 721



Redna cena: ~~16.017,-~~

Sedaj samo: **9.279,-**

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, več točkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 7 x GN 2/1 ali 14 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 19 kW, Mere: 117 x 89,5 x 82 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242004



Redna cena: ~~19.313,-~~

Sedaj samo: **11.189,-**

Parno konvekcijska pečica, iQ 121

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samodiagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, večtočkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 7 cm, Kapaciteta: 10 x GN 2/1 ali 20 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 31 kW, Mere: 117 x 89,5 x 104 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8242006



Redna cena: ~~32.650,-~~

Sedaj samo: **19.479,-**

Parno konvekcijska pečica, iQ 221

Dvojna zasteklitev vrat, 10" LCD-TFT barvni zaslon na dotik, ICS sistem, funkcija samo diagnostičnega sistema, vključen samočistilni set LCS (več načinov čiščenja), avtomatsko čiščenje vodnega kamna CALOUT, več točkovna jedrna sonda, Integriran ročni tuš s samopovratnim navijanjem, WI-FI povezava, Dvosmerna rotacija ventilatorja, Notranja osvetlitev, 2 x inox mreža GN 1/1, Razmik med pladnji: 6,3 cm, Kapaciteta: 20 x GN 2/1 ali 40 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 61,8 kW, Mere: 129 x 89,5 x 181 cm Št.art.: 8242010



• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •



1.190,-

Pečica za kuhanje pri niski temperaturi, WHO 031E


Iz inoxa, vključuje jedrno sondo, statični ogrevalni sistem, senzori temperature in temperature jedra, 3 programi: segrevanje, pečenje, regeneracija, debelina toplotne izolacije: 3,5 cm, kapaciteta: 3 x GN 1/1, temperatura: 30 °C - 120 °C, Priključek: 230 V / 0,7 kW, mere: 45 x 63 x 40 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8249006



1.679,-

Ohranjevalnik toplote, HS 051E

za 5 x GN 1/1, iz inoxa 18/10, prenosljiv, statični sistem gretja, izvlečen podstavek za GN1/1, el. nadzor temperature, Priključek: 230 V / 1 kW, Mere: 45 x 63,5 x 56 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8330005



19,00

GN pladenj, GN 1/1-P

iz granit-emajla, Mere: 53 x 32,5 x 6 cm (ŠxGxV) Št.art.: 0540107

STRAST KUHANJA, KI SE OPAZI

Z novim ICON aparatom imate kuhanje na dlani.

Je enostaven za uporabo, opremljen s številnimi funkcijami, s katerimi lahko vašemu gostu izpolnite marsikatero željo. Od okusnega zajtrka do perfektne večerje... Vsaka naprava je intuitivna, zelo enostavna in aktivna. Uporabite samo svojo kreativnost in strast do kuhanja in vaši gostje bodo navdušeni nad okusi. Izboljšajte svojo kuhinjo z ICON-om, Made in Italy, in vaš lokal bo postal najljubši kraj za ljubitelje hrane.

Vse pripravljeno, samo z enim dotikom

S funkcijo Touch & Cook, imate deset prednastavljenih načinov kuhanja.



Parno konvekcijska pečica



NAPRAVA

- 10 prednastavljenih programov, ki so označeni s simboli in takoj uporabni.
- Programiranje z možnostjo shranjevanja enajste program, 89 programov kuhanja (do 4 cikle).
- Možnost določiti vsakokratni shranjeni programom med priljubljene.
- Uporabna priložena plošča, omogoča, da zapišete programe kuhanja, pripombe.
- Ročno kuhanje s tremi načini kuhanja : konvekcija od 30°C do 260°C, parno kuhanje od 30°C do 130°C, kombinacija vročega zraka in pare od 30°C do 260°C.
- Ročni cikel omogoča a shranjevanje 4 programov, ki se samodejno pojavljajo v zaporedju.
- Kuhanje s temperaturno sondo (opcija).
- Avtomatski merilni sistem in nadzor.
- Autoclima® za odstotek vlage in razvlaževanje.

DELOVANJE

- Vmesnik za nadzor funkcije elektronskega dotika.
- Enostaven alfanumeričen prikazovalnik.
- Gumb za nadzor programov 4 kuhalnih ciklov z LED indikatorji.
- Vrtljivo stikalo z on- off, scroll funkcijo in potisnim gumbom, da izberete svojo izbiro in potrditev.
- Samodejno predsegrevanje pri programiranju.

ĀIŠĀENJE IN VZDRĀEVANJE

- Avtomatski čistilni sistem z avtomatskim doziranjem detergenta (opcija).
- Alkalni tekoči detergent v vložkih za enkratno uporabo.
- Ročni čistilni program, Eco, Soft, Medium, Hard.
- Ročni čistilni program z ročno prho in zunanjim priključkom (opcija).

POTREBUJETE SERVIS, POKLIĀITE NAS

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 023



Celotna iz inoxa, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno in avtomatsko kuhanje AUTOCLIMA sistem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, avtomatsko zračenje komore, razsvetljena, LED timer, vključno 2 x aluminij pladenj 46 x 34 cm, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 4 x GN 2/3 ali 4 x 46 x 34, Priključek: 230 V / 3,4 kW Mere: 67,2 x 66,5 x 73,7 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~3.059,-~~

Sedaj samo: **1.990,-**

Št.art.: 8243016

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 071



Celotna iz inoxa, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno in avtomatsko kuhanje, AUTOCLIMA sistem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, avtomatsko zračenje komore razsvetljena, LED timer, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 7 x GN 1/1 ali 7 x 60 x 40, Priključek: 400 V / 12,5 kW, Mere: 81,2 x 72,5 x 93,5 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~5.202,-~~

Sedaj samo: **3.459,-**

Št.art.: 8243020

Parno konveksijska pečica, ECG 21 S



Celotna iz inoxa, 99 programov s 4 cikli v avt. zaporedju, preko 90 shranjenih receptov z direktnim dostopom, program polavtomatskega čiščenja, večtočkovna jedrna sonda, CLIMA z avtomatskim razvlaževanjem, program hitrega razvlaževanja, autoreverse, samodiagnostika, USB priključek. Vklj. 2 x mreža GN 1/1 Vklj. voziček za pladnje GKST 21 Razmik med pladnji: 6,7 cm, Kapaciteta peči: 20 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 31,8 kW Mere: 96 x 83 x 181 cm Št.art.: 8241022

Redna cena: ~~16.632,-~~

Sedaj samo: **10.990,-**

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 051




Celotna iz inoxa, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno kuhanje v treh načinih: ročno in avtomatsko kuhanje AUTOCLIMA sistem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, večtočkovna jedrna sonda, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 5 x GN 1/1 ali 5 x 60 x 40, Priključek: 400 V / 7,25 kW Mere: 81,2 x 72,5 x 77 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~3.976,-~~

Sedaj samo: **2.639,-**

Št.art.: 8243018

Parno konveksijska pečica, MAYWAY, ICET 101



Celotna iz inoxa, direktna para, stene z zaobljenimi robovi, dvojno zastekljena vrata s termo odbojnim kaljenim steklom, notranje steklo z odpiranjem v načinu knjige za lažje čiščenje, elektronsko upravljanje s ploščo na dotik, 10 prednastavljenih programov, in 89 prostih programskih mest, ročno in avtomatsko kuhanje AUTOCLIMA sistem z avtomatskim razvlaževanjem, alfanumerični zaslon, Autoreverse sistem, avtomatsko zračenje komore razsvetljena, LED timer, razmik med pladnji: 7 cm, kapaciteta: 10 x GN 1/1 ali 10 x 60 x 40, Priključek: 400 V / 14,5 kW Mere: 81,2 x 72,5 x 114,5 cm (ŠxGxV)

Redna cena: ~~6.005,-~~

Sedaj samo: **3.989,-**

Št.art.: 8243022

Parno konveksijska pečica, ECG 40 S



Celotna iz inoxa, 99 programov s 4 cikli v avt. zaporedju, preko 90 shranjenih receptov, z direktnim dostopom, program polavtomatskega čiščenja, večtočkovna jedrna sonda, CLIMA z avtomatskim razvlaževanjem, program hitrega razvlaževanja, samodiagnostika, USB priključek. Vklj. 2x mreža GN 2/1 Vklj. voziček za pladnje HKS 202 Razmik med pladnji: 6,7 cm Kapaciteta peči: 20 x GN 2/1 ali 40 x GN 1/1, Priključek: 400 V / 61,8 kW Mere: 129,3 x 89,9 x 181 cm Št.art.: 8241026

Redna cena: ~~22.998,-~~

Sedaj samo: **15.259,-**

mayway

• **Vrhunska kakovost – ugodne cene** •



Podstavek na kolesih, GKST 21

Z zbirnikom maščobe, razmik med vodili: 6,3 cm, kapaciteta: 20 x GN 1/1 Mere: 49 x 71,5 x 171 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8241112

1.189,-



Podstavek z izvlečnimi vodili, IPTGP7

za modele ICET 023/041 in ICE/ICG 051/071, Mere: 81 x 70 x 79 cm (ŠxGxV), Razmik med vodili: 9 cm, Zmogljivost: 7 x GN 1/1 ali 7 x 60 x 40 cm, Št.art.: 8243100 in Št.art.: 8243101

599,-



Podstavek z izvlečnimi vodili, IPTGP5

za modele ICE/ICG 101, Mere: 81 x 70 x 61,5 cm (ŠxGxV), Razmik med vodili: 9 cm, Zmogljivost: 5 x GN 1/1 ali 5 x 60x40 cm, Št.art.: 8243110 in Št.art.: 8243111

559,-

E- konvekcijska pečica, AIRPOWER-05-D



Iz inoxa, dvojna zasteklitev,
Enostavno upravljanje,
9 prednastavljenih programov,
Notranja osvetlitev Delta T kuhanje,
Zaokroženi robovi v notranjosti komore,
Odstranljiva vodila za pladnje,
odpiranje vrat levo, Digitalno upravljanje,
dvosmerna rotacija ventilatorja,
Jedna sonda, vlaženje in odtok za odpadno vodo, Vključuje 2 kromirani rešetki,
Termostat: 280 °C,
Kapaciteta: 5 mreže GN1/1 ali 60 x 40 cm,
Razmak med vodili: 8 cm,
Priključek: 400 V / 6,45 kW,
Mere komore: 68 x 48 x 44 cm
Mere: 84 x 91 x 75 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8638504

Redna cena: ~~3.564,-~~

Sedaj samo: **1.290,-**

Ventilacijska pečica, AIRPOWER-04-435 M



Ohišje iz inoxa, za pripravo različnih jedi,
Enostavno upravljanje, energijsko varčna, dvojna
zasteklitev,
Ročaj odporen proti vročini,
Notranja osvetlitev, ročno upravljanje,
Dvojni ventilator,
Vključuje 4 kromirani rešetki,
Kapaciteta: 4 mreže po 43,5 x 35 cm,
Razmak med vodili: 8,4 cm,
Priključek: 230 V / 3,35 kW,
Mere komore: 46,4 x 42 x 37 cm (ŠxGxV)
Mere: 58,9 x 66 x 58 CM (ŠxGxV)
Št.art.: 8638500

Redna cena: ~~962,-~~

Sedaj samo: **469,-**

Pečica za kuhanje pri nizki temperaturi, WHW 162 E



Iz inoxa, statični ogrevalni sistem,
notranjost z zaobljenimi robovi,
popolno varjena, s hitrim zapiranjem,
odstranljive kovinske plošče za
lažje čiščenje, ergonomski ročajji,
nadzorna plošča z
elektronskim nadzorom temperature,
varnostni termostat za kuhalno komoro,
temperaturno območje:
+ 30 °C / + 120 °C,
kapaciteta: 16 x GN 2/1
ali 32 x GN 1/1,
razdalja vstavitve: 7 cm,
priključek: 230 V / 3 kW,
mere: 76,5 x 85,5 x 174 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330186

Redna cena: ~~5.490,-~~

Sedaj samo: **4.299,-**

E- konvekcijska pečica, AIRPOWER-10-D



Iz inoxa, dvojna zasteklitev,
Enostavno upravljanje,
9 prednastavljenih programov,
Notranja osvetlitev Delta T kuhanje,
Zaokroženi robovi v notranjosti komore,
Odstranljiva vodila za pladnje,
odpiranje vrat levo,
Digitalno upravljanje, dvosmerna rotacija ventilatorja,
Jedna sonda, vlaženje in odtok za odpadno vodo,
Vključuje 3 kromirani rešetki, Termostat: 280 °C,
Kapaciteta: 10 mreže GN1/1 ali 60 x 40 cm,
Razmak med vodili: 8 cm,
Priključek: 400 V / 12,7 kW,
Mere komore: 68 x 48 x 84 cm
Mere: 84 x 91 x 115 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8638507

Redna cena: ~~4.666,-~~

Sedaj samo: **1.979,-**

Ventilacijska pečica, AIRPOWER-04-GN 1/1 M



Ohišje iz inoxa, za pripravo različnih jedi,
Enostavno upravljanje, energijsko varčna, dvojna
zasteklitev,
Ročaj odporen proti vročini,
Notranja osvetlitev, ročno upravljanje,
Dvojni ventilator,
Vključuje 4 kromirani rešetki,
Kapaciteta: 4 mreže GN1/1,
Razmak med vodili: 8,4 cm,
Priključek: 230 V / 3,35 kW,
Mere komore: 56 x 42 x 37 cm (ŠxGxV)
Mere: 68,6 x 66 x 58 CM (ŠxGxV)
Št.art.: 8638501

Redna cena: ~~1.129,-~~

Sedaj samo: **559,-**

Pečica za kuhanje pri nizki temperaturi, CHC 082E



na kolesih, notranjost z zaokroženimi
robovi, toplotna izolacija 35 mm,
statični sistem gretja, energijsko
varčno, steklena vrata, osvetlitev,
upravljalna plošča z LCD nastavitvijo
časa, temperature, jedrne sonde,
možnost shranjevanja programov,
temperaturno območje: 30°-160°C,
varnostni termostat, el. upravljanje,
vklj. voziček GN 2/1 – GN 1/1,
kapaciteta: 8 x GN 2/1 ali 16 x GN 1/1,
produktna kapaciteta: 55 kg,
Priključek: 230 V / 3 kW
Mere: 78,5 x 86 x 112 cm
Št.art.: 8330202

Redna cena: ~~6.053,-~~

Sedaj samo: **4.749,-**

MADE IN



• **Veliki in mali pomočniki v kuhinji** •



Pečica za kuhanje pri nizki temperaturi, CSC 031E



Jedna sodna,
temperaturno delovanje 30°-130°C,
elektronsko upravljanje,
kapaciteta: 3 x GN1/1, produktivnost: 10 kg,
Priključek: 230 V / 0,7kW
Mere: 45 x 63,5 x 40 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330206

1.729,-

Ohranjevalnik toplote, HSW 012E



za 2 x GN 1/1,
2 x predal,
el. nadzor temperature,
iz inoxa 18/10,
Priključek: 230 V / 1 kW
Mere: 66 x 58,5 x 50,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330007

2.069,-

Ohranjevalnik toplote, HSW 013E



za 3 x GN 1/1,
3x predal,
el. nadzor temperature,
iz inoxa 18/10,
Priključek: 230 V / 1 kW
Mere: 66 x 58,5 x 71,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 8330008

2.449,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

X-OVEN

PROFESIONALNA OPREMA ZA ŽAR NA LESENO OGLJE ZA NOTRANJO IN ZUNANJO UPORABO

X-Oven predstavlja novo generacijo pečic na lesno oglje za notranjo in zunanjo pripravo gurmanskih jedi, ki ohranijo okus in aromo visokokakovostnih polnovrednih živil, pripravljenih v edinstvenem sodobnem kuharskem sistemu.

Nova, vsestranska in učinkovita linija izdelkov, za več udobja in varnosti, ki spodbuja kreativnost v kuhinji. X-Oven pomeni zdravo in brezhibno kuhanje – vročina žerjavice objame in »zapečati« površino živila: Sokovi in mineralne soli se ohranijo, izboljšajo naravni okus in aromo, ob tem pa ohranijo celovitost.



Žar na lesno oglje, X-OVEN 1 RT, levo

Dinamično kuhanje za kreativne obroke, idealno za pečenje na žaru, gratiniranje, peko, regeneriranje in prekajevanje nad lesnim ogljem, 1 žar-predal (pečica z vodili) GN 1/1 za pripravo pri visoki stalni temperaturi, odlična toplotna izolacija s keramično komoro, enostavno čiščenje, odprtina žar-predala levo, priporočena količina oglja 3 kg, poraba oglja 0,7 kg / uro, zmogljivost na uro: 60 porcij po 300 g, zagonski čas: 1 ura, temperaturno območje: +280 / +380 °C, mere pri odprtem predalu in prednjih vratcih: 96 x 124 x 70 / 100 cm, mere 58,5/90 x 84 x 70 / 100 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 9060002

Cena brez podstavka!

Redna cena: ~~8.446,-~~

Sedaj samo: **5.990,-**

Žar na lesno oglje, X-OVEN 3 RT, desno

Dinamično kuhanje za kreativne obroke, idealno za pečenje na žaru, gratiniranje, peko, regeneriranje in prekajevanje nad lesnim ogljem, 3 x žar-predal GN 1/1 za sočasno pripravo različnih jedi pri različnih temperaturah, odlična toplotna izolacija s keramično komoro, enostavno čiščenje, odprtina žar-predala desno, priporočena količina oglja 8 kg, poraba oglja 1 kg / uro, zmogljivost na uro: 150 porcij po 300 g, zagonski čas (čas segrevanja): 1 ura, temperaturno območje: +250 / +350 °C, kapaciteta: 3 x GN 1/1, mere pri odprtem predalu in prednjih vratcih: 96 x 124 x 88,2 / 174,8 cm, mere 58,5/90 x 84 x 88,2 / 174,8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 9060003

Redna cena: ~~14.887,-~~

Sedaj samo: **9.990,-**



SHARP

Mikrovalovna pečica SHARP R-15 AM



Inox ohišje in notranjost,
keramično dno
5 mikrovalovnih stopenj,
28 lit., nastavitvev do 30 min.
Moč mikrovalov: 1000 W
Priključek: 230 V / 1,55 kW
Mere: 52 x 40,6 x 30,9 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1600013

Redna cena: ~~794,-~~Sedaj samo: **379,-****SHARP**

Mikrovalovna pečica R-22 AM




Inox ohišje in notranjost,
keramično dno
4 mikrovalovne stopnje,
20 lit., nastavitvev do 30 min.
Moč mikrovalov: 1800 W
Priključek: 230 V / 2,8 kW
Mere: 51 x 47 x 33,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1600018

Redna cena: ~~1.599,-~~Sedaj samo: **869,-****SHARP**

Mikrovalovna pečica R-25 AM



Digitalni prikazovalnik,
funkcija ponavljanja
4 mikrovalovne stopnje,
nastavitvev do 30 min.
Moč mikrovalov: 2100 W
Priključek: 230 V / 3,15 kW
Mere: 51 x 47 x 33,5 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 1600014

Redna cena: ~~1.701,-~~Sedaj samo: **969,-****SAMSUNG**

Mikrovalovna pečica, CM1099/A



Celotna iz inoxa, 26 lit., 5 mikrovalovnih stopenj,
Upravljanje z vrtenjem gumba,
Keramično dno v notranjosti.
Moč mikrovalov: 1100W
Priključek: 230 V / 330 W
Notranje mere:
33,6 x 34,5 x 22,5 cm
Mere: 51,7 x 41,2 x 29,7 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8480007

Redna cena: ~~510,-~~Sedaj samo: **309,-****SAMSUNG**

Mikrovalovna pečica CM1919A/29A



Inox ohišje in notranjost,
lahko za čiščenje
Digitalni display, 5 mikrovalovnih stopenj,
Keramično dno
Zmogljivost: GN 2/3, 26 litrov,
37 x 37 x 19 cm,
Moč mikrovalov: 1850 W
Priključek: 230 V / 3,2 kW
Mere: 46,4 x 55,7 x 36,8
(ŠxGxV)

Št.art.: 8480004

Redna cena: ~~1.647,-~~Sedaj samo: **719,-****SAMSUNG**

Mikrovalovna pečica CM1929A/29A



Inox ohišje, notranjost 26 l,
digitalni zaslon,
upravljanje
preko Soft-Touch zaslona,
5 mikrovalovnih stopenj,
komora iz inoxa s
keramičnim dnom,
Moč mikrovalov: 1850 W
Priključek: 230 V / 3,2 kW
Mere: 46,4 x 57,7 x 36,8 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8480005

Redna cena: ~~1.934,-~~Sedaj samo: **819,-**

MADE IN



• Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah •

**may
way**

Pečak za pizzo, 43/Blu

pločevina,
Mere: 24 x 2,5 cm (ŠxG)
Št.art.: 0320087

2,40

Pečak za pizzo, 43/Blu

pločevina,
Mere: 32 x 2,5 cm (ŠxG)
Št.art.: 0320088

3,70

Pečak za pizzo, 149/Blu

pločevina,
Mere: 60 x 40 x 3 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 0320089

10,70**POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS**

NOVO - PIZZA PEČ, Neapolis 6



510° C

Redna cena: ~~18.633,-~~

3.643,-
prihranek

Sedaj samo:

14.990,-

Neapolis 6 je najnovejša pečica, ki jo je razvil Moretti Forni. Najvišja temperatura, ki jo lahko doseže je kar 510° C, kar je najvišja temperatura pečice na svetu.

V Neapolisu so pice pripravljene v samo eni minuti. Moretti Forni je uspel klasično peč na les zamenjati z električno pečico in s tem vseeno ohraniti staro tradicijo pečenja italijanskih in portugalskih pic.

Neapolis 6 je popolnoma avtomatsko krmiljena pečica. Naloga picopeka je le izbrati primerno delovno temperaturo glede na tip pice.

Peč za pice je potrebno priključiti na električno omrežje.

Z nadzorno ploščo je lahko toplota zgornjega in spodnjega dela peči povsem različna.

S pečico je mogoče na uro je speči več kot 200 pic. Zgrajena je iz najsodobnejših materialov, kar omogoča pečici, da nudi optimalno izolacijo, zato se zunanja obloga ne segreje. Pečica je zasnovana tako, da jo je moč uporabljati ne glede na lokacijo in potrebe posameznega picopeka.

TEHNIČNI PODATKI

Najvišja temperatura: 510 ° C

Kapaciteta peči: 6x pizza po 330 mm

Priključna moč peči: 400 V/14,7 kW

Notranje dimenzije: 75 x 112 x 15 cm (ŠxDxV)

Priključna moč vzhajalnika: 230 V / 1,5 KW

Zunanje dimenzije: 108,4 x 178,6 x 222,9 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 6370500



may
way

• Vrhunske peči za najboljše pizza peke •

MADE IN



Lopar za pizzo, 209/PAF, DM: 23 cm


okrogla, perforirana,
iz inoxa,
mere: 23 x 173 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320107



69,10

Lopar za pizzo, 209/REA

pravokotna, perforirana,
iz aluminija,
lahak in fleksibilen ročaj,
mere: 37 x 37 x 187 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320105



98,10

Lopar za pizzo, 209/RE

pravokotna, perforirana,
iz aluminija,
lahak in fleksibilen ročaj,
mere: 37 x 37 x 187 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320099



67,-

Krtača za čiščenje pizza peči z ročajem, 209/SP

Ščetine iz bakra,
črno elokvirano ročaj,
mere: 20 x 6,5 x 160 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 0320110



52,30

Pizza peč, PO-04



1 komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori
 kapaciteta: 4 x pizza 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 4,8 kW
 Notranje mere: 70 x 70 x 15 cm (ŠxGxV)
 Zunanje mere: 98 x 92 x 42 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280295

Redna cena: ~~1.120,-~~

Sedaj samo: **729,-**

Pizza peč, PO-6



1 komora s šamotnim dnom, Notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori
 kapaciteta: 6 x pizza 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 7,2 kW
 Notranje mere: 70 x 105 x 15 cm
 Zunanje mere: 98 x 127 x 42 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280297

Redna cena: ~~1.390,-~~

Sedaj samo: **909,-**

Pizza peč, PO-9



1 komora s šamotnim dnom, Notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori
 kapaciteta: 9 x pizza 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 12 kW
 Notranje mere: 105 x 105 x 15 cm
 Zunanje mere: 131 x 127 x 42 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280301

Redna cena: ~~1.910,-~~

Sedaj samo: **1.239,-**

Pizza peč, PO-8, dvojna



2x komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori
 kapaciteta: 2 x 4 pizze 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 9,6 kW
 Notranje mere: 70 x 70 x 15 cm
 Zunanje mere: 98 x 92 x 76 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280293

Redna cena: ~~1.860,-~~

Sedaj samo: **1.219,-**

Pizza peč, PO-12, dvojna



2 x komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori
 kapaciteta: 2 x 6 pizze 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 14,4 kW
 Notranje mere: 70 x 105 x 15 cm
 Zunanje mere: 98 x 125,5 x 76 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280303

Redna cena: ~~2.420,-~~

Sedaj samo: **1.579,-**

Pizza peč, PO-18, dvojna



2 x komora s šamotnim dnom, notranja osvetlitev, prednja stran iz inoxa, elektronsko upravljanje, ločeno nastavljiva temperatura in termometer v komori
 kapaciteta: 2 x 9 pizze 33 cm, termostat: 50 - 450°C, Priključek: 400 V / 24 kW
 Notranje mere: 105 x 105 x 15 cm
 Zunanje mere: 131 x 127 x 76 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280307

Redna cena: ~~3.250,-~~

Sedaj samo: **2.139,-**


MADE IN



• **Veliki in mali pomočniki v kuhinji** •



Mini pizza peč, MP-36



mreža: 34 x 33 cm, Priključek: 230 V / 1,75 kW, Mere: 50,5 x 41 x 21,5 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280074

199,-

Mini pica pečica, dvojna, MP-66 R



2 komori, s šamotnim dnom 41 x 37 cm, Termostat: 300°C, Poraba energije: 230 V / 2,7 kW, Mere: 55 x 49,7 x 38 cm (ŠxGxV)
 Št.art.: 7280076

349,-

Podstavek za pizza peč, UGP-4 / UGP-8



razstavljiv, Mere: 95 x 78 x 95 cm (UGP-4)
 Mere: 95 x 78 x 85 cm (UGP-8)
 (ŠxGxV)

229,-

Št.art.: 7280296 - UGP-4
 Št.art.: 7280294 - UGP-8

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Aparat za gnetenje testa, 7/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 7 kg / 10 l, urna zmogljivost: cca. 21 kg, Priključek: 400 V / 370 W, Mere: 28 x 56 x 57 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630450

Redna cena: ~~1.133,-~~

Sedaj samo: **659,-**

Aparat za gnetenje testa, 25/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 25 kg / 32 l, urna zmogljivost: cca. 75 kg, Priključek: 400 V / 1100 W, Mere: 43 x 78 x 71 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630456

Redna cena: ~~1.648,-~~

Sedaj samo: **959,-**

Aparat za gnetenje testa, 25/CNS



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, ročni dvig glave, snemljiva posoda, varnostni senzor, kapaciteta: 25 kg / 32 l, urna zmogljivost: cca. 75 kg, Priključek: 400 V / 1100 W, Mere: 43 x 78 x 71 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630484

Redna cena: ~~2.091,-~~

Sedaj samo: **1.279,-**

Aparat za gnetenje testa, 18/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 18 kg / 22 l, urna zmogljivost: cca. 54 kg, Priključek: 400 V / 750 W, Mere: 39 x 67 x 60 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630454

Redna cena: ~~1.380,-~~

Sedaj samo: **759,-**

Aparat za gnetenje testa, 38/SN



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, kapaciteta: 38 kg / 42 l, urna zmogljivost: cca. 114 kg, Priključek: 400 V / 1500 W, Mere: 48 x 80 x 72 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630458

Redna cena: ~~1.803,-~~

Sedaj samo: **1.100,-**

Aparat za gnetenje testa, 38/CNS



primeren za različne vrste testa, posoda, spirala in palica iz inoxa, varnostno mikrostikalo, ročni dvig glave, snemljiva posoda, varnostni senzor, kapaciteta: 38 kg / 42 l, urna zmogljivost: cca. 114 kg, Priključek: 400 V / 1500 W, Mere: 48 x 80 x 73 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630485

Redna cena: ~~2.287,-~~

Sedaj samo: **1.379,-**

may way



• Hiter in zanesljiv servis •

MADE IN



Oblikovalec pizz, FI/32N

premer in debelina testa nastavljiva, Dolžina valja: 32 cm, Priključek: 230 V / 370 W, Mere: 49 x 51 x 65,5 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630590

789,-



Posoda za shranjevanje, VB-102

bela, prostornina: 102 lt., primerno za shranjevanje hrane, kapaciteta sladkorja: 103 kg, kapaciteta moke: 68 kg, s prozornim pokrovom, 4 kolesa, zaobljenimi vogali in gladke stene za enostavno čiščenje, mere: 74,9 x 39,4 x 71,1 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 9120150

149,-



Grelna plošča, BT-WP250


Ohišje in ročaja iz inoxa, stikalo za vklop/izkop s kontrolno lučko, brezstopenjsko reguliranje, termično ojačeno varnostno steklo z vgrajenim sistemom ogrevanja.

Priključek: 230 V / 230 W, Mere: 61 x 34,5 x 4,5 cm (ŠxGxV)

79,-

Št.art.: 8700008

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC 3



Iz inoxa
Digitalno upravljanje
Dolžina vara: 31 cm
Moč vakumiranja: 11 lit/min
Priključek.: 230 V / 450 W
Mere: 37,5 x 29,7 x 14,5 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510001

Redna cena: ~~674,-~~

Sedaj samo: **309,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C412



Ohišje iz inoxa,
digitalna upravljalna plošča,
10 programov,
vklj. CO2 funkcija,
primeren za vakuumske
vrečke širine 40 cm,
dolžina vara: 41 cm,
zmogljivost: 12 m3/h,
komora: 44,1 x 44,9 x 17 cm,
Priključek: 230 V / 750 W
Mere: 53,5 x 59,1 x 43,8 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8510012

Redna cena: ~~3.990,-~~

Sedaj samo: **1.890,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C46H



Digitalni zaslon, 10 programov,
ohišje v celoti iz inoxa,
dolžina vara 45,5 cm,
zmogljivost pakiranja: 25 m3/h
Vakumska komora: 48,5 x 55 x 17,5 cm,
Priključek: 230 V / 1200 W
Mere: 60 x 71 x 103,5 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510006

Redna cena: ~~6.114,-~~

Sedaj samo: **3.879,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C308



Ohišje iz inoxa,
digitalna upravljalna plošča,
10 programov,
vklj. CO2 funkcija,
primeren za vakuumske
vrečke širine 30 cm,
dolžina vara: 31 cm,
zmogljivost: 8 m3/h,
komora: 33,2 x 33,5 x 17 cm,
Priključek: 230 V / 600 W
Mere: 39,5 x 49 x 37,4 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 8510010

Redna cena: ~~2.266,-~~

Sedaj samo: **1.449,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C46



Digitalni zaslon, 10 programov,
ohišje v celoti iz inoxa,
dolžina vara 45,5 cm,
zmogljivost pakiranja: 25 m3/h
Vakumska komora:
48,5 x 55 x 17,5 cm,
Priključek: 230 V / 1200 W
Mere: 60 x 71 x 50 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510008

Redna cena: ~~5.844,-~~

Sedaj samo: **2.949,-**

Aparat za vakuumsko pakiranje, LEVAC C62



Digitalni zaslon, 10 programov,
ohišje v celoti iz inoxa,
dolžina vara 62 cm,
zmogljivost pakiranja: 60 m3/h
Vakumska komora: 65 x 53,5 x 20 cm,
Priključek: 400 V / 1500 W
Mere: 76,5 x 71 x 105 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510007

Redna cena: ~~11.401,-~~

Sedaj samo: **6.139,-**

MADE IN



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

may
way

Vrečke za vakuumirko

gladke, 20 x 25 cm
Tip 90 my
100 kosov
Št.art.: 9080001

4,90



Vrečke za vakuumirko

gladke, 25 x 30 cm
Tip 90 my
100 kosov
Št.art.: 9080002

7,20



Vrečke za vakuumirko

gladke, 30 x 40 cm
Tip 90 my
100 kosov
Št.art.: 9080003

11,60



Vrečke za vakuumirko

hrpave, 20 x 25 cm
100 kosov
Št.art.: 9080004

12,-



POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Planetarni mešalec, IP/10F



Za gnetenje, stepanje, mešanje, posoda, metlica in pokrov iz inoxa, spirala in palica iz aluminija snemljiva posoda, mehansko upravljanje, 3 hitrosti, varnostna zaščita motorja, namizni model, Zmogljivost: 10 lit.
Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 40 x 48 x 65 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630490

Redna cena: ~~1.957,-~~

Sedaj samo: **1.329,-**

Planetarni mešalec, IP/20F



Za gnetenje, stepanje, mešanje, posoda, metlica in pokrov iz inoxa, spirala in palica iz aluminija snemljiva posoda, mehansko upravljanje, 3 hitrosti, varnostna zaščita motorja, namizni model, Zmogljivost: 20 lit.
Priključek: 400 V / 550 W
Mere: 55 x 56 x 90 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630492

Redna cena: ~~2.678,-~~

Sedaj samo: **1.769,-**

Planetarni mešalec, IP/40F



Za gnetenje, stepanje, mešanje, posoda, metlica in pokrov iz inoxa, spirala in palica iz aluminija snemljiva posoda, mehansko upravljanje, 3 hitrosti, varnostna zaščita motorja, namizni model, Zmogljivost: 40 lit.
Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 62 x 68,5 x 105 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630495

Redna cena: ~~5.253,-~~

Sedaj samo: **3.509,-**

Sekljalnik, BC3N



Ohišje in posoda iz inoxa, snemljiva posoda, prozoren PVC pokrov, varnostno stikalo na pokrovu in posodi, vklj. dvokraki nož, hitrost: 730 U/min, kapaciteta posode: 3 l, max. kapaciteta za tekočine: 1,7 l, Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 32 x 40 x 32/62 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630643

Redna cena: ~~618,-~~

Sedaj samo: **429,-**

Sekljalnik, CL/3



Hitrost: 1400 obratov/min.
Zmogljivost: 3 lit.
Priključek: 230 V / 750 W
Mere: 24 x 31 x 46 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630640

Redna cena: ~~917,-~~

Sedaj samo: **639,-**

Sekljalnik, CL/5V2



Hitrost: 1400/2800 obratov/min.
Zmogljivost: 5 lit.
Priključek: 400 V / 800 W
Mere: 24 x 31 x 57 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630641

Redna cena: ~~1.154,-~~

Sedaj samo: **789,-**

may
way

• Več informacij: www.go-st.si •

MADE IN



MEŠALNI STROJ, EASYLINE, PR-B7

Celoten iz inoxa, s kontrolo hitrosti, Vključno s kljuko za testo, metlico za stepanje in lopatico.
Kapaciteta: 7 lit
Napetostni priključek: 230V / 500W
Dimenzije: 38x24x55cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5631123

NOVO 319,-



Palični mešalnik, MX25

vklučno palica 30 cm, ni primeren za metlice, Priključek: 230 V / 250 W
Št.art.: 5630700

139,-



Palični mešalnik, MX42S

vklučno palica 40 cm, ni primeren za metlice, Priključek: 230 V / 400 W
Mere: 15 x 12 x 79 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 5630703

179,-

Mesoreznica, 12/CQ0, Inox-Unger



celotna iz inoxa,
vklj. 2 x dvojni nož,
1 x predrezilo in 2 x rezilo,
razstavljiva,
Priključek: 400 V / 750 W
Mere: 27 x 44 x 40 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630302

Redna cena: ~~1.138,-~~

Sedaj samo: **779,-**

Mesoreznica, 22/CQ0, Inox-Unger



celotna iz inoxa,
vklj. 2 x dvojni nož,
1 x predrezilo in 2 x rezilo,
razstavljiva,
Priključek: 400 V / 1,1 kW
Mere: 27 x 47 x 45 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630301

Redna cena: ~~1.288,-~~

Sedaj samo: **889,-**

Mesoreznica, 32/TN, Inox-Unger



celotna iz inoxa,
vklj. samobrusilni nož in 2 x rezilo
B98 - 4,5mm in 8 mm,
nastavek za polnjenje klobas,
razstavljiva,
Priključek: 400 V / 2,2 kW
Mere: 52 x 32 x 55 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630300

Redna cena: ~~1.978,-~~

Sedaj samo: **1.539,-**

Lupilec krompirja, PPF/10 M



vklj. strgalo PTA
in podstavek CI V: 45 cm,
urna zmogljivost: cca. 120 kg,
max. polnjenje: 10 kg,
Priključek: 400 V / 750 W
Mere: 43 x 77 x 71 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630619

Redna cena: ~~1.710,-~~

Sedaj samo: **1.179,-**

Lupilec krompirja, PPF/18 M



vklj. strgalo PTA
in podstavek CI V: 45 cm,
urna zmogljivost: cca. 220 kg,
max. polnjenje: 18 kg,
Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 43 x 77 x 78 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630620

Redna cena: ~~1.803,-~~

Sedaj samo: **1.239,-**

Lupilec krompirja, PPF/25



vklj. strgalo PTA
in podstavek CI V: 46,5 cm,
urna zmogljivost: cca. 450 kg,
max. polnjenje: 25 kg,
Priključek: 400 V / 1100 W
Mere: 50 x 90 x 89 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630621

Cena brez posode za olupke!

Redna cena: ~~3.100,-~~

Sedaj samo: **2.129,-**

MADE IN



• Vrhunske blagovne znamke po ugodnih cenah •



Sušilec zelenjave/solate, SALAD



oranžne barve, kapaciteta: 25 l,
robustno ohišje,
idealno za pranje in sušenje,
mere: 43 x 43 x 56 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9120100

79,-

Rezalnik paradižnika, TC-5



robustna konstrukcija,
rezanje na enake rezine paradižnika, mere:
20 x 43 x 19,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9100060

89,-

Rezalnik sadja in zelenjave, TC-8



robustna konstrukcija,
rezanje na enake kose,
mere: 26 x 35,5 x 48,5 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 9100065

59,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Aparat za rezanje zelenjave, 3000N




iz inoxa,
Hitrost: 225 obratov / min.
Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 22 x 61 x 52 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630660

Redna cena: ~~834,-~~

Sedaj samo: **549,-**

Salamoreznica, DIVA 25



Barva: rdeča, mčan pogon,
masivno metalno ohišje z
aluminijastimi gumbi in nogicami.
Premer noža: 25 cm
Priključek: 230 V / 140 W
Mere: 48/24 x 53/40 x 37,5 cm
(ŠxGxV)
Št. art.: 4140043

Redna cena: ~~596,-~~

Sedaj samo: **299,-**

Salamoreznica, EURO CUT 220



Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor,
patentirana rezalna plošča,
Debelina rezanja: 0 - 14 mm,
vključno orodje za brušenje,
profesionalni nož DM: 22 cm,
Priključek : 230 V / 140 W
Mere: 25 x 40/53 x 32 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 4140040

Redna cena: ~~567,-~~

Sedaj samo: **279,-**

Aparat za rezanje zelenjave, 4000



iz inoxa,
Hitrost: 310 obratov / min.
Priključek: 230 V / 370 W
Mere: 28 x 63 x 55 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 5630698

Redna cena: ~~1.597,-~~

Sedaj samo: **869,-**

Pršutoreznica, VOLANO 300/10



celotna iz gus-aluminija in kromiranega
jekla, elegantna izdelava in
preprosto čiščenje,
posebno natančno rezanje,
brez trganja kosov,
rezilo: premer 30 cm,
rezine: premer 21,5 cm
ali 21,5 x 24 cm,
debelina rezin do
3 mm,
vodilo: 25,5 cm,
Mere: 57 x 79 x 52 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8720060

Redna cena: ~~4.349,-~~

Sedaj samo: **2.990,-**

Pršutoreznica, VOLANO 330/83



celotna iz gus-aluminija
in kromiranega jekla,
elegantna izdelava in preprosto
čiščenje, posebno
natančno rezanje,
brez trganja kosov,
rezilo: premer 33 cm,
rezine: premer 19 cm ali
29 x 19 cm,
debelina rezin do 3 mm,
vodilo: 28 cm,
Mere: 80 x 97 x 71 cm
(ŠxGxV)
Št.art.: 8720061

Redna cena: ~~6.674,-~~

Sedaj samo: **4.990,-**

may
way



• Na voljo več kot 1000 artiklov •

MADE IN



159,-

Sokovnik, JUICE 800

Vrč 1,25 lt., ločitev pene,
Priključek: 230 V / 800 W
Mere: 34 x 21 x 43 cm
(ŠxGxV)

Št.art.: 7430030



89,-

Tehtnica, FOB 5K NS

Tehtalna plošča v celoti izdelana iz inoxa, skladno s
HACCP-om, Gumijaste noge, IP65 zaščita pred prahom
in vodo, velik LCD zaslon, Temperaturno območje
delovanja: +10° / +35°C, Tehtalno območje: 1 g / 5 kg,
Dim. tehtalne plošče: 15 x 12 cm (ŠxD),
Zun. dim.: 17 x 15 x 4 cm (ŠxGxV)
Št.art.: 7130034



Podstavek za VOLANO

rdeč, iz gus litine,
primeren za vse modele VOLANO
Št.art.: 8720071

1.100,-

Salamoreznica, EURO CUT 250




Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor, patentirana rezalna plošča, Debelina rezanja: 0 - 14 mm, vključno orodje za brušenje, profesionalni nož DM: 25 cm, Priključek : 230 V / 180 W Mere: 25 x 40 x 34,5 cm

Št.art.: 4140041

Redna cena: ~~628,-~~

Sedaj samo: **329,-**

Salamoreznica, poševna, TASX 250



z rdečimi gumbi, debelina rezin nastavljiva do 12 mm, premer noža: 25 cm, vodilo: 24 cm, Priključek: 230 V / 130 W Mere: 43 x 59 x 41 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8720102

Redna cena: ~~710,-~~

Sedaj samo: **469,-**

Salamoreznica, poševna 45°, 30 EX



z rdečimi gumbi, rezilo pod naklonom 45°, debelina rezin nastavljiva do 13 mm, rezine: premer 20 cm ali 20 x 22 cm, premer noža: 30 cm, vodilo: 27 cm, Priključek: 230 V / 180 W Mere: 44 x 65 x 46 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8720112

Redna cena: ~~1.009,-~~

Sedaj samo: **619,-**

Salamoreznica, EURO CUT 300




Trdo kovinsko ohišje, zmogljiv motor, patentirana rezalna plošča, Debelina rezanja: 0 - 14 mm, vključno orodje za brušenje, profesionalni nož DM: 30 cm, Priključek : 230 V / 180 W Mere: 25 x 40/55 x 38,5 cm Št.art.: 4140042

Redna cena: ~~974,-~~

Sedaj samo: **529,-**

Salamoreznica, poševna 45°, 275 G




rezilo pod naklonom 45°, debelina rezin nastavljiva do 13 mm, rezine: premer 19 cm ali 18 x 22 cm, premer noža: 27,5 cm, vodilo: 27 cm, Priključek: 230 V / 180 W Mere: 44 x 65 x 46 cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8720004

Redna cena: ~~1.556,-~~

Sedaj samo: **709,-**

Salamoreznica, poševna 45°, 330 G



rezilo pod naklonom 45°, široka osnovna površina, debelina rezin nastavljiva do 14 mm, rezine: premer 22,5 cm ali 19 x 26 cm, premer noža: 33 cm, vodilo: 30 cm, Priključek: 230 V / 242 W Mere: 56 x 68 x 57 cm (ŠxGxV) Št.art.: 8720008

Redna cena: ~~1.930,-~~

Sedaj samo: **1.299,-**

MADE IN



• Hiter in zanesljiv servis •

may
way



TEHTNICA, FFN 6K1IPN

Skladna s HACCP-om, velik LCD zaslon, višina številčk 25mm, visoko zmogljiva baterija, Temperaturno območje: 0°C/40°C Tehtalno območje: 1g/6kg Dim. Tehtalne plošče: 23x19cm(ŠxD) Zun. Dimenzije: 23x30x13cm (ŠxGxV) Št.art.: 7130037

NOVO 199,-



Tehtnica, ECB20K-2N

visoko zmogljiva baterija, gladka površinarata funkcija, tehtalna površina iz inoxa, velik LCD zaslon z tipkami 2,1 cm, tehtalna vrednost ostane na zaslonu cca. 2 sek., baterije (6x 1,5 V AA) niso priložene, Tehtalno območje: 10 g / 20 kg, Tehtalna plošča: 31,8 x 25,8 cm, Mere: 32 x 30 x 6 cm (ŠxGxV) Št.art.: 7130022

99,-



Tehtnica, EOB15K5

Možnost pričvrstitve na steno, tara funkcija, LCD prikazovalnik, višina številčk 25 mm možnost baterijskega napajanja, tehtalno območje: 5 g / 15 kg, Mere površine: 31,5 x 30,5 x 6,5 cm Št.art.: 7130020

129,-

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS

Zagotavljamo servis vseh naprav, ki jih prodajamo,
hkrati pa servisiramo tudi večino preostalih znamk.

| g | o - s | t |

servis


059 09 44 57

059 09 44 59

041 617 103

servis@go-st.si

GOSTINSKA OPREMA
PRODAJA • SERVIS • PROIZVODNJA • PROJEKTIVA



Svet gastronomije



A-8054 Seiersberg
Haushamerstraße 6
Tel.: +43 (0)316 287077
Fax: +43 (0)316 287077-33
E-Mail: info@mayway.eu
INFO LINE: 0810 / 100 180
www.mayway.eu

Uprava:
Tel.: +43 (0)316 284142
Fax: +43 (0)316 281578

Odpiralni čas: ponedeljek - četrtek 7.00 do 16.00
petek 7.00 do 15.00

<p>DUNAJ</p> <p>A-2351 Wr. Neudorf Straße 3, Gebäude 30 Tel.: +43 (0)2236 65898 Fax: +43 (0)2236 65868</p>	<p>TIROLSKA</p> <p>A-6065 Thaur Römerstraße 12 Tel.: +43 (0)5223 54721 Fax: +43 (0)5223 54721-21</p>	<p>SALZBURG</p> <p>A-5071 Wals/Himmelreich F. Brötzner Straße 10 Tel.: +43 (0)662 852223 Fax: +43 (0)662 852223-23</p>	<p>KOROÖKA</p> <p>A-9020 Klagenfurt Ernst Diez Straße 11 Tel.: +43 (0)463 723651 Fax: +43 (0)463 723651-33</p>	<p>NEMĀIJA</p> <p>D-80939 München Schwarzauptstraße 10 / Euroindustriepark Tel.: +49 (0)89 3706440-0 Fax: +49 (0)89 3706440-10</p>	<p>SLOVENIJA</p> <p>GO-ST d.o.o. Ljubljanska cesta 68, 1290 Grosuplje Tel.: +386 (0)1 7861247 Fax: +386 (0)1 7863883 E-Mail: info@go-st.si / www.go-st.si</p>
<p>PARTNERJI</p> <p>A-6858 Schwarzach, Hofsteigstraße 112 Tel.: +43 (0)572 58125 / Fax: 58323 E-Mail: office@aquagast.at www.aquagast.at</p>	<p>PARTNERJI</p> <p>A-8680 Mürzzuschlag, Wiener Straße 3 Tel.: +43 (0)3852 2025 Fax: 2025-292 E-Mail: office@redzaczmuerz.at www.stwmz.at</p>	<p>PARTNERJI</p> <p>Gastronomiebedarf Csitkovits A-7350 Oberpullendorf, Ungargasse 42 Tel.: +43 (0)2612 43337 Fax: +43 (0)2612 43337-36 E-Mail: r.csitkovits@aon.at</p>	<p>PARTNERJI</p> <p>PUROLEX Betriebshygiene & Gastroservice e.U., Inh. Mario Hofer A-4160 Aigen-Schlögl, Natschlag 47 Tel.: +43 (0)676 930 66 99 E-Mail: office@purolex.at www.purolex.at</p>	<p>PARTNERJI</p> <p>Elektro Optimal GesmbH & CoKG A-6444 Längenfeld, Winklen 191A FALKNER Florian Handy: +43 (0)664 8471007 Fax: +43 (0)5253-6300 www.elektro-optimal.com</p>	<p>PARTNERJI</p> <p>CG-Veranstaltungstechnik GmbH A-4710 Grieskirchen, Moosham 17a Tel.: +43 (0)664 4829930 Fax: +43 (0)7248 65885 E-Mail: buero@cg-technik.at www.cg-technik.at / www.cg-led.at</p>

OPOMBE: ZA VSEBINO JE ODGOVORNO PODJETJE MAY GMBH, HAUSHAMERSTRASSE 6, AT-8054 SEIERSBERG. AKCIJA IN CENE VELJAJO DO ODPRODAJE ZALOG. OPOZARJAMO NA MOŽNOST, DA PONUJENIH ARTIKLOV NI NA ZALOGI. MERE: ČE NI DRUGAČE NAVEDENO, SO MERE V CM. CENE: VSE CENE SO V EUR IN BREZ DDV-JA. SLIKE SO SIMBOLIČNE. NA ŽELJO STRANKE STA PROTI DOPLAČILU MOŽNI TUDI DOSTAVA IN MONTAŽA BLAGA, KUPLJENEGA IZ AKCIJSKEGA KATALOGA (LASTEN PREVZEM ALI POSLANO PO POŠTI), NE MENJAMO! CENE IN PODATKI V KATALOGU SO CENE PO CENIKIH NAŠIH PROIZVAJALCEV. ZA MOREBITNE NAPAKE V TISKU SE VAM OPRAVIČUJEMO. ZASNOVA, OBLIKOVANJE: MAYWAY, HAUSHAMERSTR.6, A 8054 SEIERSBERG. CENE VELJAJO DO ODPRODAJE ZALOG OZ. NAJKASNEJE DO **07.04.2019.**

POTREBUJETE SERVIS, POKLIČITE NAS



minus 63%

PARNO KONVEKCIJSKA PEČ, AIRPOWER-05-D

- iz inoxa
- vrata iz kaljenega stekla
- možnost izbire med 9 programi kuhanja
- odstranitev vodila za pladnje
- digitalno upravljanje
- dvosmerna rotacija ventilatorja
- vlaženje in odtok za odpadno vodo
- termostat: 280 °C
- vključuje 2 kos kromirane rešetke
- zmogljivost: 5 rešetk GN 1/1 ali 60 x 40 cm
- razmik med vodili: 8 cm
- priključek: 400 V / 6,45 kW
- Mere: 84 x 91 x 75 cm (ŠxGxV)



Redna cena: ~~3.564,-~~



Sedaj samo:

1.290,-

Št.art.: 8638504

Na voljo samo 50 kosov



031 396 806



01 7861 247

e-pošta: info@go-st.si

APARAT ZA VAKUMSKO PAKI- RANJE, LEVAC C308



minus 38%

Redna cena: ~~2.266,-~~

Sedaj samo:

1.390,-

Na voljo samo 50 kosov



Ohišje iz inoxa, digitalna upravljalna plošča, 10 programov, vključuje CO2 funkcijo, primeren za vakumirne vrečke širine 30cm,

Dolžina vara: 31cm,

Zmogljivost: 8m3/h,

Komora: 33,2x33,5x17cm,

Priključek: 230V/600W,

Mere: 39,5x49x37,4cm (ŠxGxV)

Št.art.: 8510010

www.go-st.si